



Leitfaden

über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch

aller neuen Personenkraftwagenmodelle,
die in Deutschland zum Verkauf angeboten werden

2. Quartal 2017

Erstellt im Auftrag von:
Verband der Automobilindustrie e.V.
Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V.

Auf Grundlage der Richtlinie 1999/94/EG, umgesetzt in der
Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung
(letzte Änderung: 31. August 2015)

Herausgegeben von: DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH

VDA





**WIR WISSEN, WAS
IHR AUTO WERT IST**

**JETZT KOSTENFREI UNTER
www.dat.de NACHSCHAUEN**

...geht auch für Zweiräder und
Transporter oder als App:



Für iOS



Für Android

Sparen beim Fahren

Mit fossilem Kraftstoff betriebene Fahrzeuge verursachen Kohlendioxid (CO₂), ein Treibhausgas, das zur Erderwärmung beiträgt. Der Bereich „Verkehr“ hat einen Anteil von ca. 20 Prozent an den deutschen CO₂-Emissionen, Pkws machen davon ungefähr die Hälfte aus. Insgesamt gelang es aber, durch innovative Technologien den absoluten CO₂-Ausstoß des Straßenverkehrs bei stark erhöhtem Verkehrsaufkommen auf dem Niveau von 1990 zu halten. Zukünftig wird sich der CO₂-Ausstoß des Verkehrs jedoch deutlich senken lassen, denn alternative Antriebstechnologien, welche sich durch Klimaneutralität auszeichnen, kommen mehr und mehr in den Markt.

A. Tipps und Informationen

In diesem Leitfaden für den Kauf eines Neuwagens finden Sie wichtige Tipps und Hinweise, worauf Sie vor dem Kauf achten sollten, damit Sie nach dem Kauf einiges sparen können. So macht das Autofahren mehr Spaß, und Sie leisten gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz.

Die neue Verbrauchskennzeichnung für Pkw

Seit Mai 2012 existiert in Deutschland eine neue Energieverbrauchskennzeichnung für Pkw. Diese soll Ihnen als anschauliches Informationssystem Auskunft darüber geben, wie effizient ein bestimmtes Modell ist, also ob es durchschnittlich eher viel oder eher wenig Kraftstoff verbraucht. Dazu werden alle Fahrzeuge am Markt unter Einbeziehung ihres Gewichtes in CO₂-Effizienzklassen eingeteilt und mit einer Farbpalette gekennzeichnet:

- Fahrzeuge, die in ihren Verbrauchs- und Emissionswerten wesentlich bessere Werte haben als der Durchschnitt ihrer Gewichtsklasse werden in grüne Klassen eingeteilt (Klassen A+ bis C).
- Entsprechen die Fahrzeuge dem Durchschnitt, werden sie gelb eingestuft (Klasse D).
- Und Fahrzeuge, die schlechter sind als der Durchschnitt werden rot gekennzeichnet (Klassen E bis G).

Anhand dieser Farbskala können Sie sofort erkennen, welches Fahrzeug in seiner „Gewichtsklasse“ das sparsamste ist. Denn ein Kompaktwagen wird mit einem Kompaktwagen und ein Familienvan mit einem Familienvan verglichen. Die gleiche Vorgehensweise kennen Sie bereits seit Jahren bei Kühlschränken und Waschmaschinen.

Kostenfaktor Verbrauch

Ein niedriger Kraftstoffverbrauch rechnet sich bei jeder Tankfüllung. Übers Jahr gesehen, kommt dabei einiges zusammen: Bei einem Wagen mit einem Verbrauch von 6 Litern Superbenzin auf 100 km und einer Jahresfahrleistung von 15.000 km entstehen Kraftstoffkosten bei einem Literpreis von zum Beispiel 1,39 € von 1.251 € im Jahr. Reduziert sich der Verbrauch um einen Liter, sparen Sie 209 € pro Jahr. Auch beim Stromverbrauch elektrisch betriebener Fahrzeuge sollte auf einen geringen Energieverbrauch, angegeben in kWh, geachtet werden.

Der Verbrauch kann sich bei ähnlichen Fahrzeugen deutlich unterscheiden. Ab Seite 6 finden Sie zum Vergleich eine ausführliche Liste mit den nach einem EU-weit einheitlichen Verfahren ermittelten Verbrauchswerten für alle Fahrzeuge, die in Deutschland angeboten werden.

Information über Kraftstoffverbrauch, CO₂-Emission und Stromverbrauch i. S. d. Pkw-EnVKV

Marke:	Kraftstoff:
Modell:	andere Energieträger:
Leistung:	Masse des Fahrzeugs:

Kraftstoffverbrauch	kombiniert:	/100 km
	innerorts:	/100 km
	außerorts:	/100 km
CO₂-Emissionen	kombiniert:	g/km
Stromverbrauch	kombiniert:	kWh/100 km

Die angegebenen Werte wurden nach vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a PKW-EnVKV in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. CO₂-Emissionen, die durch die Produktion und Bereitstellung des Kraftstoffes bzw. anderer Energieträger entstehen, werden bei der Ermittlung der CO₂-Emissionen gemäß der Richtlinie 1999/94/EG nicht berücksichtigt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Hinweise nach Richtlinie 1999/94/EG:
Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden für den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen aller in Deutschland angebotenen Personenkraftfahrzeugmodelle ist unentgeltlich an jedem Verkaufsort in Deutschland erhältlich, an dem neue Personenkraftfahrzeugmodelle ausgestellt oder angeboten werden.

CO₂-Effizienz	Auf der Grundlage der gemessenen CO ₂ -Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Jahressteuer für dieses Fahrzeug Energieträgerkosten bei einer Laufleistung von 20.000 km: Kraftstoffkosten (_____) bei einem Kraftstoffpreis von _____ Euro/Abrechnungseinheit Stromkosten bei einem Strompreis von _____ Euro/Abrechnungseinheit	Euro Euro Euro Erstellt am:

Fahrzeug, Antriebstechnologie und Fahrverhalten bestimmen den CO₂-Ausstoß. Die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen von der Fahrzeugmasse, der Motorisierung und der Antriebstechnologie ab. Elektrisch angetriebene Fahrzeuge emittieren im Fahrbetrieb kein CO₂. Mit Erdgas und Flüssiggas betriebene Fahrzeuge haben eine günstigere CO₂-Bilanz als vergleichbare Fahrzeuge mit Ottokraftstoff. Auch der Clean Diesel ist eine zentrale Säule bei der weiteren Reduzierung der CO₂-Emissionen. Einen starken Einfluss auf die Effizienz der jeweiligen Antriebstechnologie hat auch das Fahrverhalten mit dem neuen Fahrzeug.

Tipps zum Sparen

Sie können Ihren Kraftstoffverbrauch – und damit auch die Höhe der CO₂-Emissionen – reduzieren, ohne dabei auf Komfort zu verzichten. Außerdem sparen Sie dabei Geld. Durch die richtige Fahrweise kann bis zu 25 % Kraftstoff eingespart werden. Ausführliche Informationen finden Sie zum Beispiel unter www.neues-fahren.de. Der Stromverbrauch eines elektrisch betriebenen Fahrzeugs kann auf gleiche Weise gesenkt werden, dadurch erhöht sich auch die Reichweite. Viele der Vorschläge zur Kraftstoffeinsparung gelten auch für die effiziente Nutzung von Elektro-Fahrzeugen.

Goldene Regeln für eine effiziente Fahrweise:

1. **Nach dem Starten sofort losfahren:** Das Warmlaufenlassen des Fahrzeugs ist unnötig und vergeudet Kraftstoff.
2. **Bei niedrigen Drehzahlen fahren:** Schalten Sie schnell hoch, geben Sie beim Beschleunigen zu zwei Dritteln Gas, das spart Kraftstoff.
3. **Vorausschauend fahren:** Schwung nutzen und wenn möglich ausrollen lassen, statt mit Vollgas an die rote Ampel zu fahren und dann scharf zu bremsen.
4. **Moderne Technik nutzen:** Beim leichten Verzögern in der Ebene oder bergab den Fuß vom Gas nehmen. Das spart im Gegensatz zum Auskuppeln Sprit.
5. **Motor im Stand abschalten:** Zum Beispiel am Bahnübergang oder bei kurzen Wartezeiten
6. **Mit leicht erhöhtem Reifendruck fahren:** Überprüfen Sie den Reifendruck mindestens alle drei Wochen. Er sollte ca. 0,2 bar höher liegen als die Angabe für das unbeladene Fahrzeug.
7. **Ballast von Bord nehmen:** Räumen Sie Ihr Auto auf. Weniger Gewicht heißt auch weniger Verbrauch.
8. **„Oben ohne“ fahren:** Dachträger und andere Aufbauten nur bei Bedarf nutzen.
9. **Stromverbraucher überlegt einsetzen:** Wer im Sommer im Schatten parkt und vor Fahrtantritt gut durchlüftet, muss die Klimaanlage weniger stark nutzen.
10. **Fahrzeug warten:** Verstopfte Luftfilter, verbrauchte Zündkerzen und ein schlecht eingestellter Motor sind Spritfresser.

Auto-Check

Das Auto sollte immer in einem technisch einwandfreien Zustand sein. Ein verschmutzter Luftfilter, schlechte Zündkerzen oder fehlerhafte Elektrik reduzieren bei einem kraftstoffbetriebenen Fahrzeug nicht nur die Leistung, sondern treiben auch den Verbrauch in die Höhe. Deshalb sollte man sein Fahrzeug entsprechend den Angaben der Fahrzeughersteller regelmäßig warten oder in einer Fachwerkstatt warten lassen. Gleiches gilt für elektrisch angetriebene Fahrzeuge. Beachten Sie auch die Hinweise der Betriebsanleitung.

Die Verbrauchswerte aller neuen Pkw-Modelle in Deutschland

Der Leitfaden enthält die Kraftstoff- und Stromverbrauchs- sowie die CO₂-Emissionswerte aller Personenkraftwagen, die in Deutschland zum Zeitpunkt der Drucklegung angeboten werden. Zusätzlich finden Sie hier die wesentlichen technischen Daten hinsichtlich Motor und Getriebe. Diese Daten bieten Ihnen eine optimale Grundlage für den Vergleich der verschiedenen Fahrzeugtypen.

Zum Verständnis:

Der Leitfaden enthält die nach dem neuen europäischen Messverfahren, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 in der jeweils gültigen Fassung, ermittelten Werte für den Kraftstoff- bzw. Stromverbrauch und die CO₂-Emissionen. Dabei werden Ver-

brauchs- und CO₂-Werte im Stadtzyklus mit einem Kaltstart (Bedingungen „innerorts“) und im Überlandzyklus mit Leerlauf und Konstantfahrten, aber auch mit Beschleunigungsphasen und Spitzengeschwindigkeiten von 120 km/h (Bedingungen „außerorts“) auf einem Prüfstand ermittelt. Der Gesamtverbrauch und die CO₂-Emissionen kombiniert geben Durchschnittswerte über beide Zyklen wieder. Die Verbrauchs- und CO₂-Werte im realen Fahrbetrieb können von den Typprüfwerten abweichen (abhängig von Beladung des Fahrzeugs, Fahrverhalten etc.). Durch Beachtung der Tipps zum Spritsparen können Sie die offiziellen Werte aber auch einhalten oder sogar unterschreiten.

B. Liste der Kraftstoff- bzw. Stromverbräuche und CO₂-Emissionen der in Deutschland angebotenen Neufahrzeuge

Erläuterungen

In den Spalten der nachfolgenden Zusammenstellung bedeuten im Einzelnen:

Spalte „Kraftstoff“

B:	Benzin	in l/100 km
D:	Diesel	in l/100 km
E85:	Bioethanol (E85)	in l/100 km
F:	Autogas LPG	in l/100 km
H:	Erdgas H (Prüfgas „G 20“; mind. 99 % Methan)	in kg/100 km
L:	Erdgas L (Prüfgas „G 25“; 84-88 % Methan)	in kg/100 km
H/L:	Erdgas H oder L	in kg/100 km
B/E:	Benzin und „plug-in“-Elektro	in l/kWh /100km
D/E:	Diesel und „plug-in“-Elektro	in l/kWh /100km
E:	Strom	in kWh/100 km
H ₂ :	Wasserstoff	in kg/100 km

Spalte „Getriebe“

A:	Automatikgetriebe
M:	Schaltgetriebe
ASG:	Automatisiertes Schaltgetriebe
CVT:	Stufenloses Getriebe
DSG:	Direktschaltgetriebe
FÜ:	Festübersetzung

dahinter Zahl der Gänge/Schaltstufen
(z. B. „M6“, „A4“, „ASG5“, „DSG5“)

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2-
	[ccm]	[kW]			masse	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	Effizienz
ABARTH										
					[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
595										
1.4 16V T-Jet MTA	1368	107	ASG5	B	1120	7,6	4,7	5,8	134	D
1.4 16V T-Jet MTA	1368	121	ASG5	B	1120	7,6	4,7	5,8	134	D
1.4 16V T-Jet MTA	1368	132	ASG5	B	1145	7,6	4,7	5,8	134	D
1.4 16V T-Jet	1368	107	M5	B	1110	7,9	4,9	6,0	139	E
1.4 16V T-Jet	1368	121	M5	B	1110	7,9	4,9	6,0	139	E
1.4 16V T-Jet	1368	132	M5	B	1145	7,9	4,9	6,0	139	E
595 Cabrio										
1.4 16V T-Jet MTA	1368	107	ASG5	B	1160	7,6	4,7	5,8	134	D
1.4 16V T-Jet MTA	1368	121	ASG5	B	1160	7,6	4,7	5,8	134	D
1.4 16V T-Jet MTA	1368	132	ASG5	B	1165	7,6	4,7	5,8	134	D
1.4 16V T-Jet	1368	107	M5	B	1150	7,9	4,9	6,0	139	E
1.4 16V T-Jet	1368	121	M5	B	1150	7,9	4,9	6,0	139	E
1.4 16V T-Jet	1368	132	M5	B	1165	7,9	4,9	6,0	139	D
695 Biposto										
1.4 16V T-Jet	1368	139	M5	B	1095	8,2	5,1	6,2	145	E
124 spider										
1.4 16V MultiAir Turbomotor MTA	1368	125	A6	B	1155	9,1	5,2	6,6	153	F
1.4 16V MultiAir Turbomotor	1368	125	M6	B	1135	8,5	5,1	6,4	148	E
Alfa Romeo										
MiTo										
1.4 8V	1368	57	M5	B	1155	7,3	4,6	5,6	130	D
1.3 JTDM 16V DPF	1248	70	M6	D	1225	4,3	2,9	3,4	89	A+
0.9 8V Turbo TwinAir	875	77	M6	B	1205	5,0	3,8	4,2	99	A
1.4 TB 16V MultiAir TCT	1368	103	DSG6	B	1245	7,0	4,4	5,4	124	C
1.4 TB 16V MultiAir TCT	1368	125	DSG6	B	1245	7,0	4,4	5,4	124	C
Giulietta										
1.4 TB 16V	1368	88	M6	B	1355	8,1	5,1	6,2	144	D
1.4 TB 16V MultiAir	1368	110	M6	B	1365	7,4	4,4	5,5	127	B
1.4 TB 16V MultiAir TCT	1368	125	DSG6	B	1380	6,3	4,1	4,9	114	A
1.8 TBi 16V TCT	1742	177	DSG6	B	1395	9,5	5,2	6,8	157	D
1.6 JTDM 16V DPF	1598	88	M6	D	1385	4,9	3,3	3,9	103	A
1.6 JTDM 16V DPF TCT	1598	88	DSG6	D	1395	4,9	3,3	3,9	103	A
2.0 JTDM 16V DPF	1956	110	M6	D	1395	5,0	3,7	4,2	110	A
2.0 JTDM 16V DPF TCT	1956	129	DSG6	D	1410	5,1	3,8	4,3	113	A
Giulia										
2.2 16V	2143	100	M6	D	1449	5,3	3,5	4,2	109	A
2.2 16V	2143	110	M6	D	1449	5,3	3,5	4,2	109	A
2.2 16V	2143	110	A8	D	1520	5,3	3,5	4,2	109	A
2.2 16V	2143	132	M6	D	1449	5,3	3,5	4,2	109	A
2.2 16V	2143	132	A8	D	1520	5,3	3,5	4,2	109	A
2.0 Turbo 16V	1995	147	A8	B	1504	8,4	4,6	5,9	138	B
2.9 Bi-Turbo V6	2891	375	M6	B	1655	12,8	6,0	8,5	198	F
2.9 Bi-Turbo V6	2891	375	A8	B	1695	12,4	5,7	8,2	189	E
4C										
1.8 TBi 16V	1742	177	DSG6	B	1025	9,8	5,0	6,8	157	G
4C Spider										
1.8 TBi 16V	1742	177	DSG6	B	1040	10,1	5,1	6,9	161	G
ASTON MARTIN										
Cygnnet										
Cygnnet	1329	72	M6	B	1063	5,8	4,5	5,0	116	C
Cygnnet	1329	72	CVT	B	1063	6,1	4,6	5,2	120	D
V8 Vantage										
Hatchback	4735	313	ASG7	B	1705	19,2	9,3	12,9	299	G
Roadster	4735	313	ASG7	B	1785	19,2	9,3	12,9	299	G
Hatchback	4735	313	M6	B	1705	19,6	10,4	13,8	321	G
Roadster	4735	313	M6	B	1785	19,6	10,4	13,8	321	G
V8 Vantage S										
Hatchback	4735	321	ASG7	B	1705	19,2	9,3	12,9	299	G
Roadster	4735	321	ASG7	B	1785	19,2	9,3	12,9	299	G
V12 Vantage										
Coupé	5935	380	M6	B	1755	24,3	11,7	16,4	388	G
DB9										
Coupé	5935	381	A6	B	1860	21,6	10,0	14,3	333	G
Volante	5935	381	A6	B	1965	21,6	10,0	14,3	333	G
Vanquish										
Coupé	5935	422	A6	B	1814	21,4	10,2	14,4	335	G
Rapide										
Coupé	5935	350	A6	B	2065	22,6	10,4	14,9	355	G
AUDI										
Audi A1										
1.0 TFSI ultra Rad 15"-16"	999	60	M5	B	1110	5,0	3,7	4,2	97	A
1.0 TFSI ultra Rad 17", 18"	999	60	M5	B	1110	5,2	3,9	4,4	102	B
1.0 TFSI ultra Rad 15"-16"	999	70	M5	B	1110	5,0	3,7	4,2	97	A
1.0 TFSI ultra Rad 17", 18"	999	70	M5	B	1110	5,2	3,9	4,4	102	B
1.0 TFSI ultra Rad 15"-16"	999	70	DSG7	B	1140	5,4	3,8	4,4	102	B
1.0 TFSI ultra Rad 17", 18"	999	70	DSG7	B	1140	5,6	4,0	4,6	107	B
1.4 TFSI Rad 15"-16"	1395	92	M6	B	1155	6,4	4,1	4,9	115	C
1.4 TFSI Rad 17", 18"	1395	92	M6	B	1155	6,6	4,3	5,1	120	C
1.4 TFSI Rad 15"-16"	1395	92	DSG7	B	1190	6,2	4,2	4,9	112	B
1.4 TFSI Rad 17", 18"	1395	92	DSG7	B	1190	6,3	4,4	5,1	117	C

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz	
	[ccm]	[kW]			innerorts	außerorts	kombiniert	[g/km]		
					[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]					
AUDI										
Audi A1										
1.4 TFSI cod Rad 16"	1395	110	DSG7	B	1205	5,8	4,1	4,7	109	B
1.4 TFSI cod Rad 17", 18"	1395	110	DSG7	B	1205	6,1	4,4	5,0	116	B
1.8 TFSI Rad 16"	1798	141	DSG7	B	1255	7,1	4,7	5,6	129	C
1.8 TFSI Rad 17", 18"	1798	141	DSG7	B	1255	7,4	4,9	5,8	134	C
S1 2.0 TFSI quattro Rad 17"	1984	170	M6	B	1390	9,1	5,8	7,0	162	E
S1 2.0 TFSI quattro Rad 18"	1984	170	M6	B	1390	9,2	5,9	7,1	166	E
1.4 TDI Rad 15"-16"	1422	66	M5	D	1165	4,1	3,3	3,6	94	A
1.4 TDI Rad 17", 18"	1422	66	M5	D	1165	4,2	3,5	3,8	99	A
1.4 TDI Rad 15"-16"	1422	66	DSG7	D	1195	4,3	3,5	3,8	99	A
1.4 TDI Rad 17", 18"	1422	66	DSG7	D	1195	4,4	3,7	4,0	104	B
1.6 TDI Rad 15"-16"	1598	85	M5	D	1225	4,5	3,2	3,7	97	A
1.6 TDI Rad 17", 18"	1598	85	M5	D	1225	4,7	3,4	3,9	102	A
1.6 TDI Rad 15"-16"	1598	85	DSG7	D	1250	4,4	3,4	3,8	99	A
1.6 TDI Rad 17", 18"	1598	85	DSG7	D	1250	4,6	3,6	4,0	106	A
Audi A1 Sportback										
1.0 TFSI ultra Rad 15"-16"	999	60	M5	B	1135	5,0	3,7	4,2	97	A
1.0 TFSI ultra Rad 17", 18"	999	60	M5	B	1135	5,2	3,9	4,4	102	B
1.0 TFSI ultra Rad 15"-16"	999	70	M5	B	1135	5,0	3,7	4,2	97	A
1.0 TFSI ultra Rad 17", 18"	999	70	M5	B	1135	5,2	3,9	4,4	102	B
1.0 TFSI ultra Rad 15"-16"	999	70	DSG7	B	1165	5,4	3,8	4,4	102	B
1.0 TFSI ultra Rad 17", 18"	999	70	DSG7	B	1165	5,6	4,0	4,6	107	B
1.4 TFSI Rad 15"-16"	1395	92	M6	B	1180	6,6	4,2	5,1	118	C
1.4 TFSI Rad 17", 18"	1395	92	M6	B	1180	6,7	4,4	5,2	123	C
1.4 TFSI Rad 15"-16"	1395	92	DSG7	B	1215	6,2	4,2	4,9	112	B
1.4 TFSI Rad 17", 18"	1395	92	DSG7	B	1215	6,3	4,4	5,1	117	B
1.4 TFSI cod Rad 16"	1395	110	DSG7	B	1230	5,8	4,1	4,7	109	B
1.4 TFSI cod Rad 17", 18"	1395	110	DSG7	B	1230	6,1	4,4	5,0	116	B
1.8 TFSI Rad 16"	1798	141	DSG7	B	1280	7,1	4,7	5,6	129	C
1.8 TFSI Rad 17", 18"	1798	141	DSG7	B	1280	7,4	4,9	5,8	134	C
S1 2.0 TFSI quattro Rad 17"	1984	170	M6	B	1415	9,2	5,9	7,1	166	E
S1 2.0 TFSI quattro Rad 18"	1984	170	M6	B	1415	9,3	6,0	7,2	168	E
1.4 TDI Rad 15"-16"	1422	66	M5	D	1205	4,2	3,4	3,7	97	A
1.4 TDI Rad 17", 18"	1422	66	M5	D	1205	4,3	3,6	3,9	102	A
1.4 TDI Rad 15"-16"	1422	66	DSG7	D	1220	4,3	3,5	3,8	99	A
1.4 TDI Rad 17", 18"	1422	66	DSG7	D	1220	4,4	3,7	4,0	104	A
1.6 TDI Rad 15"-16"	1598	85	M5	D	1250	4,5	3,2	3,7	97	A
1.6 TDI Rad 17", 18"	1598	85	M5	D	1250	4,7	3,4	3,9	102	A
1.6 TDI Rad 15"-16"	1598	85	DSG7	D	1275	4,4	3,4	3,8	99	A
1.6 TDI Rad 17", 18"	1598	85	DSG7	D	1275	4,6	3,6	4,0	106	A
Audi Q2										
1.0 TFSI ultra Rad 16", 17"	999	85	M6	B	1280	6,2	4,5	5,1	117	B
1.0 TFSI ultra Rad 19"	999	85	M6	B	1280	6,3	4,8	5,4	122	B
1.0 TFSI ultra Rad 16", 17"	999	85	DSG7	B	1315	5,9	4,7	5,1	117	B
1.0 TFSI ultra Rad 19"	999	85	DSG7	B	1315	6,1	5,0	5,4	123	B
1.4 TFSI cod Rad 16", 17"	1395	110	M6	B	1340	6,7	4,8	5,5	124	B
1.4 TFSI cod Rad 19"	1395	110	M6	B	1340	6,8	5,1	5,8	130	C
1.4 TFSI cod Rad 16", 17"	1395	110	DSG7	B	1355	6,3	4,6	5,2	119	B
1.4 TFSI cod Rad 19"	1395	110	DSG7	B	1355	6,5	4,9	5,5	125	B
1.6 TDI Rad 16", 17"	1598	85	M6	D	1385	4,9	4,1	4,4	114	A
1.6 TDI Rad 19"	1598	85	M6	D	1385	5,0	4,4	4,6	120	B
1.6 TDI Rad 16", 17"	1598	85	DSG7	D	1395	4,4	4,0	4,1	109	A
1.6 TDI Rad 19"	1598	85	DSG7	D	1395	4,6	4,3	4,3	114	A
2.0 TDI quattro Rad 16", 17"	1968	110	DSG7	D	1550	5,6	4,3	4,8	125	A
2.0 TDI quattro Rad 19"	1968	110	DSG7	D	1550	5,8	4,6	5,0	131	B
2.0 TDI quattro Rad 16", 17"	1968	140	DSG7	D	1555	5,7	4,4	4,9	128	B
2.0 TDI quattro Rad 19"	1968	140	DSG7	D	1555	5,9	4,6	5,1	134	B
Audi TT Coupé										
1.8 TFSI Rad 17"	1798	132	M6	B	1285	7,4	4,9	5,8	134	C
1.8 TFSI Rad 17" COA-20"	1798	132	M6	B	1285	7,6	5,1	6,0	138	D
1.8 TFSI Rad 17"	1798	132	DSG7	B	1305	7,0	4,9	5,7	129	C
1.8 TFSI Rad 17" COA-20"	1798	132	DSG7	B	1305	7,2	5,1	5,9	133	C
2.0 TFSI Rad 17"	1984	169	M6	B	1305	7,3	5,0	5,9	137	C
2.0 TFSI Rad 17" COA-20"	1984	169	M6	B	1305	7,5	5,2	6,1	141	D
2.0 TFSI Rad 17"	1984	169	DSG6	B	1335	8,2	5,2	6,3	146	D
2.0 TFSI Rad 17" COA-20"	1984	169	DSG6	B	1335	8,4	5,4	6,5	150	D
2.0 TFSI quattro Rad 17"	1984	169	DSG6	B	1410	8,3	5,4	6,4	149	D
2.0 TFSI quattro Rad 17" COA-20"	1984	169	DSG6	B	1410	8,5	5,6	6,6	153	D
TTS 2.0 TFSI quattro Rad 18"	1984	228	M6	B	1440	9,2	5,9	7,1	164	D
TTS 2.0 TFSI quattro Rad 19", 20"	1984	228	M6	B	1440	9,4	6,1	7,3	168	E
TTS 2.0 TFSI quattro Rad 18"	1984	228	DSG6	B	1460	8,2	5,8	6,7	155	D
TTS 2.0 TFSI quattro Rad 19", 20"	1984	228	DSG6	B	1460	8,4	6,0	6,9	159	D
RS 2.5 TFSI quattro Rad 19"	2480	294	DSG7	B	1515	11,3	6,4	8,2	187	F
RS 2.5 TFSI quattro Rad 20"	2480	294	DSG7	B	1515	11,4	6,6	8,4	192	F
2.0 TDI ultra Rad 17"	1968	135	M6	D	1340	5,4	4,1	4,6	122	B
2.0 TDI ultra Rad 17" COA-20"	1968	135	M6	D	1340	5,5	4,2	4,7	124	B
2.0 TDI quattro Rad 17"	1968	135	DSG6	D	1450	6,1	4,7	5,2	137	C
2.0 TDI quattro Rad 17" COA-20"	1968	135	DSG6	D	1450	6,2	4,9	5,4	142	C
Audi TT Roadster										
1.8 TFSI Rad 17"	1798	132	M6	B	1375	7,5	5,0	5,9	138	C
1.8 TFSI Rad 17" COA-20"	1798	132	M6	B	1375	7,7	5,2	6,1	142	C

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz	
	[ccm]	[kW]			innerorts	außerorts	kombiniert	[g/km]		
					[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]					
AUDI										
Audi TT Roadster										
1.8 TFSI Rad 17"	1798	132	DSG7	B	1395	7,1	5,0	5,8	132	C
1.8 TFSI Rad 17" C0A-20"	1798	132	DSG7	B	1395	7,3	5,2	6,0	136	C
2.0 TFSI Rad 17"	1984	169	M6	B	1395	7,5	5,2	6,0	140	C
2.0 TFSI Rad 17" C0A-20"	1984	169	M6	B	1395	7,7	5,4	6,2	144	C
2.0 TFSI Rad 17"	1984	169	DSG6	B	1425	8,4	5,4	6,5	151	D
2.0 TFSI Rad 17" C0A-20"	1984	169	DSG6	B	1425	8,6	5,6	6,7	155	D
2.0 TFSI quattro Rad 17"	1984	169	DSG6	B	1500	8,5	5,6	6,7	154	D
2.0 TFSI quattro Rad 17" C0A-20"	1984	169	DSG6	B	1500	8,7	5,8	6,9	158	D
TTS 2.0 TFSI quattro Rad 18"	1984	228	M6	B	1525	9,3	6,1	7,3	169	D
TTS 2.0 TFSI quattro Rad 19", 20"	1984	228	M6	B	1525	9,5	6,3	7,5	173	E
TTS 2.0 TFSI quattro Rad 18"	1984	228	DSG6	B	1545	8,4	6,0	6,9	159	D
TTS 2.0 TFSI quattro Rad 19", 20"	1984	228	DSG6	B	1545	8,6	6,2	7,1	163	D
RS 2.5 TFSI quattro Rad 19"	2480	294	DSG7	B	1605	11,3	6,5	8,3	189	E
RS 2.5 TFSI quattro Rad 20"	2480	294	DSG7	B	1605	11,4	6,8	8,5	194	E
2.0 TDI ultra Rad 17"	1968	135	M6	D	1430	5,5	4,2	4,7	126	B
2.0 TDI ultra Rad 17" C0A-20"	1968	135	M6	D	1430	5,6	4,3	4,8	129	B
2.0 TDI quattro Rad 17"	1968	135	DSG6	D	1540	6,3	4,9	5,4	142	C
2.0 TDI quattro Rad 17" C0A-20"	1968	135	DSG6	D	1540	6,4	5,1	5,6	147	C
Audi A3										
1.0 TFSI Rad 16" RoWi	999	85	M6	B	1225	5,5	3,9	4,5	104	A
1.0 TFSI Rad 16"-18"	999	85	M6	B	1225	5,8	4,2	4,8	110	B
1.0 TFSI Rad 16" RoWi	999	85	DSG7	B	1245	5,4	4,0	4,5	104	A
1.0 TFSI Rad 16"-18"	999	85	DSG7	B	1245	5,7	4,3	4,8	110	B
1.4 TFSI cod ultra Rad 16" RoWi	1395	110	M6	B	1275	5,6	3,9	4,5	105	A
1.4 TFSI cod ultra Rad 16"-19"	1395	110	M6	B	1275	6,0	4,3	4,9	112	B
1.4 TFSI cod ultra Rad 16" RoWi	1395	110	DSG7	B	1280	5,7	4,1	4,7	109	A
1.4 TFSI cod ultra Rad 16"-19"	1395	110	DSG7	B	1280	6,0	4,4	5,0	114	B
2.0 TFSI quattro Rad 17"	1984	140	DSG7	B	1430	7,2	4,9	5,8	133	B
2.0 TFSI quattro Rad 17" *-19"	1984	140	DSG7	B	1430	7,4	5,1	6,0	137	C
S3 2.0 TFSI quattro Rad 18"	1984	228	M6	B	1480	9,1	5,8	7,0	162	D
S3 2.0 TFSI quattro Rad 19"	1984	228	M6	B	1480	9,2	5,9	7,1	163	D
S3 2.0 TFSI quattro Rad 18"	1984	228	DSG7	B	1505	8,1	5,4	6,4	146	C
S3 2.0 TFSI quattro Rad 19"	1984	228	DSG7	B	1505	8,2	5,5	6,5	149	C
1.6 TDI Rad 16" RoWi	1598	85	M6	D	1305	4,5	3,7	4,0	106	A
1.6 TDI Rad 17" *-18"	1598	85	M6	D	1305	4,7	3,9	4,2	111	B
1.6 TDI Rad 16" RoWi	1598	85	DSG7	D	1330	4,1	3,7	3,9	103	A
1.6 TDI Rad 17" *-18"	1598	85	DSG7	D	1330	4,4	4,0	4,1	109	A
2.0 TDI Rad 16" RoWi	1968	110	M6	D	1350	4,9	3,5	4,0	105	A
2.0 TDI Rad 16"-19"	1968	110	M6	D	1350	5,2	3,9	4,4	111	A
2.0 TDI Rad 16" RoWi	1968	110	DSG6	D	1370	5,2	4,0	4,4	116	B
2.0 TDI Rad 16"-19"	1968	110	DSG6	D	1370	5,5	4,3	4,7	122	B
2.0 TDI quattro Rad 16" RoWi	1968	110	M6	D	1435	5,6	4,1	4,7	122	B
2.0 TDI quattro Rad 16"-19"	1968	110	M6	D	1435	5,9	4,4	5,0	128	B
2.0 TDI quattro Rad 17"	1968	135	DSG6	D	1470	5,5	4,4	4,8	127	B
2.0 TDI quattro Rad 17" *-19"	1968	135	DSG6	D	1470	5,7	4,6	5,0	131	B
Audi A3 Sportback										
1.0 TFSI Rad 16" RoWi	999	85	M6	B	1255	5,5	3,9	4,5	104	A
1.0 TFSI Rad 16"-18"	999	85	M6	B	1255	5,8	4,2	4,8	110	B
1.0 TFSI Rad 16" RoWi	999	85	DSG7	B	1275	5,4	4,0	4,5	104	A
1.0 TFSI Rad 16"-18"	999	85	DSG7	B	1275	5,7	4,3	4,8	110	B
1.4 TFSI cod ultra Rad 16" RoWi	1395	110	M6	B	1305	5,7	4,0	4,6	107	A
1.4 TFSI cod ultra Rad 16"-19"	1395	110	M6	B	1305	6,1	4,4	5,0	115	B
1.4 TFSI cod ultra Rad 16" RoWi	1395	110	DSG7	B	1315	5,9	4,2	4,8	111	A
1.4 TFSI cod ultra Rad 16"-19"	1395	110	DSG7	B	1315	6,2	4,5	5,1	116	B
2.0 TFSI quattro Rad 17"	1984	140	DSG7	B	1460	7,2	4,9	5,8	133	B
2.0 TFSI quattro Rad 17" *-19"	1984	140	DSG7	B	1460	7,4	5,1	6,0	137	C
1.4 TFSI g-tron Rad 16" RoWi	1395	81	M6	H/L	1335	4,4	2,8	3,4	92	A+
1.4 TFSI g-tron Rad 16"-18"	1395	81	M6	H/L	1335	4,6	3,0	3,6	98	A+
1.4 TFSI g-tron Rad 16" RoWi	1395	81	M6	B	1335	6,9	4,3	5,2	121	B
1.4 TFSI g-tron Rad 16"-18"	1395	81	M6	B	1335	7,2	4,6	5,5	128	C
1.4 TFSI g-tron Rad 16" RoWi	1395	81	DSG7	H/L	1355	4,2	2,7	3,3	89	A+
1.4 TFSI g-tron Rad 16"-18"	1395	81	DSG7	H/L	1355	4,3	2,9	3,5	95	A+
1.4 TFSI g-tron Rad 16" RoWi	1395	81	DSG7	B	1355	6,3	4,4	5,1	117	B
1.4 TFSI g-tron Rad 16"-18"	1395	81	DSG7	B	1355	6,6	4,7	5,4	124	B
1.4 TFSI e-tron Rad 16"	1395	150	DSG6	B/E	1615	-	-	1,6/11,4	36	A+
1.4 TFSI e-tron Rad 17"-18"	1395	150	DSG6	B/E	1615	-	-	1,8/12,0	40	A+
S3 2.0 TFSI quattro Rad 18"	1984	228	M6	B	1505	9,1	5,8	7,0	162	D
S3 2.0 TFSI quattro Rad 19"	1984	228	M6	B	1505	9,2	5,9	7,1	163	D
S3 2.0 TFSI quattro Rad 18"	1984	228	DSG7	B	1540	8,2	5,5	6,5	149	C
S3 2.0 TFSI quattro Rad 19"	1984	228	DSG7	B	1540	8,3	5,6	6,6	152	C
1.6 TDI Rad 16" RoWi	1598	85	M6	D	1335	4,5	3,7	4,0	106	A
1.6 TDI Rad 17" *-18"	1598	85	M6	D	1335	4,7	3,9	4,2	111	A
1.6 TDI Rad 16" RoWi	1598	85	DSG7	D	1360	4,1	3,7	3,9	103	A
1.6 TDI Rad 17" *-18"	1598	85	DSG7	D	1360	4,4	4,0	4,1	109	A
2.0 TDI Rad 16" RoWi	1968	110	M6	D	1380	4,9	3,5	4,0	105	A
2.0 TDI Rad 16"-19"	1968	110	M6	D	1380	5,2	3,9	4,4	111	A
2.0 TDI Rad 16" RoWi	1968	110	DSG6	D	1395	5,2	4,0	4,4	116	A
2.0 TDI Rad 16"-19"	1968	110	DSG6	D	1395	5,5	4,3	4,7	122	B
2.0 TDI quattro Rad 16" RoWi	1968	110	M6	D	1465	5,6	4,1	4,7	122	B
2.0 TDI quattro Rad 16"-19"	1968	110	M6	D	1465	5,9	4,4	5,0	128	B
2.0 TDI quattro Rad 17"	1968	135	DSG6	D	1500	5,5	4,4	4,8	127	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch		CO2-Emission	CO2-Effizienz	
	[ccm]	[KW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert		
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]				[g/km]
AUDI										
Audi A3 Sportback										
2.0 TDI quattro Rad 17" * -19"	1968	135	DSG6	D	1500	5,7	4,6	5,0	131	B
Audi A3 Limousine										
1.0 TFSI Rad 16" RoWi	999	85	M6	B	1260	5,5	3,8	4,4	103	A
1.0 TFSI Rad 16"-18"	999	85	M6	B	1260	5,8	4,1	4,7	109	B
1.0 TFSI Rad 16" RoWi	999	85	DSG7	B	1280	5,4	3,9	4,4	103	A
1.0 TFSI Rad 16"-18"	999	85	DSG7	B	1280	5,6	4,2	4,7	109	A
1.4 TFSI cod ultra Rad 16" RoWi	1395	110	M6	B	1310	5,7	3,9	4,6	106	A
1.4 TFSI cod ultra Rad 16"-19"	1395	110	M6	B	1310	6,1	4,3	5,0	114	B
1.4 TFSI cod ultra Rad 16" RoWi	1395	110	DSG7	B	1320	5,8	4,0	4,7	109	A
1.4 TFSI cod ultra Rad 16"-19"	1395	110	DSG7	B	1320	6,1	4,3	5,0	114	B
2.0 TFSI quattro Rad 17"	1984	140	DSG7	B	1465	7,2	4,8	5,7	132	B
2.0 TFSI quattro Rad 17" * -19"	1984	140	DSG7	B	1465	7,4	5,0	5,9	136	B
S3 2.0 TFSI quattro Rad 18"	1984	228	M6	B	1505	9,1	5,8	7,0	162	D
S3 2.0 TFSI quattro Rad 19"	1984	228	M6	B	1505	9,2	5,9	7,1	163	D
S3 2.0 TFSI quattro Rad 18"	1984	228	DSG7	B	1545	8,2	5,4	6,4	148	C
S3 2.0 TFSI quattro Rad 19"	1984	228	DSG7	B	1545	8,3	5,5	6,5	151	C
1.6 TDI Rad 16" RoWi	1598	85	M6	D	1345	4,5	3,6	4,0	104	A
1.6 TDI Rad 17" * -18"	1598	85	M6	D	1345	4,7	3,8	4,2	110	A
1.6 TDI Rad 16" RoWi	1598	85	DSG7	D	1370	4,1	3,7	3,9	102	A
1.6 TDI Rad 17" * -18"	1598	85	DSG7	D	1370	4,4	4,0	4,1	108	A
2.0 TDI Rad 16" RoWi	1968	110	M6	D	1385	4,9	3,5	4,0	104	A
2.0 TDI Rad 16"-19"	1968	110	M6	D	1385	5,2	3,9	4,4	110	A
2.0 TDI Rad 16" RoWi	1968	110	DSG6	D	1395	5,2	4,0	4,4	115	A
2.0 TDI Rad 16"-19"	1968	110	DSG6	D	1395	5,5	4,3	4,7	121	B
2.0 TDI quattro Rad 16" RoWi	1968	110	M6	D	1470	5,6	4,1	4,7	122	B
2.0 TDI quattro Rad 16"-19"	1968	110	M6	D	1470	5,9	4,4	5,0	128	B
2.0 TDI quattro Rad 17"	1968	135	DSG6	D	1505	5,5	4,4	4,8	127	B
2.0 TDI quattro Rad 17" * -19"	1968	135	DSG6	D	1505	5,7	4,6	5,0	131	B
Audi A3 Cabriolet										
1.4 TFSI Rad 16" RoWi	1395	85	M6	B	1430	6,9	4,4	5,3	120	B
1.4 TFSI Rad 16"-19"	1395	85	M6	B	1430	7,1	4,7	5,6	126	B
1.4 TFSI Rad 16" RoWi	1395	85	DSG7	B	1450	6,3	4,4	5,1	116	A
1.4 TFSI Rad 16"-19"	1395	85	DSG7	B	1450	6,6	4,7	5,4	123	B
1.4 TFSI cod ultra Rad 16" RoWi	1395	110	M6	B	1450	5,9	4,1	4,8	110	A
1.4 TFSI cod ultra Rad 16"-19"	1395	110	M6	B	1450	6,3	4,5	5,2	119	A
1.4 TFSI cod ultra Rad 16" RoWi	1395	110	DSG7	B	1470	6,1	4,3	4,9	114	A
1.4 TFSI cod ultra Rad 16"-19"	1395	110	DSG7	B	1470	6,4	4,6	5,2	119	A
2.0 TFSI quattro Rad 17"	1984	140	DSG7	B	1630	7,6	5,2	6,1	139	B
2.0 TFSI quattro Rad 17" * -19"	1984	140	DSG7	B	1630	7,8	5,4	6,3	144	B
S3 2.0 TFSI quattro Rad 18"	1984	228	DSG7	B	1710	8,4	5,7	6,7	153	B
S3 2.0 TFSI quattro Rad 19"	1984	228	DSG7	B	1710	8,5	5,8	6,8	156	C
2.0 TDI Rad 16" RoWi	1968	110	M6	D	1535	5,1	3,7	4,2	110	A+
2.0 TDI Rad 16"-19"	1968	110	M6	D	1535	5,4	4,1	4,6	117	A
2.0 TDI Rad 16" RoWi	1968	110	DSG6	D	1555	5,4	4,2	4,6	120	A
2.0 TDI Rad 16"-19"	1968	110	DSG6	D	1555	5,7	4,5	4,9	127	B
2.0 TDI quattro Rad 16" RoWi	1968	110	M6	D	1615	5,8	4,2	4,8	125	A
2.0 TDI quattro Rad 16"-19"	1968	110	M6	D	1615	6,1	4,5	5,1	132	B
2.0 TDI quattro Rad 17"	1968	135	DSG6	D	1670	5,8	4,6	5,0	132	A
2.0 TDI quattro Rad 17" * -19"	1968	135	DSG6	D	1670	6,0	4,8	5,2	137	B
Audi A4										
1.4 TFSI Rad 16" RoWi	1395	110	M6	B	1395	6,6	4,3	5,1	119	B
1.4 TFSI Rad 16"-19"	1395	110	M6	B	1395	7,0	4,8	5,5	131	B
1.4 TFSI Rad 16" RoWi	1395	110	DSG7	B	1450	6,4	4,1	4,9	114	A
1.4 TFSI Rad 16"-19"	1395	110	DSG7	B	1450	7,1	4,7	5,6	129	B
2.0 TFSI ultra Rad 16" RoWi	1984	140	M6	B	1455	7,0	4,4	5,4	122	B
2.0 TFSI ultra Rad 16"-19"	1984	140	M6	B	1455	7,4	5,0	5,9	134	B
2.0 TFSI ultra Rad 16" RoWi	1984	140	DSG7	B	1480	6,2	4,0	4,8	109	A
2.0 TFSI ultra Rad 17" H3U-19"	1984	140	DSG7	B	1480	6,6	4,7	5,4	122	A
2.0 TFSI Rad 17"	1984	185	DSG7	B	1505	7,4	4,7	5,7	129	B
2.0 TFSI Rad 18"-19"	1984	185	DSG7	B	1505	7,4	5,0	5,9	137	B
2.0 TFSI quattro Rad 17"	1984	185	M6	B	1570	8,5	5,4	6,5	147	C
2.0 TFSI quattro Rad 18"-19"	1984	185	M6	B	1570	8,6	5,6	6,7	153	C
2.0 TFSI quattro Rad 17"	1984	185	DSG7	B	1585	7,7	5,0	5,9	136	B
2.0 TFSI quattro Rad 18"-19"	1984	185	DSG7	B	1585	7,9	5,4	6,3	144	B
S4 3.0 TFSI quattro Rad 18"	2995	260	A8	B	1705	9,8	5,9	7,3	166	C
S4 3.0 TFSI quattro Rad 19"	2995	260	A8	B	1705	9,9	6,1	7,5	170	C
2.0 TDI Rad 16" RoWi	1968	90	M6	D	1505	4,4	3,3	3,7	97	A+
2.0 TDI Rad 16"-19"	1968	90	M6	D	1505	4,9	3,8	4,2	110	A
2.0 TDI Rad 16" RoWi	1968	90	DSG7	D	1540	4,7	3,5	3,9	101	A+
2.0 TDI Rad 16"-19"	1968	90	DSG7	D	1540	5,1	3,9	4,3	112	A
2.0 TDI Rad 16"	1968	110	M6	D	1505	4,6	3,4	3,8	99	A+
2.0 TDI Rad 17"-19"	1968	110	M6	D	1505	5,0	3,9	4,2	111	A
2.0 TDI ultra Rad 16" RoWi	1968	110	M6	D	1505	4,4	3,3	3,7	95	A+
2.0 TDI ultra Rad 17" H3U	1968	110	M6	D	1505	4,5	3,4	3,8	99	A+
2.0 TDI Rad 16"	1968	110	DSG7	D	1540	4,8	3,6	4,0	104	A+
2.0 TDI Rad 17"-19"	1968	110	DSG7	D	1540	5,1	3,9	4,3	112	A
2.0 TDI ultra Rad 16" RoWi	1968	110	DSG7	D	1545	4,6	3,4	3,8	99	A+
2.0 TDI ultra Rad 17" H3U	1968	110	DSG7	D	1545	4,7	3,5	3,9	101	A+
2.0 TDI quattro Rad 16"	1968	110	M6	D	1615	5,0	3,7	4,2	109	A+
2.0 TDI quattro Rad 17-19"	1968	110	M6	D	1615	5,1	3,9	4,3	113	A+
2.0 TDI ultra Rad 16"	1968	140	M6	D	1505	4,7	3,4	3,8	99	A+

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz	
	[ccm]	[kW]			innerorts	außerorts	kombiniert			
				[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]		
AUDI										
Audi A4										
2.0 TDI ultra Rad 17"	1968	140	M6	D	1505	4,8	3,5	3,9	102	A+
2.0 TDI Rad 17"	1968	140	M6	D	1525	5,1	3,8	4,3	111	A
2.0 TDI Rad 18"-19"	1968	140	M6	D	1525	5,4	4,1	4,5	118	A
2.0 TDI quattro Rad 17"	1968	140	M6	D	1615	5,3	4,0	4,5	116	A
2.0 TDI quattro Rad 18"-19"	1968	140	M6	D	1615	5,4	4,2	4,6	119	A
2.0 TDI ultra Rad 16"	1968	140	DSG7	D	1545	4,6	3,4	3,9	101	A+
2.0 TDI ultra Rad 17"	1968	140	DSG7	D	1545	4,7	3,5	4,0	103	A+
2.0 TDI Rad 17"	1968	140	DSG7	D	1555	4,8	3,7	4,1	107	A+
2.0 TDI Rad 18"-19"	1968	140	DSG7	D	1555	5,0	3,9	4,3	113	A
2.0 TDI quattro Rad 17"	1968	140	DSG7	D	1650	5,1	4,0	4,4	114	A+
2.0 TDI quattro Rad 18"-19"	1968	140	DSG7	D	1650	5,3	4,3	4,6	121	A
3.0 TDI Rad 17"	2967	160	DSG7	D	1615	4,8	4,0	4,2	109	A+
3.0 TDI Rad 18"-19"	2967	160	DSG7	D	1615	4,9	4,3	4,5	117	A
2.0 TDI quattro Rad 17"	2967	160	DSG7	D	1695	4,9	4,4	4,6	119	A+
3.0 TDI quattro Rad 18"-19"	2967	160	DSG7	D	1695	5,1	4,7	4,8	127	A
3.0 TDI quattro Rad 17"	2967	200	A8	D	1735	5,4	4,6	4,9	129	A
3.0 TDI quattro Rad 18"-19"	2967	200	A8	D	1735	5,6	4,9	5,2	137	A
Audi A4 Avant										
1.4 TFSI Rad 16" RoWi	1395	110	M6	B	1445	6,8	4,5	5,3	124	B
1.4 TFSI Rad 16"-19"	1395	110	M6	B	1445	7,3	5,0	5,8	139	C
1.4 TFSI Rad 16" RoWi	1395	110	DSG7	B	1490	6,7	4,3	5,2	119	A
1.4 TFSI Rad 16"-19"	1395	110	DSG7	B	1490	7,2	4,8	5,7	131	B
2.0 TFSI ultra Rad 16" RoWi	1984	140	M6	B	1510	7,3	4,6	5,6	127	B
2.0 TFSI ultra Rad 17" H3U-19"	1984	140	M6	B	1510	7,7	5,2	6,1	139	B
2.0 TFSI ultra Rad 16" RoWi	1984	140	DSG7	B	1535	6,4	4,3	5,0	114	A
2.0 TFSI ultra Rad 17" H3U-19"	1984	140	DSG7	B	1535	6,8	4,9	5,6	128	B
2.0 TFSI Rad 17"	1984	185	DSG7	B	1575	7,5	4,9	5,9	134	B
2.0 TFSI Rad 18"-19"	1984	185	DSG7	B	1575	7,6	5,2	6,1	142	B
2.0 TFSI quattro Rad 17"	1984	185	M6	B	1605	8,5	5,5	6,6	149	C
2.0 TFSI quattro Rad 18"-19"	1984	185	M6	B	1605	8,7	5,8	6,8	155	C
2.0 TFSI quattro Rad 17"	1984	185	DSG7	B	1615	7,7	5,1	6,1	139	B
2.0 TFSI quattro Rad 18"-19"	1984	185	DSG7	B	1615	7,9	5,5	6,4	147	B
S4 3.0 TFSI quattro Rad 18"	2995	260	A8	B	1750	10,0	6,1	7,5	171	C
S4 3.0 TFSI quattro Rad 19"	2995	260	A8	B	1750	10,1	6,3	7,6	175	D
2.0 TDI Rad 16" RoWi	1968	90	M6	D	1550	4,6	3,5	3,9	102	A+
2.0 TDI Rad 16"-19"	1968	90	M6	D	1550	5,0	4,0	4,3	115	A
2.0 TDI Rad 16" RoWi	1968	90	DSG7	D	1600	4,8	3,6	4,0	104	A+
2.0 TDI Rad 16"-19"	1968	90	DSG7	D	1600	5,2	4,0	4,4	115	A
2.0 TDI Rad 16"	1968	110	M6	D	1550	4,8	3,6	4,0	104	A+
2.0 TDI Rad 17"-19"	1968	110	M6	D	1550	5,1	4,0	4,3	116	A
2.0 TDI ultra Rad 16" RoWi	1968	110	M6	D	1555	4,5	3,4	3,8	99	A+
2.0 TDI ultra Rad 17" H3U	1968	110	M6	D	1555	4,7	3,6	4,0	104	A+
2.0 TDI ultra Rad 16" RoWi	1968	110	DSG7	D	1600	4,7	3,5	3,9	102	A+
2.0 TDI ultra Rad 17" H3U	1968	110	DSG7	D	1600	4,8	3,6	4,0	104	A+
2.0 TDI Rad 16"	1968	110	DSG7	D	1600	4,9	3,7	4,1	106	A+
2.0 TDI Rad 17"-19"	1968	110	DSG7	D	1600	5,2	4,0	4,4	115	A
2.0 TDI quattro Rad 16"	1968	110	M6	D	1660	5,1	3,8	4,3	112	A+
2.0 TDI quattro Rad 17"-19"	1968	110	M6	D	1660	5,3	4,1	4,5	118	A
2.0 TDI ultra Rad 16" RoWi	1968	140	M6	D	1575	4,9	3,6	4,0	104	A+
2.0 TDI ultra Rad 17" H3U	1968	140	M6	D	1575	5,0	3,7	4,1	106	A+
2.0 TDI Rad 17"	1968	140	M6	D	1590	5,1	3,9	4,4	114	A
2.0 TDI Rad 18"-19"	1968	140	M6	D	1590	5,4	4,1	4,6	121	A
2.0 TDI quattro Rad 17"	1968	140	M6	D	1665	5,4	4,1	4,6	119	A
2.0 TDI quattro Rad 18"-19"	1968	140	M6	D	1665	5,6	4,3	4,8	124	A
2.0 TDI ultra Rad 16" RoWi	1968	140	DSG7	D	1605	4,7	3,5	4,0	104	A+
2.0 TDI ultra Rad 17" H3U	1968	140	DSG7	D	1605	4,8	3,6	4,1	106	A+
2.0 TDI Rad 17"	1968	140	DSG7	D	1605	4,9	3,8	4,2	109	A+
2.0 TDI Rad 18"-19"	1968	140	DSG7	D	1605	5,0	4,1	4,4	116	A
2.0 TDI quattro Rad 17"	1968	140	DSG7	D	1690	5,2	4,1	4,5	116	A+
2.0 TDI quattro Rad 18"-19"	1968	140	DSG7	D	1690	5,4	4,4	4,7	123	A
3.0 TDI Rad 17"	2967	160	DSG7	D	1670	4,9	4,1	4,4	114	A+
3.0 TDI Rad 18"-19"	2967	160	DSG7	D	1670	5,0	4,5	4,6	121	A
3.0 TDI quattro Rad 17"	2967	160	DSG7	D	1735	5,0	4,4	4,7	123	A
3.0 TDI quattro Rad 18"-19"	2967	160	DSG7	D	1735	5,2	4,8	4,9	129	A
3.0 TDI quattro Rad 17"	2967	200	A8	D	1770	5,6	4,8	5,1	134	A
3.0 TDI quattro Rad 18"-19"	2967	200	A8	D	1770	5,8	5,1	5,4	142	B
Audi A4 allroad quattro										
2.0 TFSI quattro Rad 17"	1984	185	DSG7	B	1655	7,9	5,6	6,4	147	B
2.0 TFSI quattro Rad 18", 19"	1984	185	DSG7	B	1655	8,2	5,9	6,7	154	C
2.0 TDI quattro Rad 17"	1968	110	M6	D	1690	5,8	4,4	4,9	127	A
2.0 TDI quattro Rad 18", 19"	1968	110	M6	D	1690	5,9	4,6	5,1	133	A
2.0 TDI quattro Rad 17"	1968	120	DSG7	D	1715	5,5	4,6	4,9	128	A
2.0 TDI quattro Rad 18", 19"	1968	120	DSG7	D	1715	5,7	4,8	5,1	134	A
2.0 TDI quattro Rad 17"	1968	140	M6	D	1690	5,8	4,5	5,0	130	A
2.0 TDI quattro Rad 18", 19"	1968	140	M6	D	1690	6,0	4,8	5,2	136	B
2.0 TDI quattro Rad 17"	1968	140	DSG7	D	1715	5,5	4,6	4,9	128	A
2.0 TDI quattro Rad 18", 19"	1968	140	DSG7	D	1715	5,7	4,8	5,1	134	A
3.0 TDI quattro Rad 17"	2967	160	DSG7	D	1765	5,4	5,0	5,1	137	A
3.0 TDI quattro Rad 18", 19"	2967	160	DSG7	D	1765	5,6	5,2	5,3	143	B
3.0 TDI quattro Rad 17"	2967	200	A8	D	1805	5,7	5,0	5,3	139	A
3.0 TDI quattro Rad 18", 19"	2967	200	A8	D	1805	5,8	5,3	5,5	146	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz	
	[ccm]	[kW]			innerorts	außerorts	kombiniert	[g/km]		
					[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]					
AUDI										
Audi A5 Sportback										
2.0 TFSI Rad 17"	1984	140	M6	B	1505	7,4	4,7	5,7	129	B
2.0 TFSI Rad 19"	1984	140	M6	B	1505	7,5	4,9	5,9	133	B
2.0 TFSI Rad 17"	1984	140	DSG7	B	1535	6,8	4,6	5,4	122	A
2.0 TFSI Rad 18", 19"	1984	140	DSG7	B	1535	6,8	4,8	5,5	126	A
2.0 TFSI Rad 17"	1984	185	DSG7	B	1545	7,6	4,9	5,9	133	B
2.0 TFSI Rad 19"	1984	185	DSG7	B	1545	7,7	5,1	6,1	137	B
2.0 TFSI quattro Rad 17"	1984	185	DSG7	B	1610	7,7	5,0	5,9	136	B
2.0 TFSI quattro Rad 19"	1984	185	DSG7	B	1610	7,9	5,4	6,3	144	B
S5 3.0 TFSI quattro Rad 18"	2995	260	A8	B	1735	9,8	5,9	7,3	166	C
S5 3.0 TFSI quattro Rad 19"	2995	260	A8	B	1735	9,9	6,1	7,5	170	C
2.0 TDI ultra Rad 17" Rowi	1968	140	M6	D	1575	5,0	3,7	4,1	108	A+
2.0 TDI ultra Rad 18"	1968	140	M6	D	1575	5,1	3,9	4,3	113	A
2.0 TDI Rad 17"	1968	140	M6	D	1575	5,2	3,8	4,4	114	A
2.0 TDI Rad 19"	1968	140	M6	D	1575	5,4	4,1	4,6	119	A
2.0 TDI ultra Rad 17" Rowi	1968	140	DSG7	D	1595	4,8	3,7	4,1	106	A+
2.0 TDI ultra Rad 18"	1968	140	DSG7	D	1595	4,9	4,0	4,3	112	A+
2.0 TDI Rad 17"	1968	140	DSG7	D	1595	4,9	3,8	4,2	109	A+
2.0 TDI Rad 19"	1968	140	DSG7	D	1595	4,9	4,1	4,4	114	A
2.0 TDI quattro Rad 17"	1968	140	DSG7	D	1675	5,2	4,1	4,5	117	A+
2.0 TDI quattro Rad 19"	1968	140	DSG7	D	1675	5,3	4,4	4,7	124	A
3.0 TDI Rad 17"	2967	160	DSG7	D	1645	4,9	4,1	4,4	115	A+
3.0 TDI Rad 19"	2967	160	DSG7	D	1645	5,0	4,3	4,5	118	A
3.0 TDI quattro Rad 17"	2967	160	DSG7	D	1715	5,0	4,3	4,6	119	A+
3.0 TDI quattro Rad 19"	2967	160	DSG7	D	1715	5,1	4,7	4,8	125	A
3.0 TDI quattro Rad 17"	2967	200	A8	D	1755	5,6	4,7	5,0	131	A
3.0 TDI quattro Rad 19"	2967	200	A8	D	1755	5,8	5,0	5,3	139	A
Audi A5 Coupé										
2.0 TFSI Rad 17"	1984	140	M6	B	1465	7,3	4,7	5,6	127	B
2.0 TFSI Rad 19"	1984	140	M6	B	1465	7,6	4,9	5,9	134	B
2.0 TFSI Rad 17"	1984	140	DSG7	B	1495	6,5	4,3	5,1	117	A
2.0 TFSI Rad 19"	1984	140	DSG7	B	1495	6,6	4,7	5,4	123	A
2.0 TFSI Rad 17"	1984	185	DSG7	B	1520	7,6	4,8	5,8	132	B
2.0 TFSI Rad 19"	1984	185	DSG7	B	1520	7,6	5,1	6,0	137	B
2.0 TFSI quattro Rad 17"	1984	185	M6	B	1555	8,4	5,3	6,5	147	C
2.0 TFSI quattro Rad 19"	1984	185	M6	B	1555	8,6	5,6	6,7	153	C
2.0 TFSI quattro Rad 17"	1984	185	DSG7	B	1575	7,4	4,8	5,9	136	B
2.0 TFSI quattro Rad 19"	1984	185	DSG7	B	1575	7,6	5,2	6,3	144	B
S5 3.0 TFSI quattro Rad 18"	2995	260	A8	B	1690	9,8	5,8	7,3	166	C
S5 3.0 TFSI quattro Rad 19"	2995	260	A8	B	1690	9,9	6,0	7,4	170	D
2.0 TDI ultra Rad 17" Rowi	1968	140	M6	D	1535	5,0	3,7	4,1	106	A+
2.0 TDI ultra Rad 18"	1968	140	M6	D	1535	5,1	3,8	4,2	111	A
2.0 TDI Rad 17"	1968	140	M6	D	1535	5,1	3,8	4,3	111	A
2.0 TDI Rad 19"	1968	140	M6	D	1535	5,4	4,1	4,5	118	A
2.0 TDI ultra Rad 17" Rowi	1968	140	DSG7	D	1565	4,7	3,6	4,0	105	A+
2.0 TDI ultra Rad 18"	1968	140	DSG7	D	1565	4,9	3,8	4,2	111	A+
2.0 TDI Rad 17"	1968	140	DSG7	D	1565	4,8	3,7	4,1	107	A+
2.0 TDI Rad 19"	1968	140	DSG7	D	1565	5,0	4,0	4,3	113	A
2.0 TDI quattro Rad 17"	1968	140	M6	D	1605	5,3	4,0	4,4	116	A
2.0 TDI quattro Rad 19"	1968	140	M6	D	1605	5,4	4,2	4,7	121	A
2.0 TDI quattro Rad 17"	1968	140	DSG7	D	1640	5,1	4,0	4,4	114	A+
2.0 TDI quattro Rad 19"	1968	140	DSG7	D	1640	5,3	4,3	4,6	121	A
3.0 TDI Rad 17"	2967	160	DSG7	D	1610	4,8	3,9	4,3	111	A+
3.0 TDI Rad 19"	2967	160	DSG7	D	1610	4,9	4,2	4,5	115	A
3.0 TDI quattro Rad 17"	2967	160	DSG7	D	1680	5,0	4,3	4,6	119	A
3.0 TDI quattro Rad 19"	2967	160	DSG7	D	1680	5,2	4,7	4,8	127	A
3.0 TDI quattro Rad 17"	2967	200	A8	D	1720	5,4	4,5	4,9	128	A
3.0 TDI quattro Rad 19"	2967	200	A8	D	1720	5,6	4,9	5,2	135	A
Audi A5 Cabriolet										
2.0 TFSI Rad 17"	1984	140	M6	B	1675	7,6	5,0	5,9	136	B
2.0 TFSI Rad 19"	1984	140	M6	B	1675	7,7	5,2	6,1	139	B
2.0 TFSI Rad 17"	1984	140	DSG7	B	1705	7,0	4,8	5,6	127	A
2.0 TFSI Rad 18", 19"	1984	140	DSG7	B	1705	7,0	5,0	5,8	131	A
2.0 TFSI Rad 17"	1984	185	DSG7	B	1725	7,9	5,2	6,2	141	B
2.0 TFSI Rad 19"	1984	185	DSG7	B	1725	8,0	5,5	6,4	145	B
2.0 TFSI quattro Rad 17"	1984	185	DSG7	B	1785	8,0	5,3	6,3	144	B
2.0 TFSI quattro Rad 19"	1984	185	DSG7	B	1785	8,2	5,7	6,6	151	B
S5 3.0 TFSI quattro Rad 18"	2995	260	A8	B	1915	10,2	6,2	7,7	175	C
S5 3.0 TFSI quattro Rad 19"	2995	260	A8	B	1915	10,3	6,4	7,8	177	C
2.0 TDI Rad 17"	1968	140	DSG7	D	1765	5,2	4,1	4,5	118	A+
2.0 TDI Rad 19"	1968	140	DSG7	D	1765	5,3	4,4	4,7	124	A
2.0 TDI quattro Rad 17"	1968	140	DSG7	D	1840	5,4	4,3	4,7	122	A+
2.0 TDI quattro Rad 19"	1968	140	DSG7	D	1840	5,5	4,6	4,9	128	A
3.0 TDI Rad 17"	2967	160	DSG7	D	1825	5,1	4,3	4,6	120	A+
3.0 TDI Rad 18", 19"	2967	160	DSG7	D	1825	5,2	4,5	4,8	124	A+
3.0 TDI quattro Rad 17"	2967	160	DSG7	D	1895	5,3	4,7	4,9	128	A+
3.0 TDI quattro Rad 19"	2967	160	DSG7	D	1895	5,6	5,0	5,2	137	A
Audi A6										
1.8 TFSI ultra Rad 17", 18"	1798	140	DSG7	B	1645	7,1	5,0	5,7	133	B
1.8 TFSI ultra Rad 19", 20"	1798	140	DSG7	B	1645	7,2	5,2	5,9	138	B
2.0 TFSI Rad 17", 18"	1984	185	DSG7	B	1670	7,4	5,1	5,9	137	B
2.0 TFSI Rad 19", 20"	1984	185	DSG7	B	1670	7,5	5,3	6,1	142	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	Effizienz	
	[ccm]	[KW]			Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch		kombiniert		
					masse	innerorts	außerorts			kombiniert
					[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]		[g/km]		
AUDI										
Audi A6										
2.0 TFSI quattro Rad 17", 18"	1984	185	DSG7	B	1735	8,3	5,8	6,7	153	B
2.0 TFSI quattro Rad 19", 20"	1984	185	DSG7	B	1735	8,4	6,0	6,9	158	C
S6 4.0 TFSI quattro cod Rad 19"	3993	331	DSG7	B	1970	13,1	6,9	9,2	214	E
S6 4.0 TFSI quattro cod Rad 20"-21"	3993	331	DSG7	B	1970	13,3	7,1	9,4	218	E
2.0 TDI ultra Rad 17" Michelin	1968	110	M6	D	1700	5,1	3,8	4,3	112	A+
2.0 TDI ultra Rad 17"-20"	1968	110	M6	D	1700	5,3	4,0	4,5	119	A+
2.0 TDI ultra Rad 17" Michelin	1968	110	DSG7	D	1735	4,7	3,9	4,2	109	A+
2.0 TDI ultra Rad 17"-20"	1968	110	DSG7	D	1735	4,9	4,1	4,4	116	A+
2.0 TDI ultra Rad 17", 18"	1968	140	M6	D	1700	5,2	3,9	4,4	114	A+
2.0 TDI ultra Rad 19", 20"	1968	140	M6	D	1700	5,4	4,0	4,5	119	A+
2.0 TDI ultra Rad 17" Michelin	1968	140	DSG7	D	1735	4,7	3,9	4,2	109	A+
2.0 TDI ultra Rad 17"-20"	1968	140	DSG7	D	1735	4,9	4,1	4,4	116	A+
2.0 TDI quattro Rad 17", 18"	1968	140	DSG7	D	1820	5,7	4,4	4,9	128	A
2.0 TDI quattro Rad 19"-21"	1968	140	DSG7	D	1820	5,8	4,6	5,0	133	A
3.0 TDI Rad 17", 18"	2967	160	DSG7	D	1770	4,8	4,2	4,4	115	A+
3.0 TDI Rad 19", 20"	2967	160	DSG7	D	1770	5,0	4,4	4,6	120	A+
3.0 TDI quattro Rad 17", 18"	2967	160	DSG7	D	1840	5,7	4,7	5,0	132	A
3.0 TDI quattro Rad 19"-21"	2967	160	DSG7	D	1840	5,8	4,9	5,3	138	A
3.0 TDI quattro Rad 17", 18"	2967	200	DSG7	D	1845	5,9	4,6	5,1	133	A
3.0 TDI quattro Rad 19"-21"	2967	200	DSG7	D	1845	6,0	4,8	5,2	138	A
3.0 TDI quattro Rad 17", 18"	2967	235	A8	D	1910	7,3	5,3	6,0	159	B
3.0 TDI quattro Rad 19"-21"	2967	235	A8	D	1910	7,5	5,5	6,2	164	B
3.0 TDI comp. quattro 17"	2967	240	A8	D	1940	7,3	5,3	6,0	159	B
3.0 TDI comp. quattro 20"-21"	2967	240	A8	D	1940	7,5	5,5	6,2	164	B
Audi A6 Avant										
1.8 TFSI ultra Rad 17", 18"	1798	140	DSG7	B	1710	7,1	5,1	5,9	137	B
1.8 TFSI ultra Rad 19"-21"	1798	140	DSG7	B	1710	7,2	5,3	6,0	142	B
2.0 TFSI Rad 17", 18"	1984	185	DSG7	B	1735	7,4	5,2	6,0	140	B
2.0 TFSI Rad 19", 20"	1984	185	DSG7	B	1735	7,5	5,4	6,2	146	B
2.0 TFSI quattro Rad 17", 18"	1984	185	DSG7	B	1800	8,5	6,0	6,9	158	B
2.0 TFSI quattro Rad 19", 20"	1984	185	DSG7	B	1800	8,6	6,2	7,1	163	C
S6 4.0 TFSI quattro cod Rad 19"	3993	331	DSG7	B	2035	13,4	7,1	9,4	219	E
S6 4.0 TFSI quattro cod Rad 20"-21"	3993	331	DSG7	B	2035	13,5	7,3	9,6	224	E
RS 6 4.0 TFSI quattro cod	3993	412	A8	B	2025	13,4	7,4	9,6	223	E
RS 6 4.0 TFSI perf. quattro cod	3993	445	A8	B	2025	13,4	7,4	9,6	223	E
2.0 TDI ultra Rad 17" Michelin	1968	110	M6	D	1765	5,3	4,0	4,5	117	A+
2.0 TDI ultra Rad 17"-20"	1968	110	M6	D	1765	5,5	4,2	4,7	124	A
2.0 TDI ultra Rad 17" Michelin	1968	110	DSG7	D	1800	4,9	4,1	4,4	114	A+
2.0 TDI ultra Rad 17"-20"	1968	110	DSG7	D	1800	5,1	4,3	4,6	121	A+
2.0 TDI ultra Rad 17", 18"	1968	140	M6	D	1765	5,4	4,0	4,6	119	A+
2.0 TDI ultra Rad 19", 20"	1968	140	M6	D	1765	5,5	4,2	4,7	124	A
2.0 TDI ultra Rad 17" Michelin	1968	140	DSG7	D	1800	4,9	4,1	4,4	114	A+
2.0 TDI ultra Rad 17"-20"	1968	140	DSG7	D	1800	5,1	4,3	4,6	121	A+
2.0 TDI quattro Rad 17", 18"	1968	140	DSG7	D	1885	5,9	4,6	5,1	133	A
2.0 TDI quattro Rad 19"-21"	1968	140	DSG7	D	1885	6,0	4,8	5,2	138	A
3.0 TDI Rad 17", 18"	2967	160	DSG7	D	1835	4,9	4,4	4,6	119	A+
3.0 TDI Rad 19", 20"	2967	160	DSG7	D	1835	5,1	4,6	4,8	124	A+
3.0 TDI quattro Rad 17", 18"	2967	160	DSG7	D	1905	5,8	4,9	5,3	138	A
3.0 TDI quattro Rad 19"-21"	2967	160	DSG7	D	1905	6,0	5,1	5,4	143	A
3.0 TDI quattro Rad 17", 18"	2967	200	DSG7	D	1910	6,0	4,8	5,3	138	A
3.0 TDI quattro Rad 19"-21"	2967	200	DSG7	D	1910	6,2	5,0	5,4	144	A
3.0 TDI quattro Rad 17", 18"	2967	235	A8	D	1975	7,5	5,5	6,2	164	B
3.0 TDI quattro Rad 19"-21"	2967	235	A8	D	1975	7,7	5,7	6,4	169	B
3.0 TDI comp. quattro 17"	2967	240	A8	D	2005	7,5	5,5	6,2	164	B
3.0 TDI comp. quattro 20"-21"	2967	240	A8	D	2005	7,7	5,7	6,4	169	B
Audi A6 allroad quattro										
3.0 TDI quattro	2967	140	DSG7	D	1965	6,2	5,4	5,7	149	A
3.0 TDI quattro	2967	160	DSG7	D	1965	6,2	5,4	5,7	149	A
3.0 TDI quattro	2967	200	DSG7	D	1970	6,4	5,2	5,6	149	A
3.0 TDI quattro	2967	235	A8	D	2030	7,7	5,8	6,5	172	B
Audi A7 Sportback										
S7 4.0 TFSI quattro cod 19"	3993	331	DSG7	B	2030	13,2	7,0	9,3	215	D
S7 4.0 TFSI quattro cod 20", 21"	3993	331	DSG7	B	2030	13,4	7,2	9,5	220	E
RS 7 4.0 TFSI quattro cod	3993	412	A8	B	2005	13,3	7,3	9,5	221	E
RS 7 4.0 TFSI perf. quattro cod	3993	445	A8	B	2005	13,3	7,3	9,5	221	E
3.0 TDI ultra Rad 18", 19"	2967	140	DSG7	D	1830	5,1	4,5	4,7	122	A+
3.0 TDI ultra Rad 20"	2967	140	DSG7	D	1830	5,2	4,6	4,8	126	A+
3.0 TDI quattro Rad 18", 19"	2967	140	DSG7	D	1900	5,8	4,9	5,3	138	A
3.0 TDI quattro Rad 20"	2967	140	DSG7	D	1900	5,9	5,1	5,4	141	A
3.0 TDI ultra Rad 18", 19"	2967	160	DSG7	D	1830	5,1	4,5	4,7	122	A+
3.0 TDI ultra Rad 20"	2967	160	DSG7	D	1830	5,2	4,6	4,8	126	A+
3.0 TDI quattro Rad 18", 19"	2967	160	DSG7	D	1900	5,8	4,9	5,3	138	A
3.0 TDI quattro Rad 20", 21"	2967	160	DSG7	D	1900	5,9	5,1	5,4	141	A
3.0 TDI quattro Rad 18", 19"	2967	200	DSG7	D	1905	6,0	4,8	5,2	138	A
3.0 TDI quattro Rad 20", 21"	2967	200	DSG7	D	1905	6,1	5,0	5,4	142	A
3.0 TDI quattro Rad 18", 19"	2967	235	A8	D	1970	7,5	5,5	6,2	164	B
3.0 TDI quattro Rad 20", 21"	2967	235	A8	D	1970	7,6	5,6	6,3	167	B
3.0 TDI comp. quattro Rad 17"	2967	240	A8	D	2000	7,4	5,4	6,1	162	B
3.0 TDI comp. quattro Rad 21"	2967	240	A8	D	2000	7,6	5,6	6,3	167	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum [ccm]	Leistung [kW]	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse [kg]	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission kombiniert [g/km]	CO ₂ - Effizienz
						innerorts	außerorts	kombiniert		
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]				
AUDI										
Audi A8										
4.0 TFSI quattro Rad 18"	3993	320	A8	B	1995	12,4	6,9	8,9	206	D
4.0 TFSI quattro Rad 19"-21"	3993	320	A8	B	1995	12,8	7,2	9,3	214	E
4.0 TFSI quattro L Rad 18"	3993	320	A8	B	2050	12,5	7,0	9,0	207	D
4.0 TFSI quattro L Rad 19"-21"	3993	320	A8	B	2050	12,8	7,3	9,3	215	D
S8 4.0 TFSI quattro cod Rad 20"	3993	382	A8	B	2065	13,2	7,2	9,4	216	D
S8 4.0 TFSI quattro cod Rad 21"	3993	382	A8	B	2065	13,3	7,4	9,6	220	E
S8 plus 4.0 TFSI quattro cod	3993	445	A8	B	2065	13,7	7,9	10,0	231	E
A8 L W12 quattro cod Rad 19", 20"	6299	368	A8	B	2150	15,3	8,4	11,0	254	F
A8 L W12 quattro cod Rad 21"	6299	368	A8	B	2150	15,6	8,6	11,2	259	F
3.0 TDI ultra quattro	2967	193	A8	D	1955	7,2	4,8	5,7	149	A
3.0 TDI quattro Rad 17"	2967	193	A8	D	1955	7,3	4,9	5,8	151	A
3.0 TDI quattro Rad 18"-21"	2967	193	A8	D	1955	7,5	5,1	6,0	157	B
3.0 TDI L quattro Rad 17"	2967	193	A8	D	2010	7,5	5,0	5,9	155	A
3.0 TDI L quattro Rad 18"-21"	2967	193	A8	D	2010	7,7	5,2	6,1	161	B
4.2 TDI quattro Rad 18"	4134	283	A8	D	2115	9,4	6,0	7,2	189	C
4.2 TDI quattro Rad 19"-21"	4134	283	A8	D	2115	9,7	6,2	7,5	196	C
4.2 TDI L quattro Rad 18"	4134	283	A8	D	2170	9,5	6,0	7,3	190	C
4.2 TDI L quattro Rad 19"-21"	4134	283	A8	D	2170	9,8	6,2	7,5	197	C
Audi Q3										
1.4 TFSI Rad 16", 17" RoWi	1395	92	M6	B	1460	7,1	5,0	5,8	133	B
1.4 TFSI Rad 17"-20"	1395	92	M6	B	1460	7,4	5,3	6,1	141	C
1.4 TFSI cod ultra Rad 16"	1395	110	M6	B	1460	6,6	4,9	5,5	127	B
1.4 TFSI cod ultra Rad 17"-20"	1395	110	M6	B	1460	6,8	5,2	5,8	134	B
1.4 TFSI cod Rad 16"	1395	110	DSG6	B	1480	7,1	5,1	5,8	135	B
1.4 TFSI cod Rad 17"-20"	1395	110	DSG6	B	1480	7,4	5,5	6,2	143	C
2.0 TFSI quattro Rad 16"	1984	132	DSG7	B	1615	7,8	5,7	6,5	150	C
2.0 TFSI quattro Rad 17"-20"	1984	132	DSG7	B	1615	8,4	6,3	7,0	161	C
2.0 TFSI quattro Rad 17"	1984	162	DSG7	B	1640	8,1	5,9	6,7	154	C
2.0 TFSI quattro Rad 17" *-20"	1984	162	DSG7	B	1640	8,6	6,5	7,2	168	D
RS Q3 2.5 TFSI quattro Rad 19"	2480	250	DSG7	B	1730	11,6	6,6	8,4	198	E
RS Q3 2.5 TFSI quattro Rad 20"	2480	250	DSG7	B	1730	11,8	6,8	8,6	203	E
RS Q3 perf. 2.5 TFSI quattro	2480	270	DSG7	B	1730	11,8	6,8	8,6	203	E
2.0 TDI Rad 16"	1968	88	M6	D	1560	5,2	4,1	4,5	117	A
2.0 TDI Rad 17"-20"	1968	88	M6	D	1560	5,5	4,4	4,8	126	A
2.0 TDI Rad 16"	1968	88	DSG7	D	1590	5,9	4,3	4,9	128	A
2.0 TDI Rad 17"-20"	1968	88	DSG7	D	1590	6,2	4,7	5,3	139	B
2.0 TDI ultra	1968	110	M6	D	1560	4,8	3,9	4,2	109	A+
2.0 TDI Rad 16"	1968	110	M6	D	1560	5,0	4,1	4,4	116	A
2.0 TDI Rad 17"-20"	1968	110	M6	D	1560	5,3	4,4	4,7	124	A
2.0 TDI Rad 16"	1968	110	DSG7	D	1590	5,9	4,3	4,9	128	A
2.0 TDI Rad 17"-20"	1968	110	DSG7	D	1590	6,2	4,7	5,3	139	B
2.0 TDI quattro Rad 16"	1968	110	M6	D	1645	5,6	4,5	4,9	127	A
2.0 TDI quattro Rad 17"-20"	1968	110	M6	D	1645	6,0	4,8	5,2	138	B
2.0 TDI quattro Rad 16"	1968	110	DSG7	D	1680	5,9	4,4	5,0	129	A
2.0 TDI quattro Rad 17"-20"	1968	110	DSG7	D	1680	6,3	4,8	5,3	140	B
2.0 TDI quattro Rad 17"	1968	135	M6	D	1680	6,4	4,6	5,3	138	B
2.0 TDI quattro Rad 17" *-20"	1968	135	M6	D	1680	6,7	4,9	5,6	146	B
2.0 TDI quattro Rad 17"	1968	135	DSG7	D	1700	6,3	4,5	5,2	136	A
2.0 TDI quattro Rad 17" *-20"	1968	135	DSG7	D	1700	6,6	4,9	5,5	144	B
Audi Q5										
2.0 TFSI quattro Rad 17"	1984	185	DSG7	B	1795	8,3	5,9	6,8	154	B
2.0 TFSI quattro Rad 21"	1984	185	DSG7	B	1795	8,6	6,4	7,2	164	C
SQ5 3.0 TFSI quattro Rad 20"	2995	260	A8	B	1945	10,8	6,8	8,3	189	C
SQ5 3.0 TFSI quattro Rad 21"	2995	260	A8	B	1945	11,0	7,1	8,5	195	D
2.0 TDI Rad 17"	1968	110	M6	D	1735	5,2	4,0	4,5	117	A+
2.0 TDI Rad 20"	1968	110	M6	D	1735	5,5	4,4	4,8	127	A
2.0 TDI quattro Rad 17"	1968	120	DSG7	D	1845	5,3	4,7	4,9	129	A
2.0 TDI quattro Rad 21"	1968	120	DSG7	D	1845	5,6	5,1	5,3	138	A
2.0 TDI quattro Rad 17"	1968	140	DSG7	D	1845	5,3	4,7	4,9	129	A
2.0 TDI quattro Rad 21"	1968	140	DSG7	D	1845	5,6	5,1	5,3	138	A
Audi Q7										
3.0 TDI ultra quattro ** Rad 18" HOQ	2967	160	A8	D	2070	6,1	5,1	5,5	144	A
3.0 TDI ultra quattro ** Rad 21", 22"	2967	160	A8	D	2070	6,4	5,7	6,0	157	A
3.0 TDI ultra quattro *** Rad 18" HOQ	2967	160	A8	D	2135	6,3	5,3	5,7	148	A
3.0 TDI ultra quattro *** Rad 21", 22"	2967	160	A8	D	2135	6,6	5,9	6,2	161	A
3.0 TDI e-tron quattro Rad 19"	2967	275	A8	D/E	2520	-	-	1,8/18,1	48	A+
3.0 TDI e-tron quattro Rad 20", 21"	2967	275	A8	D/E	2520	-	-	1,9/19,0	50	A+
3.0 TDI quattro ** Rad 18"-20"	2967	200	A8	D	2070	6,2	5,4	5,7	149	A
3.0 TDI quattro ** Rad 21", 22"	2967	200	A8	D	2070	6,5	5,8	6,1	159	A
3.0 TDI quattro *** Rad 18"-20"	2967	200	A8	D	2135	6,4	5,6	5,9	153	A
3.0 TDI quattro *** Rad 21", 22"	2967	200	A8	D	2135	6,7	6,0	6,2	163	A
SQ7 4.0 TDI quattro ** Rad 20"	3956	320	A8	D	2345	8,4	6,5	7,2	189	B
SQ7 4.0 TDI quattro ** Rad 21", 22"	3956	320	A8	D	2345	8,6	6,9	7,5	198	B
SQ7 4.0 TDI quattro *** Rad 20"	3956	320	A8	D	2405	8,4	6,5	7,2	190	B
SQ7 4.0 TDI quattro *** Rad 21", 22"	3956	320	A8	D	2405	8,7	6,9	7,6	199	B
Audi R8										
Coupe V10 5.2 FSI quattro	5204	397	DSG7	B	1715	16,7	8,4	11,4	272	G
Coupe V10 Plus 5.2 FSI quattro	5204	449	DSG7	B	1655	17,5	9,3	12,3	287	G
Audi Spyder										
Spyder V10 5.2 FSI quattro * all season ** 5 Sitze *** 7 Sitze	5204	397	DSG7	B	1795	17,0	8,7	11,7	277	G

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	Effizienz	
	[ccm]	[kW]			innerorts	außerorts	kombiniert	[g/km]		
					[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]					
AVTOVAZ										
Lada Niva 4x4										
4x4, 2121DE40Y	1690	61	M5	B	1285	12,2	8,0	9,5	216	G
4x4, 2121DE40Y, Bivalent	1690	58	M5	F	1339	15,9	10,4	12,4	194	G
4x4, M212140Y	1690	61	M5	B	1285	12,2	8,0	9,5	216	G
4x4, M212140Y, Bivalent	1690	58	M5	F	1339	15,9	10,4	12,4	194	G
4x4, Urban MU212140Y	1690	61	M5	B	1285	12,2	8,0	9,5	216	G
4x4, Urban MU212140Y	1690	58	M5	F	1339	15,6	10,3	12,2	194	G
Lada Kalina 2192/2194										
2192, 219210	1596	64	M5	B	1110	9,0	5,3	6,6	150	E
2192, 219210, Bivalent	1596	61	M5	F	1168	11,8	6,9	8,6	135	D
2192, 219220	1596	72	A4	B	1130	9,9	5,5	7,1	164	G
2192, 219220, Bivalent	1596	69	A4	F	1148	12,9	7,2	9,2	148	E
2192, 219250	1596	72	M5	B	1114	8,8	5,1	6,4	148	F
2192, 219250, Bivalent	1596	69	M5	F	1148	11,5	6,6	8,3	133	D
2194, 219410	1596	64	M5	B	1130	9,0	5,3	6,6	150	F
2194, 219410, Bivalent	1596	61	M5	F	1188	11,8	6,9	8,6	135	D
2194, 219420	1596	72	A4	B	1149	9,9	5,5	7,1	164	G
2194, 219420, Bivalent	1596	69	A4	F	1168	12,9	7,2	9,2	148	E
2194, 219450	1596	72	M5	B	1134	8,8	5,1	6,4	148	E
2194, 219450, Bivalent	1596	69	M5	F	1168	11,2	6,6	8,3	133	D
2194, 219450C, 16V	1596	72	M5	B	1110	9,3	5,2	6,7	154	F
2194, 219450C, 16V, Bivalent	1596	69	M5	F	1168	11,2	6,6	8,3	139	D
2194, 219450C, 8V	1596	64	M5	B	1110	9,0	5,3	6,6	149	F
2194, 219450C, 8V, Bivalent	1596	61	M5	F	1168	11,8	6,9	8,6	134	D
Lada Granta 2190/2191										
219010	1596	64	M5	B	1135	9,0	5,3	6,6	150	E
219010, Bivalent	1596	61	M5	F	1193	11,8	6,9	8,6	135	D
219020	1596	72	A4	B	1090	9,9	5,5	7,1	164	G
219020, Bivalent	1596	69	A4	F	1148	12,9	7,2	9,2	148	E
219150	1596	72	M5	B	1090	8,8	5,1	6,4	148	F
219150, Bivalent	1596	69	M5	F	1148	11,5	6,6	8,3	133	D
219110	1596	64	M5	B	1080	9,2	5,3	6,6	149	F
219110, Bivalent	1596	61	M5	F	1138	11,7	6,9	8,6	134	D
219120	1596	72	A4	B	1090	9,9	5,5	7,1	164	G
219120, Bivalent	1596	69	A4	F	1148	12,9	7,2	9,2	148	E
Bentley										
Continental GT	5998	423	A8	B	2320	22,4	9,9	14,5	338	G
Continental GTC	5998	423	A8	B	2495	23,0	10,1	14,9	347	G
Continental GT V8	3993	373	A8	B	2295	15,4	7,7	10,5	246	D
Continental GTC V8	3993	373	A8	B	2470	15,8	8,0	10,9	254	D
Continental GT Speed	5998	467	A8	B	2320	22,4	10,1	14,5	338	G
Continental GT Speed Convertible	5998	467	A8	B	2495	22,7	10,4	14,9	347	G
Flying Spur V8	3993	373	A8	B	2425	15,6	8,1	10,9	254	D
Flying Spur	5998	460	A8	B	2475	22,4	10,2	14,7	343	G
Mulsanne	6750	377	A8	B	2685	25,3	11,8	16,9	393	G
BMW										
i3										
i3 60 Ah	-	125	FÜ	E	1280	-	-	0/12,9	0	A+
i3 94 Ah	-	125	FÜ	E	1320	-	-	0/12,6	0	A+
i3 60 Ah (Range Extender)	647	125	FÜ	B/E	1415	-	-	0,6/13,5	13	A+
i3 94 Ah (Range Extender) (Serienrad)	647	125	FÜ	B/E	1440	-	-	0,6/11,3	12	A+
i3 94 Ah (Range Extender) (SA-Rad)	647	125	FÜ	B/E	1440	-	-	0,6/11,3	13	A+
i8										
i8	1499	170	A6	B/E	1560	-	-	2,1/11,9	49	A+
1er 3-Türer										
116i (Serienrad)	1499	80	M6	B	1375	6,7	4,5	5,3	123	B
116i (SA-Rad)	1499	80	M6	B	1375	6,8	4,6	5,4	126	B
118i (Serienrad)	1499	100	A8	B	1390	6,3	4,5	5,1	119	B
118i (SA-Rad)	1499	100	A8	B	1390	6,4	4,6	5,2	122	B
118i (Serienrad)	1499	100	M6	B	1375	6,5	4,5	5,3	123	B
118i (SA-Rad)	1499	100	M6	B	1375	6,7	4,7	5,4	126	B
120i (Serienrad)	1998	135	A8	B	1450	7,0	4,7	5,5	126	B
120i (SA-Rad)	1998	135	A8	B	1450	7,4	5,0	5,9	135	B
120i (Serienrad)	1998	135	M6	B	1440	7,6	4,7	5,7	131	B
120i (SA-Rad)	1998	135	M6	B	1440	8,1	5,0	6,1	140	C
125i (Serienrad)	1998	165	A8	B	1475	7,2	4,9	5,7	130	B
125i (SA-Rad)	1998	165	A8	B	1475	7,4	5,0	5,9	134	B
M140i (Serienrad)	2998	250	A8	B	1545	9,4	5,8	7,1	163	D
M140i (Serienrad)	2998	250	M6	B	1520	10,6	6,2	7,8	179	E
M140i xDrive (Serienrad)	2998	250	A8	B	1615	9,8	6,0	7,4	169	D
116d (Serienrad)	1496	85	A8	D	1425	4,4	3,6	3,9	103	A+
116d (SA-Rad)	1496	85	A8	D	1425	4,6	3,8	4,1	107	A
116d (Serienrad)	1496	85	M6	D	1395	4,7	3,6	4,0	104	A
116d (SA-Rad)	1496	85	M6	D	1395	4,8	3,7	4,1	107	A
116d EfficientDynamics Edit. (Serienrad)	1496	85	M6	D	1395	3,9	3,1	3,4	89	A+
116d EfficientDynamics Edit. (SA-Rad)	1496	85	M6	D	1395	4,4	3,5	3,8	101	A+
118d (Serienrad)	1995	110	A8	D	1450	4,7	3,6	4,0	105	A+
118d (SA-Rad)	1995	110	A8	D	1450	4,9	3,8	4,2	110	A
118d (Serienrad)	1995	110	M6	D	1425	5,0	3,6	4,1	109	A
118d (SA-Rad)	1995	110	M6	D	1425	5,2	3,8	4,3	114	A
118d xDrive (Serienrad)	1995	110	M6	D	1495	5,1	3,8	4,3	113	A
118d xDrive (SA-Rad)	1995	110	M6	D	1495	5,6	4,1	4,7	123	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz	
	[ccm]	[kW]			innerorts	außerorts	kombiniert	[g/km]		
					[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]					
BMW										
1er 3-Türer										
120d (Serienrad)	1995	140	A8	D	1460	4,6	3,5	3,9	103	A+
120d (SA-Rad)	1995	140	A8	D	1460	5,1	3,9	4,3	114	A
120d (Serienrad)	1995	140	M6	D	1445	5,0	3,6	4,1	108	A
120d (SA-Rad)	1995	140	M6	D	1445	5,5	3,9	4,5	118	A
120d xDrive (Serienrad)	1995	140	A8	D	1525	5,1	3,9	4,3	113	A
120d xDrive (SA-Rad)	1995	140	A8	D	1525	5,5	4,3	4,7	124	A
125d (Serienrad)	1995	165	A8	D	1500	5,1	3,9	4,3	114	A
125d (SA-Rad)	1995	165	A8	D	1500	5,4	4,1	4,6	121	A
1er 5-Türer										
116i (Serienrad)	1499	80	M6	B	1380	6,7	4,5	5,3	123	B
116i (SA-Rad)	1499	80	M6	B	1380	6,8	4,6	5,4	126	B
118i (Serienrad)	1499	100	A8	B	1395	6,3	4,5	5,1	119	B
118i (SA-Rad)	1499	100	A8	B	1395	6,4	4,6	5,2	122	B
118i (Serienrad)	1499	100	M6	B	1380	6,5	4,5	5,3	123	B
118i (SA-Rad)	1499	100	M6	B	1380	6,7	4,7	5,4	126	B
120i (Serienrad)	1998	135	A8	B	1455	7,0	4,7	5,5	126	B
120i (SA-Rad)	1998	135	A8	B	1455	7,4	5,0	5,9	135	B
120i (Serienrad)	1998	135	M6	B	1445	7,6	4,7	5,7	131	B
120i (SA-Rad)	1998	135	M6	B	1445	8,1	5,0	6,1	140	C
125i (Serienrad)	1998	165	A8	B	1475	7,2	4,9	5,7	130	B
125i (SA-Rad)	1998	165	A8	B	1475	7,4	5,0	5,9	134	B
M140i (Serienrad)**	2998	250	A8	B	1550	9,4	5,8	7,1	163	D
M140i (SA-Rad)**	2998	250	M6	B	1525	10,6	6,2	7,8	179	E
M140i xDrive (Serienrad)**	2998	250	A8	B	1615	9,8	6,0	7,4	169	D
116d (Serienrad)	1496	85	A8	D	1425	4,4	3,6	3,9	103	A+
116d (SA-Rad)	1496	85	A8	D	1425	4,6	3,8	4,1	107	A
116d (Serienrad)	1496	85	M6	D	1395	4,7	3,6	4,0	104	A
116d (SA-Rad)	1496	85	M6	D	1395	4,8	3,7	4,1	107	A
116d EfficientDynamics Edit. (Serienrad)	1496	85	M6	D	1395	3,9	3,1	3,4	89	A+
116d EfficientDynamics Edit. (SA-Rad)	1496	85	M6	D	1395	4,4	3,5	3,8	101	A+
118d (Serienrad)	1995	110	A8	D	1450	4,7	3,6	4,0	105	A+
118d (SA-Rad)	1995	110	A8	D	1450	4,9	3,8	4,2	110	A
118d (Serienrad)	1995	110	M6	D	1425	5,0	3,6	4,1	109	A
118d (SA-Rad)	1995	110	M6	D	1425	5,2	3,8	4,3	114	A
118d xDrive (Serienrad)	1995	110	M6	D	1505	5,1	3,8	4,3	113	A
118d xDrive (SA-Rad)	1995	110	M6	D	1505	5,6	4,1	4,7	123	A
120d (Serienrad)	1995	140	A8	D	1465	4,6	3,5	3,9	103	A+
120d (SA-Rad)	1995	140	A8	D	1465	5,1	3,9	4,3	114	A
120d (Serienrad)	1995	140	M6	D	1450	5,0	3,6	4,1	108	A
120d (SA-Rad)	1995	140	M6	D	1450	5,5	3,9	4,5	118	A
120d xDrive (Serienrad)	1995	140	A8	D	1530	5,1	3,9	4,3	113	A
120d xDrive (SA-Rad)	1995	140	A8	D	1530	5,5	4,3	4,7	124	A
125d (Serienrad)	1995	165	A8	D	1505	5,1	3,9	4,3	114	A
125d (SA-Rad)	1995	165	A8	D	1505	5,4	4,1	4,6	121	A
2er Coupé										
218i (Serienrad)	1499	100	A8	B	1435	6,2	4,4	5,1	118	A
218i (SA-Rad)	1499	100	A8	B	1435	6,8	4,8	5,5	129	B
218i (Serienrad)	1499	100	M6	B	1415	6,3	4,4	5,1	119	B
218i (SA-Rad)	1499	100	M6	B	1415	6,9	4,8	5,6	130	B
220i (Serienrad)	1998	135	A8	B	1475	7,0	4,7	5,5	126	B
220i (SA-Rad)	1998	135	A8	B	1475	7,4	5,0	5,9	135	B
220i (Serienrad)	1998	135	M6	B	1455	7,6	4,7	5,7	131	B
220i (SA-Rad)	1998	135	M6	B	1455	8,1	5,0	6,1	140	C
230i (Serienrad)	1998	185	A8	B	1500	7,2	4,9	5,7	130	B
230i (SA-Rad)	1998	185	A8	B	1500	7,4	5,0	5,9	134	B
230i (Serienrad)	1998	185	M6	B	1475	8,1	5,1	6,2	142	C
230i (SA-Rad)	1998	185	M6	B	1475	8,5	5,2	6,4	147	C
M240i (Serienrad)	2998	250	A8	B	1560	9,4	5,8	7,1	163	D
M240i (SA-Rad)	2998	250	M6	B	1545	10,6	6,2	7,8	179	E
M240i xDrive (Serienrad)	2998	250	A8	B	1615	9,8	6,0	7,4	169	D
218d (Serienrad)	1995	110	A8	D	1470	4,6	3,4	3,8	101	A+
218d (SA-Rad)	1995	110	A8	D	1470	5,0	3,8	4,2	111	A
218d (Serienrad)	1995	110	M6	D	1450	4,8	3,6	4,0	106	A
218d (SA-Rad)	1995	110	M6	D	1450	5,3	3,9	4,4	116	A
220d (Serienrad)	1995	140	A8	D	1485	4,6	3,6	4,0	104	A+
220d (SA-Rad)	1995	140	A8	D	1485	5,0	3,9	4,3	113	A
220d (Serienrad)	1995	140	M6	D	1465	5,0	3,5	4,1	107	A
220d (SA-Rad)	1995	140	M6	D	1465	5,4	3,8	4,4	115	A
220d xDrive (Serienrad)	1995	140	A8	D	1560	5,1	3,9	4,3	113	A
220d xDrive (SA-Rad)	1995	140	A8	D	1560	5,5	4,3	4,7	124	A
225d (Serienrad)	1995	165	A8	D	1505	5,1	3,9	4,3	114	A
225d (SA-Rad)	1995	165	A8	D	1505	5,4	4,1	4,6	121	A
M2 Coupé										
M2 (Serienrad)	2979	272	DSG7	B	1595	10,5	6,4	7,9	185	E
M2 (Serienrad)	2979	272	M6	B	1570	11,6	6,7	8,5	199	F
2er Cabrio										
218i (Serienrad)	1499	100	A8	B	1590	6,5	4,6	5,3	124	A
218i (SA-Rad)	1499	100	A8	B	1590	7,1	5,0	5,8	134	B
218i (Serienrad)	1499	100	M6	B	1570	6,9	4,7	5,5	129	B
218i (SA-Rad)	1499	100	M6	B	1570	7,5	5,1	6,0	139	B
220i (Serienrad)	1998	135	A8	B	1615	7,2	4,9	5,7	131	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	[g/km]	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]				
BMW										
2er Cabrio										
220i (SA-Rad)	1998	135	A8	B	1615	7,7	5,2	6,1	140	B
220i (Serienrad)	1998	135	M6	B	1595	8,0	4,9	6,1	139	B
220i (SA-Rad)	1998	135	M6	B	1595	8,6	5,3	6,5	149	C
230i (Serienrad)	1998	185	A8	B	1645	7,6	5,1	6,0	137	B
230i (SA-Rad)	1998	185	A8	B	1645	7,8	5,3	6,2	142	B
230i (Serienrad)	1998	185	M6	B	1615	8,5	5,3	6,5	149	C
230i (SA-Rad)	1998	185	M6	B	1615	8,9	5,5	6,8	155	C
M240i (Serienrad)	2998	250	A8	B	1705	9,8	6,0	7,4	169	D
M240i (Serienrad)	2998	250	M6	B	1690	11,2	6,6	8,3	189	E
M240i xDrive (Serienrad)	2998	250	A8	B	1755	10,4	6,3	7,8	179	D
218d (Serienrad)	1995	110	A8	D	1615	4,9	3,6	4,1	108	A+
218d (SA-Rad)	1995	110	A8	D	1615	5,4	3,9	4,5	118	A
218d (Serienrad)	1995	110	M6	D	1595	5,1	3,9	4,3	114	A
218d (SA-Rad)	1995	110	M6	D	1595	5,6	4,2	4,7	124	A
220d (Serienrad)	1995	140	A8	D	1630	4,7	3,7	4,1	108	A+
220d (SA-Rad)	1995	140	A8	D	1630	5,2	4,0	4,4	117	A
220d (Serienrad)	1995	140	M6	D	1610	5,5	3,8	4,4	116	A
220d (SA-Rad)	1995	140	M6	D	1610	5,8	4,1	4,7	124	A
225d (Serienrad)	1995	165	A8	D	1650	5,4	4,1	4,6	121	A
225d (SA-Rad)	1995	165	A8	D	1650	5,7	4,4	4,9	128	A
2er Active Tourer										
216i (Serienrad)	1499	75	M6	B	1415	6,7	4,6	5,4	123	B
216i (SA-Rad)	1499	75	M6	B	1415	6,9	4,9	5,6	128	B
218i (Serienrad)	1499	100	A6	B	1445	6,3	4,4	5,1	119	A
218i (SA-Rad)	1499	100	A6	B	1445	6,5	4,6	5,3	124	A
218i (Serienrad)	1499	100	M6	B	1415	6,3	4,5	5,1	119	B
218i (SA-Rad)	1499	100	M6	B	1415	6,5	4,6	5,3	124	B
220i (Serienrad)	1998	141	A8	B	1505	7,0	4,8	5,6	130	B
220i (SA-Rad)	1998	141	A8	B	1505	7,2	4,9	5,8	134	B
220i (Serienrad)	1998	141	M6	B	1475	7,7	4,8	5,9	137	C
220i (SA-Rad)	1998	141	M6	B	1475	8,0	5,0	6,1	142	C
225i (Serienrad)	1998	170	A8	B	1505	7,3	4,9	5,8	135	B
225i (SA-Rad)	1998	170	A8	B	1505	7,5	5,1	6,0	139	B
225i xDrive (Serienrad)	1998	170	A8	B	1585	8,1	5,4	6,4	148	C
225i xDrive (SA-Rad)	1998	170	A8	B	1585	8,3	5,5	6,5	152	C
225xe iPerformance (Serienrad)	1499	100	A6	B/E	1735	-	-	2,0/11,8	46	A+
225xe iPerformance (SA-Rad)	1499	100	A6	B/E	1735	-	-	2,1/11,9	49	A+
216d (Serienrad)	1496	85	A6	D	1470	4,4	3,6	3,9	103	A+
216d (SA-Rad)	1496	85	A6	D	1470	4,7	3,8	4,1	108	A
216d (Serienrad)	1496	85	M6	D	1440	4,4	3,4	3,8	99	A+
216d (SA-Rad)	1496	85	M6	D	1440	4,6	3,6	3,9	104	A+
218d (Serienrad)	1995	110	A8	D	1485	4,7	3,8	4,1	109	A
218d (SA-Rad)	1995	110	A8	D	1485	4,9	4,0	4,3	114	A
218d (Serienrad)	1995	110	M6	D	1450	4,8	3,7	4,1	109	A
218d (SA-Rad)	1995	110	M6	D	1450	5,1	3,9	4,3	114	A
218d xDrive (Serienrad)	1995	110	A8	D	1560	5,2	4,3	4,6	122	A
218d xDrive (SA-Rad)	1995	110	A8	D	1560	5,4	4,5	4,8	127	A
218d xDrive (Serienrad)	1995	110	M6	D	1540	5,8	4,1	4,7	124	A
218d xDrive (SA-Rad)	1995	110	M6	D	1540	6,0	4,3	4,9	129	B
220d (Serienrad)	1995	140	A8	D	1505	4,8	4,0	4,3	113	A
220d (SA-Rad)	1995	140	A8	D	1505	5,0	4,1	4,4	117	A
220d (Serienrad)	1995	140	M6	D	1480	5,2	3,9	4,4	115	A
220d (SA-Rad)	1995	140	M6	D	1480	5,3	4,1	4,5	119	A
220d xDrive (Serienrad)	1995	140	A8	D	1585	5,3	4,4	4,7	124	A
220d xDrive (SA-Rad)	1995	140	A8	D	1585	5,5	4,6	4,9	129	B
2er Gran Tourer (5-Sitzer)										
216i (Serienrad)	1499	75	M6	B	1475	6,5	4,6	5,3	124	B
216i (SA-Rad)	1499	75	M6	B	1475	6,8	4,9	5,6	129	B
218i (Serienrad)	1499	100	A6	B	1500	6,5	4,7	5,3	124	B
218i (SA-Rad)	1499	100	A6	B	1500	6,7	4,9	5,5	129	B
218i (Serienrad)	1499	100	M6	B	1470	6,3	4,4	5,1	119	A
218i (SA-Rad)	1499	100	M6	B	1470	6,6	4,7	5,4	125	B
220i (Serienrad)	1998	141	A8	B	1570	7,3	5,2	5,9	138	B
220i (SA-Rad)	1998	141	A8	B	1570	7,5	5,4	6,2	143	B
220i (Serienrad)	1998	141	M6	B	1530	7,9	5,2	6,2	144	C
220i (SA-Rad)	1998	141	M6	B	1530	8,1	5,4	6,4	149	C
216d (Serienrad)	1496	85	A6	D	1505	4,5	3,8	4,0	106	A+
216d (SA-Rad)	1496	85	A6	D	1505	4,7	4,0	4,3	112	A
216d (Serienrad)	1496	85	M6	D	1495	4,5	3,6	3,9	104	A+
216d (SA-Rad)	1496	85	M6	D	1495	4,7	3,8	4,1	109	A
218d (Serienrad)	1995	110	A8	D	1555	4,9	4,0	4,3	114	A
218d (SA-Rad)	1995	110	A8	D	1555	5,1	4,2	4,5	119	A
218d (Serienrad)	1995	110	M6	D	1525	5,1	3,9	4,3	114	A
218d (SA-Rad)	1995	110	M6	D	1525	5,3	4,1	4,5	119	A
218d xDrive (Serienrad)	1995	110	A8	D	1615	5,3	4,4	4,7	124	A
218d xDrive (SA-Rad)	1995	110	A8	D	1615	5,5	4,6	4,9	129	A
218d xDrive (Serienrad)	1995	110	M6	D	1605	6,0	4,2	4,9	128	A
218d xDrive (SA-Rad)	1995	110	M6	D	1605	6,2	4,4	5,1	133	B
220d (Serienrad)	1995	140	A8	D	1570	5,0	4,1	4,4	117	A
220d (SA-Rad)	1995	140	A8	D	1570	5,2	4,3	4,6	122	A
220d (Serienrad)	1995	140	M6	D	1550	5,3	4,1	4,5	119	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	[g/km]	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]				
BMW										
2er Gran Tourer (5-Sitzer)										
220d (SA-Rad)	1995	140	M6	D	1550	5,5	4,3	4,7	124	A
220d xDrive (Serienrad)	1995	140	A8	D	1640	5,5	4,5	4,9	128	A
220d xDrive (SA-Rad)	1995	140	A8	D	1640	5,7	4,7	5,1	133	B
2er Gran Tourer (7-Sitzer)										
216i (Serienrad)	1499	75	M6	B	1525	6,7	4,8	5,5	128	B
216i (SA-Rad)	1499	75	M6	B	1525	6,9	5,0	5,7	132	B
216i (Serienrad)	1499	75	A6	B	1555	6,8	5,0	5,7	132	B
216i (SA-Rad)	1499	75	A6	B	1555	7,0	5,2	5,8	136	B
218i (Serienrad)	1499	100	A6	B	1550	6,6	4,8	5,5	127	B
218i (SA-Rad)	1499	100	A6	B	1550	6,8	4,9	5,6	130	B
218i (Serienrad)	1499	100	M6	B	1520	6,5	4,6	5,3	123	A
218i (SA-Rad)	1499	100	M6	B	1520	6,7	4,8	5,5	127	B
220i (Serienrad)	1998	141	A8	B	1615	7,3	5,2	6,0	139	B
220i (SA-Rad)	1998	141	A8	B	1615	7,5	5,4	6,2	143	B
220i (Serienrad)	1998	141	M6	B	1580	8,0	5,2	6,3	145	C
220i (SA-Rad)	1998	141	M6	B	1580	8,1	5,4	6,4	149	C
216d (Serienrad)	1486	85	A6	D	1555	4,7	3,8	4,1	109	A+
216d (SA-Rad)	1486	85	A6	D	1555	4,9	4,0	4,3	114	A
216d (Serienrad)	1486	85	M6	D	1545	4,8	3,8	4,2	110	A+
216d (SA-Rad)	1486	85	M6	D	1545	4,9	3,9	4,3	113	A
218d (Serienrad)	1995	110	A8	D	1605	4,9	4,1	4,4	115	A
218d (SA-Rad)	1995	110	A8	D	1605	5,1	4,2	4,5	119	A
218d (Serienrad)	1995	110	M6	D	1575	5,1	3,9	4,4	115	A+
218d (SA-Rad)	1995	110	M6	D	1575	5,3	4,1	4,5	119	A
218d xDrive (Serienrad)	1995	110	A8	D	1665	5,5	4,5	4,9	128	A
218d xDrive (SA-Rad)	1995	110	A8	D	1665	5,7	4,7	5,1	133	A
218d xDrive (Serienrad)	1995	110	M6	D	1655	6,2	4,3	5,0	132	A
218d xDrive (SA-Rad)	1995	110	M6	D	1655	6,4	4,5	5,2	136	B
220d (Serienrad)	1995	140	A8	D	1615	5,1	4,2	4,5	119	A
220d (SA-Rad)	1995	140	A8	D	1615	5,3	4,4	4,7	124	A
220d (Serienrad)	1995	140	M6	D	1600	5,3	4,1	4,5	119	A
220d (SA-Rad)	1995	140	M6	D	1600	5,5	4,3	4,7	124	A
220d xDrive (Serienrad)	1995	140	A8	D	1690	5,5	4,5	4,9	129	A
220d xDrive (SA-Rad)	1995	140	A8	D	1690	5,7	4,7	5,1	134	A
3er Limousine										
318i (Serienrad)	1499	100	A8	B	1500	6,2	4,3	5,0	116	A
318i (SA-Rad)	1499	100	A8	B	1500	6,7	4,6	5,4	126	B
318i (Serienrad)	1499	100	M6	B	1475	6,4	4,3	5,1	119	A
318i (SA-Rad)	1499	100	M6	B	1475	7,0	4,7	5,5	129	B
320i (Serienrad)	1998	135	A8	B	1525	6,9	4,4	5,3	124	A
320i (SA-Rad)	1998	135	A8	B	1525	7,6	4,7	5,8	134	B
320i (Serienrad)	1998	135	M6	B	1505	7,3	4,5	5,5	128	B
320i (SA-Rad)	1998	135	M6	B	1505	7,9	4,8	5,9	138	B
320i xDrive (Serienrad)	1998	135	A8	B	1605	7,4	4,7	5,7	132	B
320i xDrive (SA-Rad)	1998	135	A8	B	1605	8,0	5,0	6,1	142	B
320i xDrive (Serienrad)	1998	135	M6	B	1595	8,4	5,2	6,4	149	C
320i xDrive (SA-Rad)	1998	135	M6	B	1595	9,0	5,5	6,8	159	C
330i (Serienrad)	1998	185	A8	B	1570	7,0	4,7	5,5	129	B
330i (SA-Rad)	1998	185	A8	B	1570	7,4	4,9	5,8	136	B
330i (Serienrad)	1998	185	M6	B	1545	7,9	5,1	6,1	143	C
330i (SA-Rad)	1998	185	M6	B	1545	8,4	5,4	6,5	151	C
330i xDrive (Serienrad)	1998	185	A8	B	1640	7,5	5,0	5,9	138	B
330i xDrive (SA-Rad)	1998	185	A8	B	1640	7,8	5,2	6,2	144	B
340i (Serienrad)	2998	240	A8	B	1615	8,6	5,3	6,5	152	C
340i (SA-Rad)	2998	240	A8	B	1615	9,1	5,5	6,8	159	C
340i (Serienrad)	2998	240	M6	B	1605	10,0	5,9	7,4	172	D
340i (SA-Rad)	2998	240	M6	B	1605	10,4	6,1	7,7	179	D
340i xDrive (Serienrad)	2998	240	A8	B	1690	9,2	5,6	6,9	162	C
340i xDrive (SA-Rad)	2998	240	A8	B	1690	9,7	5,9	7,3	169	C
340i xDrive (Serienrad)	2998	240	M6	B	1675	10,4	6,1	7,7	179	D
340i xDrive (SA-Rad)	2998	240	M6	B	1675	10,7	6,3	7,9	185	D
316d (Serienrad)	1995	85	A8	D	1505	4,6	3,5	3,9	102	A+
316d (SA-Rad)	1995	85	A8	D	1505	5,1	3,8	4,3	113	A
316d (Serienrad)	1995	85	M6	D	1495	4,6	3,5	3,9	102	A+
316d (SA-Rad)	1995	85	M6	D	1495	5,1	3,8	4,3	113	A
318d (Serienrad)	1995	110	A8	D	1525	4,8	3,6	4,0	106	A+
318d (SA-Rad)	1995	110	A8	D	1525	5,3	3,9	4,4	116	A
318d (Serienrad)	1995	110	M6	D	1505	4,9	3,5	4,0	106	A+
318d (SA-Rad)	1995	110	M6	D	1505	5,3	3,9	4,4	116	A
318d xDrive (Serienrad)	1995	110	M6	D	1575	5,4	3,9	4,5	117	A
318d xDrive (SA-Rad)	1995	110	M6	D	1575	5,9	4,2	4,8	127	A
320d EfficientDynamics Edit. (Serienrad)	1995	120	A8	D	1505	4,6	3,3	3,8	99	A+
320d EfficientDynamics Edit. (SA-Rad)	1995	120	A8	D	1505	5,0	3,6	4,1	109	A
320d EfficientDynamics Edit. (Serienrad)	1995	120	M6	D	1495	4,7	3,4	3,9	102	A+
320d EfficientDynamics Edit.(SA-Rad)	1995	120	M6	D	1495	5,2	3,8	4,3	113	A
320d (Serienrad)	1995	140	A8	D	1525	4,8	3,6	4,0	106	A+
320d (SA-Rad)	1995	140	A8	D	1525	5,2	3,9	4,4	116	A
320d (Serienrad)	1995	140	M6	D	1505	4,9	3,5	4,0	106	A+
320d (SA-Rad)	1995	140	M6	D	1505	5,3	3,9	4,4	116	A
320d xDrive (Serienrad)	1995	140	A8	D	1610	5,1	3,8	4,3	112	A+
320d xDrive (SA-Rad)	1995	140	A8	D	1610	5,5	4,2	4,7	123	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum [ccm]	Leistung [kW]	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse [kg]	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission kombiniert [g/km]	CO ₂ - Effizienz
						innerorts	außerorts	kombiniert		
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]				
BMW										
3er Limousine										
320d xDrive (Serienrad)	1995	140	M6	D	1590	5,3	3,9	4,4	116	A
320d xDrive (SA-Rad)	1995	140	M6	D	1590	5,8	4,2	4,8	126	A
325d (Serienrad)	1995	165	A8	D	1580	5,0	4,1	4,4	116	A
325d (SA-Rad)	1995	165	A8	D	1580	5,4	4,3	4,7	124	A
325d (Serienrad)	1995	165	M6	D	1570	5,6	4,0	4,6	121	A
325d (SA-Rad)	1995	165	M6	D	1570	5,9	4,3	4,9	129	B
330d (Serienrad)	2993	190	A8	D	1615	6,0	4,3	4,9	129	A
330d (SA-Rad)	2993	190	A8	D	1615	5,8	4,6	5,0	131	A
330d xDrive (Serienrad)	2993	190	A8	D	1690	6,0	4,8	5,2	137	B
330d xDrive (SA-Rad)	2993	190	A8	D	1690	6,1	4,8	5,3	139	B
335d xDrive (Serienrad)	2993	230	A8	D	1705	6,4	4,9	5,4	143	B
335d xDrive (SA-Rad)	2993	230	A8	D	1705	6,5	4,9	5,5	145	B
330e iPerformance (Serienrad)	1998	135	A8	B/E	1735	-	-	1,9/11,0	44	A+
330e iPerformance (SA-Rad)	1998	135	A8	B/E	1735	-	-	2,1/11,9	49	A+
3er Touring										
318i (Serienrad)	1499	100	A8	B	1565	6,6	4,6	5,3	124	A
318i (SA-Rad)	1499	100	A8	B	1565	7,2	5,0	5,8	134	B
318i (Serienrad)	1499	100	M6	B	1545	6,8	4,6	5,4	126	A
318i (SA-Rad)	1499	100	M6	B	1545	7,4	5,0	5,9	137	B
320i (Serienrad)	1998	135	A8	B	1595	7,3	4,5	5,5	129	A
320i (SA-Rad)	1998	135	A8	B	1595	7,8	4,8	5,9	138	B
320i (Serienrad)	1998	135	M6	B	1585	7,8	4,8	5,9	137	B
320i (SA-Rad)	1998	135	M6	B	1585	8,4	5,1	6,3	147	C
320i xDrive (Serienrad)	1998	135	A8	B	1685	8,0	5,0	6,1	141	B
320i xDrive (SA-Rad)	1998	135	A8	B	1685	8,5	5,3	6,5	151	B
320i xDrive (Serienrad)	1998	135	M6	B	1675	9,0	5,5	6,8	159	C
320i xDrive (SA-Rad)	1998	135	M6	B	1675	9,5	6,0	7,3	169	D
330i (Serienrad)	1998	185	A8	B	1640	7,3	4,9	5,8	135	B
330i (SA-Rad)	1998	185	A8	B	1640	7,7	5,2	6,1	143	B
330i (Serienrad)	1998	185	M6	B	1615	8,3	5,3	6,4	149	C
330i (SA-Rad)	1998	185	M6	B	1615	8,7	5,6	6,7	157	C
330i xDrive (Serienrad)	1998	185	A8	B	1705	7,8	5,2	6,2	144	B
330i xDrive (SA-Rad)	1998	185	A8	B	1705	8,3	5,5	6,5	152	B
340i (Serienrad)	2998	240	A8	B	1690	9,0	5,5	6,8	158	C
340i (SA-Rad)	2998	240	A8	B	1690	9,3	5,7	7,0	164	C
340i xDrive (Serienrad)	2998	240	A8	B	1760	9,6	5,8	7,2	168	C
340i xDrive (SA-Rad)	2998	240	A8	B	1760	10,1	6,1	7,6	176	D
316d (Serienrad)	1995	85	A8	D	1585	5,0	3,6	4,1	109	A+
316d (SA-Rad)	1995	85	A8	D	1585	5,5	4,0	4,6	120	A
316d (Serienrad)	1995	85	M6	D	1570	4,9	3,7	4,1	109	A+
316d (SA-Rad)	1995	85	M6	D	1570	5,5	4,0	4,6	120	A
318d (Serienrad)	1995	110	A8	D	1595	4,9	3,7	4,1	109	A+
318d (SA-Rad)	1995	110	A8	D	1595	5,4	4,0	4,5	119	A
318d (Serienrad)	1995	110	M6	D	1575	5,2	3,8	4,3	112	A+
318d (SA-Rad)	1995	110	M6	D	1575	5,6	4,0	4,6	122	A
318d xDrive (Serienrad)	1995	110	M6	D	1645	5,7	4,1	4,7	123	A
318d xDrive (SA-Rad)	1995	110	M6	D	1645	6,2	4,4	5,1	133	B
320d EfficientDynamics Edit. (Serienrad)	1995	120	A8	D	1585	4,8	3,5	4,0	104	A+
320d EfficientDynamics Edit. (SA-Rad)	1995	120	A8	D	1585	5,3	3,9	4,4	116	A
320d EfficientDynamics Edit. (Serienrad)	1995	120	M6	D	1575	5,0	3,6	4,1	107	A+
320d EfficientDynamics Edit. (SA-Rad)	1995	120	M6	D	1575	5,5	3,9	4,5	118	A
320d (Serienrad)	1995	140	A8	D	1605	4,9	3,7	4,1	109	A+
320d (SA-Rad)	1995	140	A8	D	1605	5,4	4,0	4,5	119	A
320d (Serienrad)	1995	140	M6	D	1585	5,2	3,8	4,3	113	A
320d (SA-Rad)	1995	140	M6	D	1585	5,7	4,1	4,7	123	A
320d xDrive (Serienrad)	1995	140	A8	D	1680	5,4	4,0	4,5	119	A
320d xDrive (SA-Rad)	1995	140	A8	D	1680	5,8	4,4	4,9	129	A
320d xDrive (Serienrad)	1995	140	M6	D	1655	5,7	4,1	4,7	123	A
320d xDrive (SA-Rad)	1995	140	M6	D	1655	6,1	4,4	5,0	133	A
325d (Serienrad)	1995	165	A8	D	1650	5,3	4,3	4,7	123	A
325d (SA-Rad)	1995	165	A8	D	1650	5,7	4,6	5,0	131	A
325d (Serienrad)	1995	165	M6	D	1640	5,9	4,3	4,9	129	A
325d (SA-Rad)	1995	165	M6	D	1640	6,3	4,6	5,2	137	B
330d (Serienrad)	2993	190	A8	D	1685	5,9	4,7	5,1	135	A
330d (SA-Rad)	2993	190	A8	D	1685	6,1	4,8	5,3	138	B
330d xDrive (Serienrad)	2993	190	A8	D	1755	6,2	4,9	5,4	142	B
330d xDrive (SA-Rad)	2993	190	A8	D	1755	6,4	5,0	5,5	145	B
335d xDrive (Serienrad)	2993	230	A8	D	1770	6,7	5,1	5,6	148	B
335d xDrive (SA-Rad)	2993	230	A8	D	1770	6,8	5,2	5,7	151	B
3er Gran Turismo										
320i (Serienrad)	1998	135	A8	B	1675	6,9	5,1	5,8	132	A
320i (SA-Rad)	1998	135	A8	B	1675	7,3	5,4	6,1	139	B
320i (Serienrad)	1998	135	M6	B	1655	7,7	5,1	6,1	139	B
320i (SA-Rad)	1998	135	M6	B	1655	8,1	5,4	6,4	146	B
320i xDrive (Serienrad)	1998	135	A8	B	1750	7,8	5,4	6,3	144	B
320i xDrive (SA-Rad)	1998	135	A8	B	1750	8,1	5,7	6,6	151	B
320i (Serienrad)	1998	135	A8	B	1675	6,9	5,1	5,8	132	A
320i (SA-Rad)	1998	135	A8	B	1675	7,3	5,4	6,1	139	B
320i (Serienrad)	1998	135	M6	B	1655	7,7	5,1	6,1	139	B
320i (SA-Rad)	1998	135	M6	B	1655	8,1	5,4	6,4	146	B
320i xDrive (Serienrad)	1998	135	A8	B	1750	7,8	5,4	6,3	144	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz	
					innerorts	außerorts	kombiniert			
	[ccm]	[kW]	[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]			
BMW										
3er Gran Turismo										
320i xDrive (SA-Rad)	1998	135	A8	B	1750	7,8	5,6	6,4	151	B
320i xDrive (Serienrad)	1998	135	M6	B	1735	8,6	5,6	6,7	154	B
320i xDrive (SA-Rad)	1998	135	M6	B	1735	9,0	5,9	7,1	161	C
330i (Serienrad)	1998	185	A8	B	1695	7,3	5,0	5,9	134	A
330i (SA-Rad)	1998	185	A8	B	1695	7,7	5,3	6,2	141	B
330i xDrive (Serienrad)	1998	185	A8	B	1760	7,9	5,4	6,3	145	B
330i xDrive (SA-Rad)	1998	185	A8	B	1760	8,3	5,7	6,7	152	B
340i (Serienrad)	2998	240	A8	B	1735	9,5	5,5	7,0	159	C
340i (SA-Rad)	2998	240	A8	B	1735	9,8	5,8	7,3	166	C
340i xDrive (Serienrad)	2998	240	A8	B	1800	9,6	6,0	7,4	168	C
340i xDrive (SA-Rad)	2998	240	A8	B	1800	10,1	6,3	7,7	175	C
318d (Serienrad)	1995	110	A8	D	1670	4,9	3,9	4,3	112	A+
318d (SA-Rad)	1995	110	A8	D	1670	5,2	4,1	4,5	119	A
318d (Serienrad)	1995	110	M6	D	1645	5,3	4,0	4,5	117	A
318d (SA-Rad)	1995	110	M6	D	1645	5,6	4,1	4,7	123	A
320d (Serienrad)	1995	140	A8	D	1670	5,0	3,9	4,3	113	A+
320d (SA-Rad)	1995	140	A8	D	1670	5,4	4,1	4,6	120	A
320d (Serienrad)	1995	140	M6	D	1655	5,5	4,1	4,6	120	A
320d (SA-Rad)	1995	140	M6	D	1655	5,7	4,3	4,8	127	A
320d xDrive (Serienrad)	1995	140	A8	D	1735	5,3	4,1	4,5	119	A+
320d xDrive (SA-Rad)	1995	140	A8	D	1735	5,6	4,3	4,8	126	A
320d xDrive (Serienrad)	1995	140	M6	D	1720	5,7	4,3	4,8	126	A
320d xDrive (SA-Rad)	1995	140	M6	D	1720	6,0	4,5	5,1	133	A
325d (Serienrad)	1995	165	A8	D	1705	5,3	4,4	4,7	124	A
325d (SA-Rad)	1995	165	A8	D	1705	5,5	4,7	5,0	131	A
330d (Serienrad)	2993	190	A8	D	1735	6,1	4,6	5,1	135	A
330d (SA-Rad)	2993	190	A8	D	1735	6,3	4,7	5,3	139	B
330d xDrive (Serienrad)	2993	190	A8	D	1805	6,4	4,8	5,4	142	A
330d xDrive (SA-Rad)	2993	190	A8	D	1805	6,6	5,0	5,6	146	B
335d xDrive (Serienrad)	2993	230	A8	D	1820	6,6	5,1	5,6	148	B
335d xDrive (SA-Rad)	2993	230	A8	D	1820	6,7	5,2	5,7	151	B
M3 Limousine										
M3 (Serienrad)	2979	317	DSG7	B	1635	11,1	6,7	8,3	194	E
M3 (Serienrad)	2979	317	M6	B	1610	12,0	6,9	8,8	204	F
4er Coupé										
420i (Serienrad)**	1998	135	A8	B	1570	7,1	4,5	5,0	127	A
420i (SA-Rad)	1998	135	A8	B	1570	7,6	4,7	5,8	134	B
420i (Serienrad)	1998	135	M6	B	1550	7,7	4,7	5,8	134	B
420i (SA-Rad)	1998	135	M6	B	1550	8,1	4,9	6,1	141	B
420i xDrive (Serienrad)	1998	135	A8	B	1645	7,7	4,8	5,9	137	B
420i xDrive (SA-Rad)	1998	135	A8	B	1645	8,1	5,1	6,2	144	B
420i xDrive (Serienrad)	1998	135	M6	B	1635	8,7	5,4	6,6	154	C
420i xDrive (SA-Rad)	1998	135	M6	B	1635	9,0	5,7	6,9	161	C
430i (Serienrad)	1998	185	A8	B	1585	7,0	4,7	5,5	129	B
430i (SA-Rad)	1998	185	A8	B	1585	7,4	4,9	5,8	136	B
430i (Serienrad)	1998	185	M6	B	1565	7,9	5,1	6,1	143	B
430i (SA-Rad)	1998	185	M6	B	1565	8,4	5,4	6,5	151	C
430i xDrive (Serienrad)	1998	185	A8	B	1650	7,5	5,0	5,9	138	B
430i xDrive (SA-Rad)	1998	185	A8	B	1650	7,8	5,2	6,2	144	B
440i (Serienrad)	2998	240	A8	B	1630	8,8	5,3	6,6	154	C
440i (SA-Rad)	2998	240	A8	B	1630	9,1	5,5	6,8	159	C
440i (Serienrad)	2998	240	M6	B	1615	10,0	5,9	7,4	172	D
440i (SA-Rad)	2998	240	M6	B	1615	10,4	6,1	7,7	179	D
440i xDrive (Serienrad)	2998	240	A8	B	1700	9,3	5,6	7,0	162	C
440i xDrive (SA-Rad)	2998	240	A8	B	1700	9,7	5,9	7,3	169	C
440i xDrive (Serienrad)	2998	240	M6	B	1685	10,4	6,1	7,7	179	D
440i xDrive (SA-Rad)	2998	240	M6	B	1685	10,7	6,3	7,9	185	D
420d (Serienrad)	1995	140	A8	D	1575	4,7	3,6	4,0	106	A+
420d (SA-Rad)	1995	140	A8	D	1575	5,1	3,9	4,3	114	A
420d (Serienrad)	1995	140	M6	D	1550	5,1	3,7	4,2	111	A
420d (SA-Rad)	1995	140	M6	D	1550	5,5	3,9	4,5	119	A
420d xDrive (Serienrad)	1995	140	A8	D	1635	5,2	4,0	4,4	117	A
420d xDrive (SA-Rad)	1995	140	A8	D	1635	5,6	4,2	4,7	125	A
420d xDrive (Serienrad)	1995	140	M6	D	1615	5,3	3,9	4,4	117	A
420d xDrive (SA-Rad)	1995	140	M6	D	1615	5,8	4,1	4,7	125	A
430d (Serienrad)	2993	190	A8	D	1615	5,7	4,5	4,9	129	A
430d (SA-Rad)	2993	190	A8	D	1615	5,9	4,6	5,1	134	B
430d xDrive (Serienrad)	2993	190	A8	D	1690	6,0	4,8	5,2	137	B
430d xDrive (SA-Rad)	2993	190	A8	D	1690	6,2	4,9	5,4	142	B
435d xDrive (Serienrad)	2993	230	A8	D	1700	6,4	4,9	5,4	143	B
435d xDrive (SA-Rad)	2993	230	A8	D	1700	6,6	5,0	5,6	147	B
M4 Coupé										
M4 (Serienrad)	2979	317	DSG7	B	1615	11,1	6,7	8,3	194	E
M4 (Serienrad)	2979	317	M6	B	1590	12,0	6,9	8,8	204	F
4er Cabrio										
420i (Serienrad)	1998	135	A8	B	1790	7,6	4,8	5,8	136	A
420i (SA-Rad)	1998	135	A8	B	1790	8,1	5,1	6,2	144	B
420i (Serienrad)	1998	135	M6	B	1775	8,0	5,1	6,2	145	B
420i (SA-Rad)	1998	135	M6	B	1775	8,6	5,5	6,6	153	B
430i (Serienrad)	1998	185	A8	B	1810	7,5	5,0	5,9	138	A
430i (SA-Rad)	1998	185	A8	B	1810	7,9	5,3	6,3	146	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch		CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz	
	[ccm]	[kW]			innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert		
					[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]		[g/km]		
BMW										
4er Cabrio										
430i (Serienrad)	1998	185	M6	B	1785	8,6	5,5	6,6	154	B
430i (SA-Rad)	1998	185	M6	B	1785	9,0	5,8	7,0	162	C
430i xDrive (Serienrad)	1998	185	A8	B	1880	8,1	5,4	6,4	149	B
430i xDrive (SA-Rad)	1998	185	A8	B	1880	8,5	5,7	6,7	156	B
440i (Serienrad)	2998	240	A8	B	1845	9,1	5,5	6,8	159	B
440i (SA-Rad)	2998	240	A8	B	1845	9,5	5,8	7,2	167	C
440i xDrive (Serienrad)	2998	240	A8	B	1925	9,8	5,8	7,3	169	B
440i xDrive (SA-Rad)	2998	240	A8	B	1925	10,3	6,1	7,6	177	C
420d (Serienrad)	1995	140	A8	D	1790	5,2	3,9	4,4	116	A+
420d (SA-Rad)	1995	140	A8	D	1790	5,6	4,2	4,7	124	A+
420d (Serienrad)	1995	140	M6	D	1775	5,7	4,3	4,8	127	A
420d (SA-Rad)	1995	140	M6	D	1775	6,1	4,5	5,1	134	A
430d (Serienrad)	2993	190	A8	D	1845	6,1	4,8	5,3	139	A
430d (SA-Rad)	2993	190	A8	D	1845	6,3	5,0	5,5	144	A
435d xDrive (Serienrad)	2993	230	A8	D	1925	6,8	5,2	5,7	151	A
435d xDrive (SA-Rad)	2993	230	A8	D	1925	7,0	5,3	5,9	155	B
M4 Cabrio										
M4 (Serienrad)	2979	317	DSG7	B	1865	11,5	7,1	8,7	203	E
M4 (Serienrad)	2979	317	M6	B	1840	12,4	7,2	9,1	213	E
4er Gran Coupé										
420i (Serienrad)	1998	135	A8	B	1615	7,1	4,5	5,5	127	A
420i (SA-Rad)	1998	135	A8	B	1615	7,6	4,7	5,8	134	B
420i (Serienrad)	1998	135	M6	B	1595	7,7	4,7	5,8	134	B
420i (SA-Rad)	1998	135	M6	B	1595	8,1	4,9	6,1	141	B
420i xDrive (Serienrad)	1998	135	A8	B	1690	7,7	4,8	5,9	137	B
420i xDrive (SA-Rad)	1998	135	A8	B	1690	8,1	5,1	6,2	144	B
420i xDrive (Serienrad)	1998	135	M6	B	1675	8,7	5,4	6,6	154	C
420i xDrive (SA-Rad)	1998	135	M6	B	1675	9,0	5,7	6,9	161	C
430i (Serienrad)	1998	185	A8	B	1615	7,0	4,7	5,5	129	A
430i (SA-Rad)	1998	185	A8	B	1615	7,4	4,9	5,8	136	B
430i (Serienrad)	1998	185	M6	B	1595	7,9	5,1	6,1	143	B
430i (SA-Rad)	1998	185	M6	B	1595	8,4	5,4	6,5	151	C
430i xDrive (Serienrad)	1998	185	A8	B	1690	7,5	5,0	5,9	138	B
430i xDrive	1998	185	A8	B	1690	7,8	5,2	6,2	144	B
440i (Serienrad)	2998	240	A8	B	1690	8,8	5,3	6,6	154	C
440i (SA-Rad)	2998	240	A8	B	1690	9,1	5,5	6,8	159	C
440i xDrive (Serienrad)	2998	240	A8	B	1760	9,5	5,7	7,1	165	C
440i xDrive (SA-Rad)	2998	240	A8	B	1760	9,9	5,9	7,4	172	C+
418d (Serienrad)	1995	110	A8	D	1605	5,1	3,8	4,3	112	A
418d (SA-Rad)	1995	110	A8	D	1605	5,3	3,9	4,4	116	A
418d (Serienrad)	1995	110	M6	D	1585	5,2	3,8	4,3	114	A
418d (SA-Rad)	1995	110	M6	D	1585	5,4	3,9	4,5	118	A
420d (Serienrad)	1995	140	A8	D	1615	4,7	3,6	4,0	106	A+
420d (SA-Rad)	1995	140	A8	D	1615	5,1	3,9	4,3	114	A+
420d (Serienrad)	1995	140	M6	D	1595	5,1	3,7	4,2	111	A+
420d (SA-Rad)	1995	140	M6	D	1595	5,5	3,9	4,5	119	A
420d xDrive (Serienrad)	1995	140	A8	D	1690	5,2	4,1	4,5	118	A+
420d xDrive (SA-Rad)	1995	140	A8	D	1690	5,6	4,3	4,8	126	A
420d xDrive (Serienrad)	1995	140	M6	D	1670	5,6	4,0	4,6	121	A
420d xDrive (SA-Rad)	1995	140	M6	D	1670	5,9	4,3	4,9	129	A
430d (Serienrad)	2993	190	A8	D	1680	5,9	4,6	5,1	134	A
430d (SA-Rad)	2993	190	A8	D	1680	6,1	4,8	5,3	139	B
430d xDrive (Serienrad)	2993	190	A8	D	1755	6,2	4,9	5,3	140	B
430d xDrive (SA-Rad)	2993	190	A8	D	1755	6,4	5,0	5,5	145	B
435d xDrive (Serienrad)	2993	230	A8	D	1775	6,7	4,9	5,6	146	B
435d xDrive (SA-Rad)	2993	230	A8	D	1775	6,7	5,1	5,7	150	B
5er Limousine										
530e iPerformance	1998	135	A8	B/E	1845	-	-	1,9/13,1	49	A+
530i (Serienrad)	1998	185	A8	B	1615	6,9	4,7	5,5	126	A
530i (SA-Rad)	1998	185	A8	B	1615	7,3	5,2	5,9	136	B
530i xDrive (Serienrad)	1998	185	A8	B	1670	7,4	5,5	6,0	137	B
530i xDrive (SA-Rad)	1998	185	A8	B	1670	7,8	5,6	6,4	147	B
540i (Serienrad)	2998	250	A8	B	1670	8,9	5,2	6,5	149	B
540i (SA-Rad)	2998	250	A8	B	1670	9,2	5,6	6,9	159	C
540i xDrive (Serienrad)	2998	250	A8	B	1735	9,5	5,7	6,9	159	C
540i xDrive (SA-Rad)	2998	250	A8	B	1735	9,6	6,1	7,4	169	C
M550i xDrive (Serienrad)	4395	340	A8	B	1885	12,7	6,8	8,9	204	E
M550i xDrive (SA-Rad)	4395	340	A8	B	1885	12,7	7,1	8,9	204	E
520d (Serienrad)	1995	140	A8	D	1635	4,7	3,8	4,1	108	A+
520d (SA-Rad)	1995	140	A8	D	1635	5,0	4,1	4,5	118	A
520d (Serienrad)	1995	140	M6	D	1615	4,9	3,7	4,2	109	A
520d (SA-Rad)	1995	140	M6	D	1615	5,2	4,1	4,5	119	A
520d xDrive (Serienrad)	1995	140	A8	D	1695	5,1	4,2	4,5	119	A+
520d xDrive (SA-Rad)	1995	140	A8	D	1695	5,4	4,6	4,9	129	A
520d EfficientDynamics Edit. (Serienrad)	1995	140	A8	D	1615	4,4	3,6	3,9	114	A+
520d EfficientDynamics Edit.(SA-Rad)	1995	140	A8	D	1615	4,7	4,1	4,3	102	A+
530d (Serienrad)	2993	195	A8	D	1715	5,3	4,1	4,5	118	A+
530d (SA-Rad)	2993	195	A8	D	1715	5,6	4,4	4,9	128	A
530d xDrive (Serienrad)	2993	195	A8	D	1770	5,8	4,6	5,0	132	A
530d xDrive (SA-Rad)	2993	195	A8	D	1770	6,2	4,9	5,4	142	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz	
	[ccm]	[kW]			innerorts	außerorts	kombiniert	[g/km]		
				[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]					
BMW										
5er Touring										
530i (Serienrad)	1998	185	A8	B	1715	7,2	5,1	5,8	133	A
530i (SA-Rad)	1998	185	A8	B	1715	7,6	5,5	6,3	143	B
540i xDrive (Serienrad)	2998	250	A8	B	1840	9,5	6,1	7,3	167	C
540i xDrive (SA-Rad)	2998	250	A8	B	1840	9,9	6,5	7,7	177	C
520d (Serienrad)	1995	140	A8	D	1735	4,9	4,0	4,3	114	A+
520d (SA-Rad)	1995	140	A8	D	1735	5,2	4,4	4,7	124	A
5er Touring										
520d (Serienrad)	1995	140	M6	D	1730	5,2	4,1	4,5	119	A+
520d (SA-Rad)	1995	140	M6	D	1730	5,6	4,6	4,9	129	A
530d (Serienrad)	2993	195	A8	D	1825	5,4	4,3	4,7	124	A+
530d (SA-Rad)	2993	195	A8	D	1825	5,8	4,7	5,1	134	A
530d xDrive (Serienrad)	2993	195	A8	D	1875	6,0	4,9	5,3	139	A
530d xDrive (SA-Rad)	2993	195	A8	D	1875	6,4	5,2	5,7	149	B
6er Cabrio										
640i (Serienrad)	2979	235	A8	B	1895	10,6	5,8	7,6	176	C
640i (SA-Rad)	2979	235	A8	B	1895	11,0	6,1	7,9	184	C
640i xDrive (Serienrad)	2979	235	A8	B	1965	11,2	6,2	8,0	187	C
640i xDrive (SA-Rad)	2979	235	A8	B	1965	11,7	6,4	8,4	195	D
650i (Serienrad)	4395	330	A8	B	2005	12,4	6,9	8,9	208	D
650i (SA-Rad)	4395	330	A8	B	2005	12,7	7,0	9,1	213	D
650i xDrive (Serienrad)	4395	330	A8	B	2055	13,0	7,1	9,3	217	D
650i xDrive (SA-Rad)	4395	330	A8	B	2055	13,2	7,3	9,5	221	E
640d (Serienrad)	2993	230	A8	D	1935	6,2	5,0	5,4	144	A
640d (SA-Rad)	2993	230	A8	D	1935	6,7	5,3	5,8	153	B
640d xDrive (Serienrad)	2993	230	A8	D	2005	6,5	5,1	5,6	149	A
640d xDrive (SA-Rad)	2993	230	A8	D	2005	6,8	5,5	6,0	158	B
M6 (Serienrad)	4395	412	DSG7	B	2055	14,2	7,9	10,3	239	F
6er Coupé										
640i (Serienrad)	2979	235	A8	B	1760	10,3	5,7	7,4	172	C
640i (SA-Rad)	2979	235	A8	B	1760	10,7	6,0	7,7	180	D
640i xDrive (Serienrad)	2979	235	A8	B	1840	10,9	6,1	7,9	183	D
640i xDrive (SA-Rad)	2979	235	A8	B	1840	11,4	6,3	8,2	191	D
650i (Serienrad)	4395	330	A8	B	1870	11,9	6,6	8,6	199	D
650i (SA-Rad)	4395	330	A8	B	1870	12,3	6,8	8,8	206	E
650i xDrive (Serienrad)	4395	330	A8	B	1930	12,7	7,0	9,1	213	E
650i xDrive (SA-Rad)	4395	330	A8	B	1930	13,0	7,1	9,3	217	E
640d (Serienrad)	2993	230	A8	D	1815	6,0	4,8	5,2	139	A
640d (SA-Rad)	2993	230	A8	D	1815	6,3	5,1	5,5	147	B
640d xDrive (Serienrad)	2993	230	A8	D	1870	6,4	5,0	5,5	146	A
640d xDrive (SA-Rad)	2993	230	A8	D	1870	6,7	5,3	5,8	154	B
M6 (Serienrad)	4395	412	DSG7	B	1925	13,9	7,6	9,9	231	F
6er Gran Coupé										
640i (Serienrad)	2979	235	A8	B	1825	10,4	5,8	7,5	174	C
640i (SA-Rad)	2979	235	A8	B	1825	10,9	6,0	7,8	182	D
640i xDrive (Serienrad)	2979	235	A8	B	1900	11,0	6,1	7,9	184	C
640i xDrive (SA-Rad)	2979	235	A8	B	1900	11,5	6,3	8,2	192	D
650i (Serienrad)	4395	330	A8	B	1940	11,9	6,6	8,6	199	D
650i (SA-Rad)	4395	330	A8	B	1940	12,3	6,8	8,8	206	D
650i xDrive (Serienrad)	4395	330	A8	B	2015	12,9	7,1	9,2	215	D
650i xDrive (SA-Rad)	4395	330	A8	B	2015	13,1	7,2	9,4	219	E
640d (Serienrad)	2993	230	A8	D	1885	6,2	4,9	5,4	143	A
640d (SA-Rad)	2993	230	A8	D	1885	6,6	5,2	5,7	152	B
640d xDrive (Serienrad)	2993	230	A8	D	1945	6,5	5,1	5,6	149	A
640d xDrive (SA-Rad)	2993	230	A8	D	1945	6,8	5,5	6,0	158	B
M6 (Serienrad)	4395	412	DSG7	B	1950	13,9	7,6	9,9	231	F
7er										
740i (Serienrad)	2998	240	A8	B	1800	9,1	5,2	6,6	154	B
740i (SA-Rad)	2998	240	A8	B	1800	9,7	5,5	7,0	164	C
750i (Serienrad)	4395	330	A8	B	1895	11,1	6,1	7,9	184	C
750i (SA-Rad)	4395	330	A8	B	1895	11,4	6,2	8,1	189	D
750i xDrive (Serienrad)	4395	330	A8	B	1945	11,4	6,2	8,1	189	C
750i xDrive (SA-Rad)	4395	330	A8	B	1945	11,6	6,4	8,3	194	D
730d (Serienrad)	2993	195	A8	D	1830	5,3	4,0	4,5	119	A+
730d (SA-Rad)	2993	195	A8	D	1830	5,8	4,4	4,9	129	A
730d xDrive (Serienrad)	2993	195	A8	D	1900	5,7	4,3	4,8	127	A+
730d xDrive (SA-Rad)	2993	195	A8	D	1900	6,1	4,6	5,2	137	A
740d xDrive (Serienrad)	2993	235	A8	D	1935	6,2	4,2	4,9	129	A
740d xDrive (SA-Rad)	2993	235	A8	D	1935	6,6	4,5	5,3	139	A
750d xDrive (Serienrad)	2993	294	A8	D	2015	6,6	5,1	5,7	149	A
750d xDrive (SA-Rad)	2993	294	A8	D	2015	6,9	5,3	5,9	154	A
740e iPerformance (Serienrad)	1998	190	A8	B/E	1975	-	-	2,0/12,5	45	A+
740e iPerformance (SA-Rad)	1998	190	A8	B/E	1975	-	-	2,2/13,3	50	A+
730i (Serienrad)	1998	119	A8	B	1755	7,2	4,9	5,7	133	A+
730i (SA-Rad)	1998	119	A8	B	1755	7,7	5,3	6,2	143	G
7er Langversion										
740Li (Serienrad)	2998	240	A8	B	1845	9,1	5,2	6,6	154	B
740Li (SA-Rad)	2998	240	A8	B	1845	9,7	5,5	7,0	164	C
740Li xDrive (Serienrad)	2998	240	A8	B	1900	9,6	5,5	7,0	164	B
740Li xDrive (SA-Rad)	2998	240	A8	B	1900	10,3	5,8	7,5	174	C
750Li (Serienrad)	4395	330	A8	B	1940	11,3	6,2	8,0	187	C
750Li (SA-Rad)	4395	330	A8	B	1940	11,6	6,3	8,3	192	D

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	Effizienz	
	[ccm]	[kW]			Fahrzeug-	innersorts		kombiniert		
					masse	äußerorts				
					[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]		[g/km]		
BMW										
7er Langversion										
750Li xDrive (Serienrad)	4395	330	A8	B	1990	11,6	6,3	8,3	192	C
750Li xDrive (SA-Rad)	4395	330	A8	B	1990	11,9	6,5	8,5	197	D
730Ld (Serienrad)	2993	195	A8	D	1870	5,5	4,1	4,6	122	A+
730Ld (SA-Rad)	2993	195	A8	D	1870	5,9	4,4	5,0	132	A
730Ld xDrive (Serienrad)	2993	195	A8	D	1945	5,7	4,3	4,8	127	A+
730Ld xDrive (SA-Rad)	2993	195	A8	D	1945	6,1	4,6	5,2	137	A
740Ld xDrive (Serienrad)	2993	235	A8	D	1975	6,3	4,3	5,0	132	A
740Ld xDrive (SA-Rad)	2993	235	A8	D	1975	6,8	4,6	5,4	142	A
750Ld xDrive (Serienrad)	2993	294	A8	D	2055	6,6	5,1	5,7	149	A
750Ld xDrive (SA-Rad)	2993	294	A8	D	2055	6,9	5,3	5,9	154	A
740Le iPerformance (Serienrad)	1998	190	A8	B/E	2015	-	-	2,0/12,6	45	A+
740Le iPerformance (SA-Rad)	1998	190	A8	B/E	2015	-	-	2,2/13,3	51	A+
740Le xDrive iPerformance (Serienrad)	1998	190	A8	B/E	2075	-	-	2,1/13,2	49	A+
740Le xDrive iPerformance (SA-Rad)	1998	190	A8	B/E	2075	-	-	2,5/13,9	56	A+
M760Li xDrive (Serienrad)	6592	448	A8	B	2255	18,4	9,6	12,8	294	G
X1										
X1 sDrive18i (Serienrad)	1499	100	A6	B	1505	6,4	4,7	5,3	124	B
X1 sDrive18i (SA-Rad)	1499	100	A6	B	1505	6,7	4,9	5,6	129	B
X1 sDrive18i (Serienrad)	1489	100	M6	B	1470	6,3	4,5	5,1	119	A
X1 sDrive18i (SA-Rad)	1489	100	M6	B	1470	6,5	4,7	5,3	124	B
X1 xDrive20i (Serienrad)	1998	141	A8	B	1615	7,6	5,6	6,3	146	B
X1 xDrive20i (SA-Rad)	1998	141	A8	B	1615	7,7	5,7	6,4	149	C
X1 xDrive25i (Serienrad)	1998	170	A8	B	1615	7,7	5,7	6,4	149	C
X1 xDrive25i (SA-Rad)	1998	170	A8	B	1615	7,8	5,8	6,6	152	C
X1 sDrive18d (Serienrad)	1995	110	A8	D	1545	5,1	3,9	4,3	114	A
X1 sDrive18d (SA-Rad)	1995	110	A8	D	1545	5,3	4,1	4,5	119	A
X1 xDrive18d (Serienrad)	1995	110	A8	D	1615	5,5	4,3	4,7	124	A
X1 xDrive18d (SA-Rad)	1995	110	A8	D	1615	5,7	4,5	4,9	129	A
X1 sDrive18d (Serienrad)	1995	110	M6	D	1505	4,9	3,7	4,1	109	A
X1 sDrive18d (SA-Rad)	1995	110	M6	D	1505	5,1	3,9	4,3	114	A
X1 xDrive18d (Serienrad)	1995	110	M6	D	1605	5,5	4,3	4,7	124	A
X1 xDrive18d (SA-Rad)	1995	110	M6	D	1605	5,7	4,5	4,9	129	A
X1 xDrive20d (Serienrad)	1995	140	A8	D	1625	5,7	4,5	4,9	129	A
X1 xDrive20d (SA-Rad)	1995	140	A8	D	1625	5,9	4,6	5,1	134	B
X1 xDrive20d (Serienrad)	1995	140	M6	D	1615	5,7	4,3	4,8	127	A
X1 xDrive20d (SA-Rad)	1995	140	M6	D	1615	5,9	4,5	5,0	132	B
X1 xDrive25d (Serienrad)	1995	170	A8	D	1650	5,8	4,6	5,1	133	A
X1 xDrive25d (SA-Rad)	1995	170	A8	D	1650	6,0	4,8	5,2	138	B
X3										
X3 xDrive20i (Serienrad)	1997	135	A8	B	1810	8,7	5,9	6,9	161	B
X3 xDrive20i (SA-Rad)	1997	135	A8	B	1810	9,2	6,3	7,3	171	C
X3 xDrive28i (Serienrad)	1997	180	A8	B	1845	9,1	6,2	7,3	169	C
X3 xDrive28i (SA-Rad)	1997	180	A8	B	1845	9,3	6,3	7,4	172	C
X3 xDrive35i (Serienrad)	2979	225	A8	B	1900	10,7	6,9	8,3	193	D
X3 sDrive18d (Serienrad)	1995	110	A8	D	1755	5,4	4,4	4,7	125	A
X3 sDrive18d (SA-Rad)	1995	110	A8	D	1755	5,8	4,7	5,1	135	A
X3 sDrive18d (Serienrad)	1995	110	M6	D	1735	5,3	4,3	4,7	123	A
X3 sDrive18d (SA-Rad)	1995	110	M6	D	1735	5,7	4,7	5,1	133	A
X3 xDrive20d (Serienrad)	1995	140	A8	D	1820	5,3	4,7	4,9	129	A
X3 xDrive20d (SA-Rad)	1995	140	A8	D	1820	5,7	5,1	5,3	139	A
X3 xDrive20d (Serienrad)	1995	140	M6	D	1805	5,8	4,7	5,1	135	A
X3 xDrive20d (SA-Rad)	1995	140	M6	D	1805	6,3	5,0	5,5	145	B
X3 xDrive30d (Serienrad)	2993	190	A8	D	1905	6,5	5,6	5,9	156	B
X3 xDrive30d (SA-Rad)	2993	190	A8	D	1905	6,6	5,7	6,1	159	B
X3 xDrive35d (Serienrad)	2993	230	A8	D	1945	6,7	5,5	6,0	157	B
X4										
X4 xDrive20i (Serienrad)	1997	135	A8	B	1815	9,0	6,1	7,2	168	C
X4 xDrive20i (SA-Rad)	1997	135	A8	B	1815	9,2	6,3	7,3	171	C
X4 xDrive28i (Serienrad)	1997	180	A8	B	1845	9,1	6,2	7,3	169	C
X4 xDrive28i (SA-Rad)	1997	180	A8	B	1845	9,3	6,3	7,4	172	C
X4 xDrive35i (Serienrad)	2979	225	A8	B	1895	10,7	6,9	8,3	193	D
X4 xDrive20d (Serienrad)	1995	140	A8	D	1825	5,6	4,9	5,2	136	A
X4 xDrive20d (SA-Rad)	1995	140	A8	D	1825	5,7	5,1	5,3	139	A
X4 xDrive20d (Serienrad)	1995	140	M6	D	1815	6,1	5,0	5,4	142	A
X4 xDrive20d (SA-Rad)	1995	140	M6	D	1815	6,3	5,0	5,5	145	B
X4 xDrive30d (Serienrad)	2993	190	A8	D	1900	6,5	5,6	5,9	156	B
X4 xDrive30d (SA-Rad)	2993	190	A8	D	1900	6,6	5,7	6,1	159	B
X4 xDrive35d (Serienrad)	2993	230	A8	D	1940	6,7	5,5	6,0	157	B
X4 M40i (Serienrad)	2979	265	A8	B	1920	11,3	7,0	8,6	199	D
X5										
X5 xDrive35i (Serienrad)	2979	225	A8	B	2105	11,2	6,9	8,5	197	C
X5 xDrive35i (SA-Rad)	2979	225	A8	B	2105	11,3	6,9	8,5	199	C
X5 xDrive50i (Serienrad)	4395	330	A8	B	2250	12,9	7,7	9,6	224	D
X5 xDrive50i (SA-Rad)	4395	330	A8	B	2250	13,0	7,8	9,7	226	D
X5 sDrive25d (Serienrad)	1995	170	A8	D	2070	5,9	4,9	5,3	139	A+
X5 sDrive25d (SA-Rad)	1995	170	A8	D	2070	5,9	5,0	5,4	141	A
X5 xDrive25d (Serienrad)	1995	170	A8	D	2115	6,2	5,2	5,6	146	A
X5 xDrive25d (SA-Rad)	1995	170	A8	D	2115	6,2	5,3	5,6	148	A
X5 xDrive30d (Serienrad)	2993	190	A8	D	2145	6,7	5,5	5,9	156	A
X5 xDrive30d (SA-Rad)	2993	190	A8	D	2145	6,8	5,5	6,0	158	A
X5 xDrive40d (Serienrad)	2993	230	A8	D	2185	6,8	5,5	6,0	157	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz	
	[ccm]	[kW]			[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]		
					innerorts	außerorts	kombiniert			
BMW										
X5										
X5 xDrive40d (SA-Rad)	2993	230	A8	D	2185	6,8	5,6	6,0	159	A
X5 M50d (Serienrad)	2993	280	A8	D	2265	7,2	6,2	6,6	173	B
X5 xDrive40e iPerformance (Serienrad)	1997	180	A8	B/E	2305	-	-	3,3/15,3	77	A+
X5 xDrive40e iPerformance (SA-Rad)	1997	180	A8	B/E	2305	-	-	3,4/15,4	78	A+
X6										
X6 xDrive35i (Serienrad)	2979	225	A8	B	2100	11,3	6,9	8,5	198	C
X6 xDrive35i (SA-Rad)	2979	225	A8	B	2100	11,4	7,0	8,6	200	C
X6 xDrive50i (Serienrad)	4395	330	A8	B	2245	13,0	7,7	9,7	225	D
X6 xDrive50i (SA-Rad)	4395	330	A8	B	2245	13,1	7,8	9,7	227	D
X6 xDrive30d (Serienrad)	2993	190	A8	D	2140	6,7	5,5	6,0	157	A
X6 xDrive30d (SA-Rad)	2993	190	A8	D	2140	6,8	5,6	6,0	159	A
X6 xDrive40d (Serienrad)	2993	230	A8	D	2180	7,0	5,7	6,2	163	A
X6 xDrive40d (SA-Rad)	2993	230	A8	D	2180	7,1	5,8	6,3	165	A
X6 M50d (Serienrad)	2993	280	A8	D	2260	7,2	6,3	6,6	174	B
BMW ALPINA										
D3 BITURBO										
Limousine	2993	257	A8	D	1660	6,0	4,9	5,3	139	B
Touring	2993	257	A8	D	1730	6,1	5,0	5,4	142	B
D3 BITURBO Allrad										
Touring	2993	257	A8	D	1795	6,3	5,2	5,6	147	B
B3 BITURBO										
Limousine	2979	301	A8	B	1685	10,2	6,1	7,6	179	D
Touring	2979	301	A8	B	1750	10,4	6,2	7,7	177	D
B3 BITURBO Allrad										
Limousine	2979	301	A8	B	1755	10,6	6,3	7,9	183	D
Touring	2979	301	A8	B	1820	10,8	6,4	8,0	186	D
XD3 BITURBO										
SUV	2993	257	A8	D	1985	7,3	6,2	6,6	174	B
D5 BITURBO										
Limousine	2993	257	A8	D	1940	7,0	5,3	5,9	155	B
Touring	2993	257	A8	D	2040	7,6	5,4	6,2	163	B
B5 BITURBO										
Limousine	4395	397	A8	B	1995	13,1	7,4	9,5	221	E
Touring	4395	397	A8	B	2065	13,2	7,5	9,6	224	E
B6 BITURBO										
Coupé	4395	397	A8	B	1945	12,9	7,4	9,4	219	E
Cabrio	4395	397	A8	B	2095	13,2	7,5	9,6	224	E
B7 BITURBO										
Limousine	4395	397	A8	B	2115	13,5	7,8	9,9	230	E
Limousine Langversion	4395	397	A8	B	2145	13,5	7,8	9,9	230	E
B7 BITURBO Allrad										
Limousine	4395	397	A8	B	2205	14,3	8,2	10,4	242	E
Limousine Langversion	4395	397	A8	B	2235	14,3	8,2	10,4	242	E
Cadillac										
ATS										
Sedan 2.0L RWD Eleg./Luxury/Perfor. (LM)*	1998	203	A8	B	1668	10,5	6,0	7,6	174	D
Sedan 2.0L RWD Eleg./Luxury/Perfor. (HM)**	1998	203	A8	B	1734	10,5	6,0	7,6	174	D
Sedan 2.0L RWD Premium (LM)*	1998	203	A8	B	1668	10,7	6,0	7,7	176	D
Sedan 2.0L RWD Premium (HM)**	1998	203	A8	B	1734	10,7	6,0	7,7	176	D
Sedan 2.0L AWD (LM)*	1998	203	A8	B	1730	10,7	6,4	7,9	181	D
Sedan 2.0L AWD (HM)**	1998	203	A8	B	1738	10,7	6,4	7,9	181	D
Coupe 2.0L RWD Eleg./Luxury/Perfor. (LM)*	1998	203	A8	B	1666	10,4	6,1	7,7	175	D
Coupe 2.0L RWD Eleg./Luxury/Perfor. (HM)**	1998	203	A8	B	1734	10,4	6,1	7,7	175	D
Coupe 2.0L RWD Premium (LM)*	1998	203	A8	B	1666	11,3	6,4	8,2	187	E
Coupe 2.0L RWD Premium (HM)**	1998	203	A8	B	1734	11,3	6,4	8,2	187	D
Coupe 2.0L AWD (LM)*	1998	203	A8	B	1698	11,4	6,6	8,3	191	E
Coupe 2.0L AWD (HM)**	1998	203	A8	B	1770	11,4	6,6	8,3	191	D
ATS-V										
Coupe 3.6L V6 RWD (LM)*	3564	346	A8	B	1768	16,9	8,2	11,4	260	G
Coupe 3.6L V6 RWD (HM)**	3564	346	A8	B	1791	16,9	8,2	11,4	260	G
Sedan 3.6L V6 RWD (LM)*	3564	346	A8	B	1775	17,3	8,2	11,6	265	G
Sedan 3.6L V6 RWD (HM)**	3564	346	A8	B	1797	17,3	8,2	11,6	265	G
ATS-V (Track Performance Package)										
Coupe 3.6L V6 RWD (LM)*	3564	346	A8	B	1768	16,9	8,2	11,4	260	G
Coupe 3.6L V6 RWD (HM)**	3564	346	A8	B	1791	16,9	8,2	11,4	260	G
Sedan 3.6L V6 RWD (LM)*	3564	346	A8	B	1775	17,3	8,2	11,6	265	G
Sedan 3.6L V6 RWD (HM)**	3564	346	A8	B	1797	17,3	8,2	11,6	265	G
CTS										
Sedan 2.0L RWD (LM)*	1998	203	A8	B	1734	10,8	6,2	7,8	180	D
Sedan 2.0L RWD (HM)**	1998	203	A8	B	1784	10,8	6,2	7,8	180	D
Sedan 2.0L AWD AT8	1998	203	A8	B	1844	11,3	6,8	8,4	193	D
Sedan 6.2L V8 RWD (LM)*	6162	477	A8	B	1925	20,0	8,9	13,0	298	G
Sedan 6.2L V8 RWD (HM)**	6162	477	A8	B	1980	20,0	8,9	13,0	298	G
CT6										
Sedan 3.0L V6 AWD Luxury	2997	307	A8	B	1954	13,2	7,4	9,6	218	E
Sedan 3.0L V6 AWD Platinum	2997	307	A8	B	2025	13,6	7,5	9,8	223	E
XT5										
3.6L V6 AWD AT8	3649	231	A8	B	2040	14,1	7,6	10,0	229	E

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2-Effizienz	
	[ccm]	[kW]			innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert		
				[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]		
Cadillac										
Escalade										
6.2L V8 AWD 7ST	6162	313	A8	B	2710	17,1	9,9	12,6	287	E
6.2L V8 AWD 8ST	6162	313	A8	B	2732	17,1	9,9	12,6	287	E
ESV 6.2L V8 AWD 7ST	6162	313	A8	B	2800	17,1	9,9	12,6	287	E
ESV 6.2L V8 AWD 8ST	6162	313	A8	B	2820	17,1	9,9	12,6	287	D
* Low Mass ** High Mass										
Chevrolet										
CAMARO										
Coupe 2.0L Turbo (LM)*	1998	202	A8	B	1614	10,2	6,6	8,0	181	E
Coupe 2.0L Turbo (HM)**	1998	202	A8	B	1660	10,2	6,6	8,0	181	D
Coupe 6.2L V8	6162	333	M6	B	1734	19,0	9,1	12,8	292	G
Coupe 6.2L V8	6162	333	A8	B	1734	17,0	7,7	11,1	252	G
Cabriolet 2.0L	1998	202	A8	B	1734	10,3	6,7	8,1	184	D
Cabriolet 6.2L V8	6162	333	M6	B	1844	18,3	9,0	12,5	285	G
Cabriolet 6.2L V8	6162	333	A8	B	1844	17,5	7,9	11,5	260	G
CORVETTE										
Coupe 6.2L V8	6162	343	M7	B	1614	19,4	8,2	12,3	282	G
Coupe 6.2L V8	6162	343	A8	B	1667	19,5	8,3	12,4	284	G
Coupe Grand Sport 6.2L V8	6162	343	M7	B	1663	19,4	8,2	12,3	282	G
Coupe Grand Sport 6.2L V8	6162	343	A8	B	1677	19,5	8,3	12,4	284	G
Coupe Z06 6.2L V8	6162	485	M7	B	1734	18,6	9,3	12,7	291	G
Coupe Z06 6.2L V8	6162	485	A8	B	1734	22,0	9,5	14,1	322	G
Cabriolet 6.2L V8	6162	343	M7	B	1664	19,4	8,2	12,3	282	G
Cabriolet 6.2L V8	6162	343	A8	B	1734	19,2	8,2	12,3	282	G
Cabriolet Grand Sport 6.2L V8	6162	343	M7	B	1689	19,4	8,2	12,3	282	G
Cabriolet Grand Sport 6.2L V8	6162	343	A8	B	1696	19,2	8,2	12,3	282	G
Cabriolet Z06 6.2L V8	6162	485	M7	B	1734	18,6	9,3	12,7	291	G
Cabriolet Z06 6.2L V8	6162	485	A8	B	1734	22,0	9,5	14,1	322	G
* Low Mass ** High Mass										
Citroën										
C-Zero (15" Rad)		49	FÜ	E	1156			12,6	0	A+
E-Mehari (15" Rad)		50	FÜ	E	1480			41,3	0	A+
C1										
VTi 68 (14/15 Rad)	998	51	M5	B	985	5,0	3,6	4,1	95	B
VTi 68 ETG (14/15 Rad)	998	51	ASG5	B	980	5,0	3,8	4,2	97	B
VTi 68 S&S (14/15 Rad)	998	51	M5	B	985	4,5	3,4	3,8	88	A
PureTech 82 (14/15 Rad)	1199	60	M5	B	985	5,4	3,7	4,3	99	B
C3										
PureTech 68 (15 Rad)	1199	50	M5	B	1135	5,7	4,1	4,7	108	B
PureTech 68 (16/17 Rad)	1199	50	M5	B	1135	5,7	4,1	4,7	109	B
PureTech 82 (15 Rad)	1199	60	M5	B	1135	5,7	4,1	4,7	108	B
PureTech 82 (16/17 Rad)	1199	60	M5	B	1135	5,7	4,1	4,7	109	B
PureTech 110 S&S (15/16/17 Rad)	1199	81	M5	B	1227	5,5	4,0	4,6	103	A
PureTech 110 S&S EAT6 (15/16/17 Rad)	1199	81	A6	B	1257	6,1	4,2	4,9	110	B
BlueHDi 75 S&S (15 Rad)	1560	55	M5	D	1244	3,6	2,9	3,2	83	A+
BlueHDi 100 S&S (15/16/17 Rad)	1560	73	M5	D	1244	4,4	3,2	3,7	95	A
DS 3										
PureTech 82 (16"/17" Rad)	1199	60	M5	B	1147	5,6	4,1	4,6	107	B
PureTech 110 S&S (16"/17" Rad)	1199	81	M5	B	1221	5,8	3,8	4,3	100	A
PureTech 110 S&S (16"/17" Rad)	1199	81	A6	B	1254	5,6	3,9	4,6	105	A
PureTech 130 S&S (16"/17" Rad)	1199	96	M6	B	1241	5,3	3,8	4,3	100	A
THP 165 S&S (16"/17" Rad)	1598	121	M6	B	1248	7,1	4,6	5,6	129	C
BlueHDi 100 S&S (16"/17" Rad)	1560	73	M5	D	1262	3,8	3,2	3,4	87	A+
BlueHDi 120 S&S (17" Rad)	1560	88	M6	D	1273	4,4	3,2	3,6	94	A+
DS 3 Cabrio										
PureTech 110 S&S (16"/17" Rad)	1199	81	M5	B	1235	5,3	3,8	4,3	100	A
PureTech 110 S&S (16"/17" Rad)	1199	81	A6	B	1268	6,0	4,2	4,9	112	B
PureTech 130 S&S (16"/17" Rad)	1199	96	M6	B	1273	5,4	4,0	4,5	105	A
THP 165 S&S (16"/17" Rad)	1598	121	M6	B	1272	7,1	4,6	5,6	129	C
BlueHDi 100 S&S (16"/17" Rad)	1560	73	M5	D	1295	4,0	3,3	3,5	92	A+
BlueHDi 120 S&S (17" Rad)	1560	88	M6	D	1273	4,4	3,2	3,6	94	A+
C3 Picasso										
PureTech 110 (16"/17" Rad)	1199	81	M5	B	1407	6,4	4,2	5,0	115	A
BlueHDi 100 (16"/17" Rad)	1560	73	M5	D	1436	4,7	3,5	3,9	101	A+
C-Elysée										
PureTech 82 (16" Rad)	1199	60	M5	B	1109	5,8	4,1	4,8	110	B
VTi 115 (16" Rad)	1587	85	M5	B	1202	8,7	5,1	6,4	148	E
VTi 115 EAT6 (16" Rad)	1587	85	A6	B	1225	9,0	5,2	6,6	154	E
BlueHDi 100 (16" Rad)	1560	73	M5	D	1208	4,6	3,3	3,8	98	A
C4 Cactus										
PureTech 75	1199	55	M5	B	1159	5,6	4,0	4,6	105	B
PureTech 82 (16" Rad)	1199	60	M5	B	1159	5,6	4,0	4,6	105	B
PureTech 82 (17" Rad)	1199	60	M5	B	1159	5,6	4,0	4,6	107	B
PureTech 82 S&S ETG (16" Rad)	1199	60	ASG5	B	1165	5,0	3,9	4,3	98	B
PureTech 82 S&S ETG (17" Rad)	1199	60	ASG5	B	1165	5,1	3,9	4,3	100	A
PureTech 110 S&S	1199	81	M5	B	1208	5,4	3,7	4,3	100	A
BlueHDi 100 S&S (16" Rad)	1560	73	M5	D	1264	4,0	3,1	3,4	90	A+
BlueHDi 100 S&S (17" Rad)	1560	73	M5	D	1264	4,2	3,1	3,5	92	A+
BlueHDi 100 S&S 82g (16" Rad)	1560	73	M5	D	1264	3,5	2,9	3,1	82	A+
BlueHDi 100 S&S ETG6 (16"/17" Rad)	1560	73	M5	D	1280	3,9	3,2	3,4	89	A+

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum [ccm]	Leistung [kW]	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission kombiniert [g/km]	CO2- Effizienz	
					Fahrzeug- masse		kombiniert			
					innerorts	außerorts				
Citroën										
C4										
PureTech 110 (15/16 Rad)	1199	81	M5	B	1389	6,1	4,0	4,8	112	A
PureTech 110 (17" Rad)	1199	81	M5	B	1389	6,3	4,1	5,0	115	A
PureTech 130 S&S (15/16" Rad)	1199	96	M6	B	1446	5,8	4,0	4,7	107	A
PureTech 130 S&S (17/18" Rad)	1199	96	M6	B	1446	5,8	4,2	4,8	110	A
PureTech 130 S&S EAT6 (15/16" Rad)	1199	96	A6	B	1429	6,1	4,2	4,9	113	A
PureTech 130 S&S EAT6 (17/18" Rad)	1199	96	A6	B	1429	6,2	4,4	5,1	117	A
BlueHDi 100 (15/16" Rad)	1560	73	M5	D	1445	4,4	3,2	3,6	95	A+
BlueHDi 100 (17" Rad)	1560	73	M5	D	1445	4,5	3,4	3,8	98	A+
BlueHDi 100 S&S 86g (15/16" Rad)	1560	73	M5	D	1477	3,7	3,1	3,3	86	A+
BlueHDi 120 S&S (16" Rad)	1560	88	M6	D	1470	4,2	3,3	3,6	95	A+
BlueHDi 120 S&S (17/18" Rad)	1560	88	M6	D	1470	4,4	3,5	3,8	100	A+
BlueHDi 120 S&S EAT6 (16" Rad)	1560	88	A6	D	1516	4,4	3,5	3,8	98	A+
BlueHDi 120 S&S EAT6 (17/18" Rad)	1560	88	A6	D	1516	4,4	3,6	3,9	102	A+
BlueHDi 150 S&S (17/18" Rad)	1997	110	M6	D	1565	4,2	3,6	3,8	100	A+
DS 4										
PureTech 120 S&S (16" Rad)	1199	96	M6	B	1408	6,0	4,2	4,9	112	A
PureTech 130 S&S (17" Rad)	1199	96	M6	B	1408	6,1	4,3	4,9	114	A
PureTech 130 S&S (18" Rad)	1199	96	M6	B	1408	6,3	4,4	5,0	116	A
THP 165 S&S (16"/17" Rad)	1598	121	A6	B	1464	7,0	4,7	5,5	128	B
THP 165 S&S (18" Rad)	1598	121	A6	B	1464	7,1	4,8	5,6	130	B
BlueHDi 120 S&S (16" Rad)	1560	88	M6	D	1483	4,3	3,4	3,7	97	A+
BlueHDi 120 S&S (17" Rad)	1560	88	M6	D	1483	4,4	3,5	3,8	100	A+
BlueHDi 120 S&S (18" Rad)	1560	88	M6	D	1483	4,5	3,6	3,9	103	A+
BlueHDi 120 S&S (16" Rad)	1560	88	A6	D	1497	4,4	3,5	3,8	99	A+
BlueHDi 120 S&S (17" Rad)	1560	88	A6	D	1497	4,5	3,6	3,9	102	A+
BlueHDi 120 S&S (18" Rad)	1560	88	A6	D	1497	4,8	3,8	4,1	108	A
BlueHDi 180 S&S (17" Rad)	1997	133	A6	D	1585	5,2	3,8	4,3	113	A
BlueHDi 180 S&S (18" Rad)	1997	133	A6	D	1585	5,3	3,9	4,4	115	A
BlueHDi 180 S&S (19" Rad)	1997	133	A6	D	1585	5,3	3,9	4,4	115	A
C4 Picasso										
PureTech 110 S&S (16" Rad)	1199	81	M6	B	1574	6,3	4,4	5,1	115	A
PureTech 130 S&S (16" Rad)	1199	96	M6	B	1574	6,1	4,3	5,0	115	A
PureTech 130 S&S (17" Rad)	1199	96	M6	B	1574	6,1	4,3	5,0	116	A
PureTech 130 S&S EAT6 (16"/17" Rad)	1199	96	M6	B	1591	6,4	4,4	5,1	115	A
THP 165 S&S EAT6 (16" Rad)	1598	96	A6	B	1595	7,3	4,6	5,6	129	B
THP 165 S&S EAT6 (17" Rad)	1598	96	A6	B	1595	7,4	4,6	5,6	130	B
THP 165 S&S EAT6 (18" Rad)	1598	96	A6	B	1595	7,5	4,9	5,8	134	B
BlueHDi 100 S&S (16" Rad)	1560	73	M5	D	1623	4,5	3,5	3,8	100	A+
BlueHDi 120 S&S (16"/17" Rad)	1560	88	M6	D	1608	4,4	3,5	3,8	100	A+
BlueHDi 120 S&S EAT6 (16"/17" Rad)	1560	88	A6	D	1601	4,4	3,7	3,9	103	A+
BlueHDi 150 S&S (17" Rad)	1997	110	M6	D	1673	4,7	3,7	4,1	106	A+
BlueHDi 150 S&S (18" Rad)	1997	110	M6	D	1673	5,1	3,8	4,3	111	A+
BlueHDi 150 S&S EAT6 (17" Rad)	1997	110	A6	D	1696	5,0	3,9	4,3	112	A+
BlueHDi 150 S&S EAT6 (18" Rad)	1997	110	A6	D	1696	5,1	4,0	4,4	115	A+
Grand C4 Picasso										
PureTech 130 S&S (16" Rad)	1199	96	M6	B	1566	6,1	4,3	5,0	115	A
PureTech 130 S&S (17" Rad)	1199	96	M6	B	1566	6,1	4,3	5,0	116	A
PureTech 130 S&S EAT6 (16"/17" Rad)	1199	96	M6	B	1629	6,4	4,4	5,1	115	A
THP 165 S&S EAT6 (16" Rad)	1598	96	A6	B	1553	7,3	4,6	5,6	129	B
THP 165 S&S EAT6 (17" Rad)	1598	96	A6	B	1553	7,4	4,6	5,6	130	B
THP 165 S&S EAT6 (18" Rad)	1598	96	A6	B	1553	7,5	4,9	5,8	134	B
BlueHDi 120 S&S (16" Rad)	1560	88	M6	D	1614	4,6	3,7	4,0	105	A+
BlueHDi 120 S&S (17" Rad)	1560	88	M6	D	1614	4,5	3,8	4,0	106	A+
BlueHDi 120 S&S EAT6 (16"/17" Rad)	1560	88	A6	D	1650	4,6	3,7	4,0	106	A+
BlueHDi 150 S&S (17" Rad)	1997	110	M6	D	1630	4,7	3,7	4,1	106	A+
BlueHDi 150 S&S (18" Rad)	1997	110	M6	D	1630	5,1	3,8	4,3	111	A+
BlueHDi 150 S&S EAT6 (17" Rad)	1997	110	A6	D	1680	5,0	3,9	4,3	112	A+
BlueHDi 150 S&S EAT6 (18" Rad)	1997	110	A6	D	1680	5,1	4,0	4,4	115	A+
C5 Limousine										
BlueHDi 150 S&S (17/18/19 Rad)	1997	110	M6	D	1770	4,9	3,8	4,2	111	A+
BlueHDi 180 S&S EAT6 (17/18/19 Rad)	1997	133	A6	D	1806	5,2	3,8	4,4	114	A+
C5 Tourer										
BlueHDi 150 S&S (17/18/19 Rad)	1997	110	M6	D	1816	5,1	4,0	4,4	115	A+
BlueHDi 180 S&S EAT6 (17/18/19 Rad)	1997	133	A6	D	1851	5,2	3,8	4,4	114	A+
DS 5										
THP 165 S&S EAT6 (17" Rad)	1598	121	A6	B	1678	7,6	4,9	5,9	135	B
THP 165 S&S (18"/19" Rad)	1598	121	A6	B	1678	7,7	4,9	5,9	136	B
BlueHDi 120 S&S (16" Rad)	1560	88	M6	D	1634	4,5	3,4	3,8	100	A+
BlueHDi 120 S&S (17" Rad)	1560	88	M6	D	1634	4,6	3,6	4,0	104	A+
BlueHDi 150 S&S (17" Rad)	1997	110	M6	D	1735	5,1	3,8	4,3	110	A+
BlueHDi 150 S&S (18"/19" Rad)	1997	110	M6	D	1735	5,2	3,8	4,3	113	A+
BlueHDi 180 S&S (17" Rad)	1997	133	A6	D	1754	5,2	3,9	4,3	113	A+
BlueHDi 180 S&S (18"/19" Rad)	1997	133	A6	D	1754	5,2	4,1	4,5	117	A+
Berlingo										
VTI 95	1598	72	M5	B	1609	8,2	5,3	6,4	148	C
PureTech 110 Stop&Start	1199	81	M5	B	1576	6,0	4,6	5,1	119	A
BlueHDi 100	1560	73	M5	D	1634	5,1	3,9	4,3	113	A+
BlueHDi 100 S&S	1560	73	M5	D	1643	4,6	3,9	4,1	109	A+
BlueHDi 100 S&S ETG6	1560	73	A6	D	1643	4,3	4,1	4,2	109	A+
BlueHDi 120 S&S	1560	88	M6	D	1658	4,8	3,9	4,3	113	A+

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz	
	[ccm]	[kW]			innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert		
				[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]		
Citroën										
Jumpy Kombi										
L1 BlueHDi 95	1560	70	M5	D	1994	6,0	5,2	5,5	144	A
L1 BlueHDi 95 Stop&Start ETG6	1560	70	M6	D	2021	5,3	5,1	5,2	135	A+
L1 BlueHDi 115 Stop&Start	1560	85	M6	D	2058	5,5	4,9	5,1	133	A+
L1 BlueHDi 150 Stop&Start	1997	110	M6	D	2118	5,9	4,9	5,3	139	A+
L1 BlueHDi 180 Stop&Start EAT6	1997	130	A6	D	2149	6,1	5,4	5,7	151	A
L2 BlueHDi 95	1560	70	M5	D	2045	5,7	5,4	5,6	148	A
L2 BlueHDi 95 Stop&Start ETG6	1560	70	M6	D	2073	5,5	5,3	5,4	139	A+
L2 BlueHDi 115 Stop&Start	1560	85	M6	D	2071	5,6	5,0	5,2	137	A+
L2 BlueHDi 150 Stop&Start	1997	110	M6	D	2145	5,9	4,9	5,3	139	A+
L2 BlueHDi 180 Stop&Start EAT6	1997	130	A6	D	2170	6,1	5,4	5,7	151	A
L3 BlueHDi 115 Stop&Start	1560	85	M6	D	2135	5,6	5,0	5,2	137	A+
L3 BlueHDi 150 Stop&Start	1997	110	M6	D	2195	5,9	5,3	5,5	143	A+
L3 BlueHDi 180 Stop&Start EAT6	1997	130	A6	D	2227	6,3	5,5	5,9	155	A
Jumper										
Live 30 L1H1 BlueHDi 110	1997	81	M6	D	2278	6,2	5,6	5,8	153	A
Live 30 L1H1 BlueHDi 130	1997	96	M6	D	2293	6,2	5,6	5,8	153	A
Live 30 L1H1 BlueHDi 130 Stop&Start	1997	96	M6	D	2293	6,0	5,5	5,7	149	A+
Live 30 L1H1 BlueHDi 160	1997	120	M6	D	2293	6,2	5,6	5,8	153	A
Live 33 L1H1 BlueHDi 130	1997	96	M6	D	2293	6,2	5,6	5,8	153	A
Live 33 L1H1 BlueHDi 160	1997	120	M6	D	2293	6,2	5,6	5,8	153	A
Live 33 L2H2 BlueHDi 130	1997	96	M6	D	2378	6,5	5,7	6,0	158	A
Live 33 L2H2 BlueHDi 130 Stop&Start	1997	96	M6	D	2378	6,2	5,7	5,9	154	A+
Live 33 L2H2 BlueHDi 160	1997	120	M6	D	2378	6,5	5,7	6,0	158	A
Live Heavy 35 L2H2 BlueHDi 130	1997	96	M6	D	2418	6,5	5,7	6,0	158	A+
Live Heavy 35 L2H2 BlueHDi 160	1997	120	M6	D	2418	6,5	5,7	6,0	158	A+
Shine 30 L1H1 BlueHDi 130	1997	96	M6	D	2503	6,7	5,9	6,2	163	A+
Shine 30 L1H1 BlueHDi 130 Stop&Start	1997	96	M6	D	2503	6,4	5,8	6,0	159	A+
Shine 30 L1H1 BlueHDi 160	1997	120	M6	D	2503	6,7	5,9	6,2	163	A+
Shine 30 L1H1 BlueHDi 160 Stop&Start	1997	120	M6	D	2503	6,4	5,8	6,0	159	A+
Shine 33 L2H2 BlueHDi 130	1997	96	M6	D	2595	6,7	5,9	6,2	163	A+
Shine 33 L2H2 BlueHDi 130 Stop&Start	1997	96	M6	D	2595	6,4	5,8	6,0	159	A+
Shine 33 L2H2 BlueHDi 160	1997	120	M6	D	2595	6,7	5,9	6,2	163	A+
Shine 33 L2H2 BlueHDi 160 Stop&Start S&S = Stop&Start	1997	120	M6	D	2595	6,4	5,8	6,0	159	A+
DACIA										
Duster										
SCe 115 4x2	1598	84	M5	B	1165	7,7	5,6	6,4	145	E
SCe 115 LPG 4x2	1598	80	M5	F	1280	9,9	7,1	8,1	130	C
SCe 115 LPG 4x2	1598	84	M5	B	1280	7,7	5,6	6,4	145	D
SCe 115 4x4	1598	84	M6	B	1280	8,0	6,2	6,8	155	E
TCe 125 4x2	1197	92	M6	B	1276	7,3	5,5	6,1	138	D
TCe 125 4x4	1197	92	M6	B	1387	7,1	6,0	6,4	145	D
dCi 90 4x2	1461	66	M5	D	1280	4,5	4,3	4,4	115	B
dCi 110 4x2	1461	80	M6	D	1280	4,5	4,3	4,4	115	B
dCi 110 4x4	1461	80	M6	D	1395	4,8	4,7	4,7	123	B
Lodgy										
SCe 100 (5-Sitzer)	1598	75	M5	B	1211	7,8	5,2	6,1	139	D
SCe 100 (7-Sitzer)	1598	75	M5	B	1261	7,8	5,2	6,1	139	D
SCe 100 LPG (5-Sitzer)	1598	75	M5	F	1280	10,1	6,5	7,8	125	C
SCe 100 LPG (5-Sitzer)	1598	75	M5	B	1280	7,8	5,2	6,1	139	D
SCe 100 LPG (7-Sitzer)	1598	75	M5	F	1280	10,4	6,7	8,1	129	C
SCe 100 LPG (7-Sitzer)	1598	75	M5	B	1280	8,1	5,4	6,4	144	D
TCe 115 (5-Sitzer)	1197	85	M5	B	1256	6,6	4,8	5,5	124	C
TCe 115 (7-Sitzer)	1197	85	M5	B	1280	6,6	4,8	5,5	124	C
dCi 90 (5-Sitzer)	1461	66	M5	D	1261	4,3	3,8	4,0	103	A
dCi 90 (7-Sitzer)	1461	66	M5	D	1280	4,3	3,8	4,0	103	A
dCi 110 (5-Sitzer)	1461	80	M6	D	1280	4,4	3,8	4,0	105	A
dCi 110 (7-Sitzer)	1461	80	M6	D	1280	4,4	3,8	4,0	105	A
Lodgy Stepway										
TCe 115 (5-Sitzer)	1197	85	M5	B	1278	6,6	4,8	5,5	124	C
TCe 115 (7-Sitzer)	1197	85	M5	B	1280	6,8	5,0	5,6	128	C
dCi 110 (5-Sitzer)	1461	80	M6	D	1280	4,4	3,8	4,0	105	A
dCi 110 (7-Sitzer)	1461	80	M6	D	1280	4,4	3,8	4,0	105	A
Dokker										
SCe 100	1598	75	M5	B	1239	7,7	5,3	6,2	140	D
SCe 100 LPG	1598	75	M5	F	1280	10,5	7,0	8,2	132	C
SCe 100 LPG	1598	75	M5	B	1280	7,9	5,4	6,3	143	D
TCe 115	1197	85	M5	B	1280	6,8	5,1	5,7	130	C
dCi 75	1461	55	M5	D	1277	4,4	4,1	4,2	108	A
dCi 90	1461	66	M5	D	1280	4,4	4,1	4,2	108	A
Dokker Stepway										
TCe 115	1197	85	M5	B	1280	6,8	5,1	5,7	130	C
dCi 90	1461	66	M5	D	1280	4,4	4,1	4,2	108	A
Dodge										
Challenger *										
SRT® 392	6417	362	A8	B	1887	21,4	13,6	15,5	333	G
SRT® Hellcat	6166	527	A8	B	2014	22,9	14,9	19,9	388	G
Charger*										
SRT® 392	6417	362	A8	B	1965	21,4	13,6	15,5	333	G
SRT® Hellcat	6166	527	A8	B	2075	22,9	14,9	19,9	394	G

* durch den autorisierten Importeur AEC importiert

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	Effizienz	
	[ccm]	[kW]			innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert		
				[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach [l] Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]		
Ferrari										
California T	3855	412	DSG7	B	1845	17,8	8,2	11,7	273	G
California T HELE	3855	412	DSG7	B	1845	15,5	8,0	10,7	251	G
488 GTB	3902	493	DSG7	B	1590	18,4	8,6	12,1	277	G
488 GTB HELE	3902	493	DSG7	B	1590	16,6	8,4	11,4	260	G
488 Spider	3902	493	DSG7	B	1640	18,4	8,6	12,1	277	G
488 Spider HELE	3902	493	DSG7	B	1640	16,6	8,4	11,4	260	G
GTC4 Lusso HELE	6262	507	DSG7	B	1995	23,3	10,8	15,3	350	G
GTC4 Lusso T HELE	3855	449	DSG7	B	1940	16,9	8,6	11,6	265	G
F12 Berlinetta	6262	541	DSG7	B	1791	24,9	11,3	16,3	380	G
F12 Berlinetta HELE	6262	541	DSG7	B	1791	21,9	10,9	15,0	350	G
Fiat										
Panda										
1.2 8V	1242	51	M5	B	1015	6,6	4,3	5,1	119	D
0.9 8V TA Natural Power 4x2	875	59	M5	L	1155	3,9	2,6	3,1	85	A+
0.9 8V TA Natural Power 4x2	875	63	M5	B	1155	5,8	3,8	4,5	106	B
0.9 8V TA S&S 4X2	875	63	M5	B	1050	5,0	3,8	4,2	99	B
0.9 8V TA S&S Dualogic 4X2	875	63	ASG5	B	1050	4,8	3,7	4,1	95	B
1.3 16V MJ S&S 4x2	1248	70	M5	D	1120	4,3	3,2	3,6	94	A
Panda Trekking										
0.9 8V TA 4X2	875	63	M5	B	1050	5,2	4,2	4,6	105	B
1.3 16V MJ S&S 4x2	1248	70	M5	D	1120	4,4	3,5	3,8	100	B
Panda 4x4										
0.9 8V TA Turbo S&S 4X4	875	63	M6	B	1125	5,9	4,3	4,9	114	C
1.3 16V MJ S&S 4x4	1248	70	M5	D	1200	4,7	4,3	4,4	117	C
Panda Cross										
0.9 8V TA Turbo 4x4	875	66	M6	B	1165	5,9	4,3	4,9	114	B
1.3 16V MJ S&S 4x4	1248	70	M5	D	1240	4,8	4,4	4,5	119	B
124 Spider										
1.4 MultiAir Turbo	1368	103	M6	B	1125	8,5	5,1	6,4	148	E
500										
1.2 8V	1242	51	M5	B	940	6,2	4,2	4,9	115	D
1.2 8V Dualogic	1242	51	ASG5	B	975	6,0	4,1	4,8	111	C
1.2 8V S&S	1242	51	M5	B	940	5,5	4,3	4,7	110	D
1.2 8V S&S Eco Paket	1242	51	M5	B	940	4,8	4,0	4,3	99	C
1.2 8V S&S Dualogic	1242	51	ASG5	B	975	5,4	4,0	4,5	105	C
0.9 8V TA S&S	875	63	M5	B	1005	4,6	3,4	3,8	90	A
0.9 8V TA S&S Dualogic	875	63	ASG5	B	1015	4,3	3,5	3,8	88	A
0.9 8V TA Turbo S&S	875	77	M6	B	1015	5,5	3,5	4,2	99	B
1.3 16V MJ S&S	1248	70	M5	D	1055	4,1	3,0	3,4	89	A
500C										
1.2 8V Cabrio	1242	51	M5	B	980	6,2	4,2	4,9	115	D
1.2 8V Cabrio Dualogic	1242	51	ASG5	B	1015	6,0	4,1	4,8	111	C
1.2 8V Cabrio S&S	1242	51	M5	B	980	5,5	4,3	4,7	110	C
1.2 8V Cabrio S&S Eco Paket	1242	51	M5	B	980	4,8	4,0	4,3	99	B
1.2 8V Cabrio S&S Dualogic	1242	51	ASG5	B	1015	5,4	4,0	4,5	105	C
0.9 8V TA Cabrio S&S	875	63	M5	B	1045	4,6	3,4	3,8	90	A
0.9 TA Cabrio S&S Dualogic	875	63	ASG5	B	1055	4,3	3,5	3,8	88	A
0.9 TA Cabrio Turbo S&S	875	77	M6	B	1055	5,5	3,5	4,2	99	B
1.3 16V MJ Cabrio S&S	1248	70	M5	D	1095	4,1	3,0	3,4	89	A
500L										
0.9 8V TA Natural Power	875	59	M6	L	1465	4,7	3,3	3,9	105	A+
0.9 8V TA Natural Power	875	63	M6	B	1465	7,2	5,2	5,9	137	C
1.4 16V	1368	70	M6	B	1320	8,1	5,0	6,1	143	D
1.3 16V MJ S&S Dualogic	1248	70	ASG5	D	1380	4,5	3,6	3,9	104	A
1.3 16V MJ S&S	1248	70	M5	D	1380	4,9	3,6	4,1	107	A
0.9 8V TA S&S	875	77	M6	B	1335	5,7	4,2	4,8	111	A
1.4 16V T-JET	1368	88	M6	B	1365	8,8	5,4	6,7	155	D
1.6 16V MJ S&S	1598	88	M6	D	1455	4,6	4,0	4,2	112	A
500L Trekking										
1.3 16V MJ S&S Dualogic	1248	70	ASG5	D	1390	4,5	3,7	4,0	106	A
0.9 8V TA S&S	875	77	M6	B	1345	5,8	4,3	4,9	113	A
1.4 16V	1368	70	M6	B	1330	8,2	5,0	6,2	144	D
1.4 16V T-JET	1368	88	M6	B	1375	9,0	5,4	6,7	157	D
1.6 16V MJ S&S	1598	88	M6	D	1465	4,9	4,0	4,3	114	A
500L Living										
1.3 16V MJ S&S Dualogic	1248	70	ASG5	D	1395	4,5	3,6	3,9	104	A
0.9 8V TA S&S 5-Sitzer	875	77	M6	B	1365	5,7	4,2	4,8	111	A
0.9 8V TA S&S 7-Sitzer	875	77	M6	B	1395	5,7	4,2	4,8	111	A
1.4 T-JET 16V 5-Sitzer	1368	88	M6	B	1395	8,8	5,4	6,7	155	D
1.4 T-JET 16V 7-Sitzer	1368	88	M6	B	1435	9,1	5,5	6,8	158	D
1.6 16V MJ S&S 5-Sitzer	1598	88	M6	D	1485	4,6	4,0	4,2	112	A
1.6 16V MJ S&S 7-Sitzer	1598	88	M6	D	1505	4,6	4,0	4,2	112	A
500X										
1.6 E-torQ	1598	82	M5	B	1350	8,7	5,0	6,4	147	D
1.6 E-torQ S&S	1598	82	M5	B	1350	7,8	5,0	6,0	139	C
1.6 MJ S&S	1598	88	M6	D	1395	4,7	3,8	4,1	109	A
2.0 MJ S&S 4x4 AT9	1956	103	A9	D	1570	6,5	4,9	5,5	144	B
2.0 MJ S&S 4x4 M6	1956	103	M6	D	1505	5,8	4,4	4,9	130	B
1.4 MA S&S DCT	1368	103	DSG6	B	1395	7,2	4,9	5,7	133	C

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz	
	[ccm]	[kW]			innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert		
				[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]		
Fiat										
500X										
1.4 MA S&S	1368	103	M6	B	1368	7,8	5,0	6,0	139	C
1.4 MA S&S 4x4 Automatik	1368	125	A9	B	1505	8,5	5,7	6,7	157	D
Tipo Limousine										
1.4 16V	1368	70	M6	B	1225	7,7	4,6	5,7	133	D
1.6 E-torQ Automatik	1598	81	A6	B	1280	8,5	5,0	6,3	146	D
1.3 MJ	1248	70	M5	D	1280	5,2	3,5	4,1	108	A
1.6 MJ	1598	88	M6	D	1345	5,2	3,6	4,2	110	A
Tipo 5-Türer										
1.4 16V	1368	70	M6	B	1270	7,7	4,5	5,7	132	C
1.4 T-JET S&S	1368	88	M6	B	1350	7,7	5,0	6,0	139	C
1.3 MJ S&S	1248	70	M5	D	1365	4,5	3,3	3,7	99	A+
1.6 MJ S&S	1598	88	M6	D	1370	4,4	3,3	3,7	98	A+
Tipo Kombi										
1.4 16V	1368	70	M6	B	1280	7,7	4,5	5,7	132	C
1.4 T-JET S&S	1368	88	M6	B	1380	7,7	5,0	6,0	139	C
1.3 MJ S&S	1248	70	M5	D	1375	4,5	3,3	3,7	99	A+
1.6 MJ S&S	1598	88	M6	D	1395	4,4	3,3	3,7	98	A+
Qubo										
1.4 8V Natural Power	1368	51	M5	L	1365	5,6	3,6	4,3	119	B
1.4 8V Natural Power	1368	57	M5	B	1365	8,9	5,5	6,8	157	D
1.4 8V	1368	57	M5	B	1255	8,9	5,8	6,9	161	F
1.3 16V MJ 59 kW S&S	1248	59	M5	D	1275	4,8	3,6	4,0	106	A
1.3 16V MJ 59 kW Dualogic S&S	1248	59	ASG5	D	1275	4,7	3,5	3,9	103	A+
1.3 16V MJ 59 kW	1248	59	M5	D	1275	5,7	3,8	4,5	118	B
1.3 16V MJ 70 kW S&S	1248	70	M5	D	1275	4,8	3,6	4,0	106	A
Punto										
1.2 8V	1242	51	M5	B	1105	7,2	4,4	5,4	126	D
1.4 8V Natural Power	1368	51	M5	L	1260	5,4	3,5	4,2	115	B
1.4 8V Natural Power	1368	57	M5	B	1260	7,9	5,4	6,3	149	E
1.4 8V S&S	1368	57	M5	B	1115	7,4	4,7	5,7	132	D
0.9 8V TA S&S	875	77	M6	B	1165	5,0	3,8	4,2	99	A
1.3 16V MultiJet	1248	70	M5	D	1220	4,3	2,8	3,4	88	A
Doblo Kurzer Radstand										
1.4 16V	1368	70	M5	B	1370	10,0	5,9	7,4	172	E
1.4 16V S&S	1368	70	M5	B	1370	9,3	5,9	7,2	165	E
1.4 16V T-JET	1368	88	M6	B	1415	9,5	5,9	7,2	169	E
1.4 16V T-JET Natural Power	1368	88	M6	B	1540	9,7	6,1	7,4	173	D
1.4 16V T-JET Natural Power	1368	88	M6	L	1540	6,5	4,0	4,9	137	B
1.6 16V MJ	1598	70	M6	D	1430	6,5	4,4	5,2	134	C
1.6 16V MJ	1598	88	M6	D	1430	6,5	4,4	5,2	137	C
1.6 16V MJ S&S	1598	70	M6	D	1430	5,4	4,3	4,7	124	B
1.6 16V MJ S&S	1598	88	M6	D	1430	5,4	4,3	4,7	124	B
Doblo Langer Radstand										
1.6 16V MJ	1598	70	M6	D	1525	6,5	4,4	5,2	137	B
1.6 16V MJ S&S	1598	70	M6	D	1525	5,4	4,3	4,7	124	A
1.6 16V MJ	1598	88	M6	D	1525	6,5	4,4	5,2	137	B
1.6 16V MJ S&S	1598	88	M6	D	1525	5,4	4,3	4,7	124	A
Doblo Trekking										
1.6 16V MJ	1598	70	M6	D	1430	6,8	4,7	5,5	144	C
1.6 16V MJ S&S	1598	70	M6	D	1430	5,7	4,6	5,0	132	B
1.6 16V MJ	1598	88	M6	D	1430	6,8	4,7	5,5	144	C
1.6 16V MJ S&S	1598	88	M6	D	1430	5,7	4,6	5,0	132	B
Doblo Hochdach										
1.4 16V	1368	70	M5	B	1430	10,3	6,1	7,6	177	E
1.4 16V S&S	1368	70	M5	B	1430	9,5	6,1	7,4	171	E
1.6 16V MJ	1598	70	M6	D	1500	6,9	5,1	5,8	152	C
1.6 16V MJ	1598	88	M6	D	1500	6,9	5,1	5,8	152	C
1.6 16V MJ S&S	1598	70	M6	D	1500	6,0	4,9	5,3	140	C
1.6 16V MJ S&S	1598	88	M6	D	1500	6,0	4,9	5,3	140	C
Fiat Professional										
Doblo Cargo Kombi Basis/SX										
1.4 BZ	1368	70	M5	B	1445	10,0	5,9	7,4	172	E
1.4 BZ S&S	1368	70	M5	B	1445	9,3	5,9	7,2	166	E
1.4 T-Jet BZ	1368	88	M6	B	1490	9,5	5,9	7,2	169	E
1.4 T-Jet Natural Power	1368	88	M6	L	1615	9,9	6,1	7,5	134	B
1.6 MJ	1598	70	M6	D	1505	6,5	4,4	5,2	137	B
1.6 MJ Eco S&S	1598	70	M6	D	1505	5,4	4,3	4,7	124	B
1.6 MJ	1598	88	M6	D	1505	6,5	4,4	5,2	137	B
Doblo Cargo Kombi Maxi Basis/SX										
1.6 MJ	1598	70	M6	D	1600	6,8	4,7	5,5	144	B
1.6 MJ Eco S&S	1598	70	M6	D	1600	5,6	4,5	4,9	130	B
1.6 MJ	1598	88	M6	D	1600	6,8	4,7	5,5	144	B
1.6 MJ Eco S&S	1598	88	M6	D	1600	5,6	4,5	4,9	130	B
1.6 MJ	1598	88	M6	D	1615	6,9	5,1	5,8	152	C
1.6 MJ Eco S&S	1598	88	M6	D	1615	6,0	4,9	4,3	140	B
Ducato Kombi										
30 L1H1 150 MJ	2287	109	M6	D	2025	6,2	5,4	5,7	150	A
33 L1H1 150 MJ	2287	109	M6	D	2025	6,2	5,4	5,7	150	A

S&S = Start&Stopp-Automatik, MJ = MultiJet, TA = TwinAir, MA = MultiAir

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz	
	[ccm]	[kW]			innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert		
				[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]		
Fiat Professional										
Ducato Kombi Modular 35 L4H2 150 MJ	2287	109	M6	D	2540	6,7	5,5	5,9	157	A+
Ducato Hochraumkombi 33 L2H2 150 MJ	2287	109	M6	D	2135	6,4	5,4	5,8	152	A
Maxi 35 L2H2 150 MJ	2287	109	M6	D	2175	6,6	5,4	5,8	153	A
Maxi 35 L2H2 140 MJ Natural Power	2999	100	M6	L	2560	16,3	11,2	13,1	234	C
Ducato Luxusbus Panorama 30 L1H1 150 MJ	2287	109	M6	D	2290	6,7	5,5	5,9	157	A
33 L2H2 150 MJ	2287	109	M6	D	2375	6,7	5,5	5,9	157	A+
35 L2H2 140 MJ Natural Power	2999	100	M6	L	2760	16,3	11,2	13,1	234	C
Modular L2H2 150 MJ	2287	109	M6	D	2475	6,7	5,5	5,9	157	A+
Fiorino Kombi Basis/SX 1,3 MJ	1248	59	M5	D	1260	5,7	3,8	4,5	118	B
1,3 MJ Eco S&S	1248	59	M5	D	1260	4,8	3,6	4,0	106	A
1,3 MJ Eco S&S MTA	1248	59	A5	D	1260	4,7	3,5	3,9	103	A
1,3 MJ	1248	70	M5	D	1260	5,7	3,8	4,5	118	B
1,3 MJ Eco S&S	1248	70	M5	D	1260	4,8	3,6	4,0	106	A
1,4 Natural Power	1368	51	M5	L	1345	8,6	5,5	6,6	119	B
1,4 BZ	1368	57	M5	B	1240	8,9	5,8	6,9	161	F
Talento Kombi M1 1,6 EJ 95 1,0t L1H1	1598	70	M6	D	2830	6,8	5,4	6,0	155	B
1,6 EJ 125 1,0t L1H1	1598	92	M6	D	2840	6,4	5,1	5,6	145	A
1,6 EJ 145 1,0t L1H1	1598	107	M6	D	2840	6,6	5,4	5,9	152	A
1,6 EJ 125 1,0t L1H1	1598	92	M6	D	2935	6,4	5,1	5,6	145	A
1,6 EJ 145 1,2t L1H1	1598	107	M6	D	2935	6,6	5,4	5,9	152	A
1,6 EJ 125 1,2t L2H1	1598	92	M6	D	3020	6,4	5,1	5,6	145	A
1,6 EJ 145 1,2t L2H1	1598	107	M6	D	3020	6,6	5,4	5,9	152	A
BZ = Benzin; S&S = Start&Stopp-Automatik; MJ = Multijet Diesel-Motor; Eco = Eco-Jet-Paket										
FORD										
Der neue Ford KA+ 1,2 5-türig	1198	51	M5	B	1055	6,6	4,0	5,0	114	C
1,2 5-türig	1198	63	M5	B	1055	6,6	4,0	5,0	114	C
Der Ford Fiesta 1,0 3-türig, S&S	998	48	M5	B	1050	5,1	3,8	4,3	99	B
1,0 5-türig, S&S	998	48	M5	B	1055	5,1	3,8	4,3	99	B
1,0 3-türig	998	59	M5	B	1044	5,8	3,8	4,6	105	B
1,0 3-türig, S&S	998	59	M5	B	1050	5,1	3,8	4,3	99	B
1,0 5-türig	998	59	M5	B	1054	5,8	3,8	4,6	105	B
1,0 5-türig, S&S	998	59	M5	B	1055	5,1	3,8	4,3	99	B
1,0 3-türig	998	74	DSG6	B	1111	6,6	3,9	4,9	114	C
1,0 3-türig, S&S	998	74	M5	B	1129	5,4	3,7	4,3	99	A
1,0 5-türig	998	74	DSG6	B	1121	6,6	3,9	4,9	114	C
1,0 5-türig, S&S	998	74	M5	B	1130	5,4	3,7	4,3	99	A
1,0 3-türig, S&S	998	92	M5	B	1123	5,4	3,7	4,3	99	A
1,0 5-türig, S&S	998	92	M5	B	1124	5,4	3,7	4,3	99	A
1,0 3-türig, S&S	998	103	M5	B	1128	5,6	3,9	4,5	104	B
1,0 5-türig, S&S	998	103	M5	B	1130	5,6	3,9	4,5	104	B
1,25 3-türig	1242	44	M5	B	1044	6,8	4,3	5,2	122	D
1,25 5-türig	1242	44	M5	B	1051	6,8	4,3	5,2	122	D
1,25 3-türig	1242	60	M5	B	1044	6,8	4,3	5,2	122	D
1,25 5-türig	1242	60	M5	B	1051	6,8	4,3	5,2	122	D
1,4 3-türig LPG-Fahrzeug	1388	68	M5	B	1044	7,8	4,4	5,6	131	E
1,4 3-türig LPG-Fahrzeug	1388	68	M5	F	1044	9,7	5,5	7,1	114	C
1,4 5-türig LPG-Fahrzeug	1388	68	M5	B	1052	7,8	4,4	5,6	131	E
1,4 5-türig LPG-Fahrzeug	1388	68	M5	F	1052	9,7	5,5	7,1	114	C
1,6 3-türig	1596	134	M6	B	1163	7,9	4,8	5,9	138	D
1,6 5-türig	1596	134	M6	B	1182	8,3	4,8	6,1	141	D
1,6 3-türig	1596	147	M6	B	1163	8,2	4,9	6,1	140	E
1,5 3-türig	1499	55	M5	D	1113	4,3	3,2	3,6	94	A
1,5 3-türig, S&S	1499	55	M5	D	1113	3,8	3,2	3,4	89	A
1,5 5-türig	1499	55	M5	D	1123	4,3	3,2	3,6	94	A
1,5 5-türig, S&S	1499	55	M5	D	1123	3,8	3,2	3,4	89	A
1,5 3-türig	1499	70	M5	D	1116	4,3	3,2	3,6	94	A
1,5 5-türig	1499	70	M5	D	1123	4,3	3,2	3,6	94	A
1,5 3-türig ECONetic, S&S	1499	70	M5	D	1127	3,4	3,0	3,2	82	A+
1,5 5-türig ECONetic, S&S	1499	70	M5	D	1136	3,4	3,0	3,2	82	A+
Nächste Generation Ford Fiesta 1,1 3-türig	1084	51	M5	B	1108	6,1	3,9	4,7	107	B
1,1 3-türig, S&S	1084	51	M5	B	1113	5,6	3,7	4,4	101	B
1,1 5-türig	1084	51	M5	B	1130	6,1	3,9	4,7	107	B
1,1 5-türig, S&S	1084	51	M5	B	1135	5,6	3,7	4,4	101	B
1,1 3-türig	1084	63	M5	B	1108	6,1	3,9	4,7	107	B
1,1 3-türig, S&S	1084	63	M5	B	1113	5,6	3,7	4,4	101	B
1,1 5-türig	1084	63	M5	B	1130	6,1	3,9	4,7	107	B
1,1 5-türig, S&S	1084	63	M5	B	1135	5,6	3,7	4,4	101	B
1,0 3-türig, S&S	998	74	M6	B	1144	5,4	3,6	4,3	97	A
1,0 5-türig, S&S	998	74	M6	B	116	5,4	3,6	4,3	97	A
1,0 3-türig, S&S	998	74	A6	B	1184	6,9	4,2	5,2	118	C
1,0 5-türig, S&S	998	74	A6	B	1206	6,9	4,2	5,2	118	C
1,0 3-türig, S&S	998	92	M6	B	1144	5,4	3,6	4,3	98	A
1,0 5-türig, S&S	998	92	M6	B	1164	5,4	3,6	4,3	98	A
1,5 3-türig	1499	63	M6	D	1158	4,1	3,1	3,5	91	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2-
					masse	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
FORD										
Nächste Generation Ford Fiesta										
1,5 3-türig, S&S	1499	63	M6	D	1163	3,8	3,1	3,4	87	A+
1,5 3-türig, S&S, 15"-Rad mit Sommerreifen	1499	63	M6	D	1163	3,5	3,0	3,2	82	A+
1,5 5-türig	1499	63	M6	D	1186	4,3	3,2	3,6	93	A
1,5 5-türig, S&S	1499	63	M6	D	1191	3,9	3,2	3,5	89	A+
1,5 5-türig, S&S, 15"-Rad mit Sommerreifen	1499	63	M6	D	1191	3,7	3,1	3,3	84	A+
1,5 3-türig, S&S	1499	88	M6	D	1188	3,9	3,2	3,5	89	A+
1,5 5-türig, S&S	1499	88	M6	D	1207	3,9	3,2	3,5	89	A+
Der Ford B-MAX										
1,0 S&S	998	74	M5	B	1279	6,0	4,2	4,9	114	B
1,0 S&S	998	92	M5	B	1279	6,0	4,2	4,9	114	B
1,0 S&S	998	103	M5	B	1279	6,2	4,4	5,0	116	B
1,4	1388	66	M5	B	1275	7,9	4,9	6,0	139	D
1,4 LPG-Fahrzeug	1388	66	M5	B	1307	8,5	4,9	6,2	144	D
1,4 LPG-Fahrzeug	1388	66	M5	F	1307	10,9	6,1	7,9	127	C
1,6	1596	77	DSG6	B	1309	8,6	5,1	6,4	149	D
1,5 S&S	1499	55	M5	D	1316	4,0	3,6	3,8	98	A
1,5 S&S	1499	70	M5	D	1316	4,0	3,6	3,8	98	A
Der Ford Ecosport										
1,5 Lifestyle-SUV	1498	82	M5	B	1314	8,1	5,2	6,3	149	D
1,5 Lifestyle-SUV	1498	82	DSG6	B	1350	7,9	5,3	6,3	149	D
1,0 Lifestyle-SUV	998	92	M5	B	1337	6,6	4,7	5,4	125	B
1,0 EcoSport S	998	92	M5	B	1338	6,6	4,7	5,4	125	B
1,0 Lifestyle-SUV	998	103	M5	B	1337	6,6	4,7	5,4	125	B
1,0 EcoSport S	998	103	M5	B	1338	6,6	4,7	5,4	125	B
1,5 Lifestyle-SUV	1499	70	M5	D	1372	4,8	4,3	4,4	115	A
1,5 EcoSport S	1499	70	M5	D	1347	4,8	4,3	4,4	115	B
Der Ford Focus Limousine										
Electric 5-türig										
1,0 4-türig, S&S	999	74	M5	B	1303	5,9	4,2	4,8	109	A
1,0 5-türig, S&S	999	74	M5	B	1276	5,7	3,9	4,6	105	A
1,0 5-türig S&S 99g	999	74	M5	B	1276	5,5	3,6	4,3	99	A
1,0 4-türig, S&S	999	92	M6	B	1306	5,8	4,2	4,8	110	A
1,0 5-türig, S&S	999	92	M6	B	1280	5,7	4,1	4,7	108	A
1,0 4-türig, S&S	999	92	A6	B	1334	7,4	4,4	5,5	125	B
1,0 5-türig, S&S	999	92	A6	B	1327	7,4	4,4	5,5	125	B
1,5 4-türig, S&S	1498	110	M6	B	1334	7,1	4,7	5,6	128	C
1,5 5-türig, S&S	1498	110	M6	B	1325	7,0	4,6	5,5	127	C
1,5 4-türig, S&S	1498	110	A6	B	1358	8,5	4,7	6,1	140	C
1,5 5-türig, S&S	1498	110	A6	B	1364	8,5	4,7	6,1	140	C
1,5 4-türig, S&S	1498	134	M6	B	1334	7,1	4,7	5,6	128	C
1,5 5-türig, S&S	1498	134	M6	B	1325	7,0	4,6	5,5	127	C
1,5 4-türig, S&S	1498	134	A6	B	1358	8,5	4,7	6,1	140	C
1,5 5-türig, S&S	1498	134	A6	B	1364	8,5	4,7	6,1	140	C
1,6 4-türig	1596	63	M5	B	1284	8,4	4,7	6,0	139	D
1,6 5-türig	1596	63	M5	B	1264	8,3	4,6	5,9	136	D
1,6 5-türig, LPG-Fahrzeug	1596	86	M5	B	1269	8,3	4,6	5,9	136	D
1,6 5-türig, LPG-Fahrzeug	1596	86	M5	F	1269	11,5	5,5	7,7	123	C
2,0 5-türig, S&S	1999	184	M6	B	1437	8,8	5,7	6,8	159	D
2,3 5-türig, S&S	2261	257	M6	B	1560	10,0	6,3	7,7	175	D
1,5 4-türig, S&S	1499	70	M6	D	1358	4,3	3,4	3,8	98	A+
1,5 5-türig, S&S	1499	70	M6	D	1350	4,3	3,4	3,8	98	A+
1,5 5-türig ECOnetic -88g	1499	77	M6	D	1350	3,8	3,1	3,4	88	A+
1,5 4-türig, S&S	1499	88	M6	D	1350	4,3	3,4	3,8	98	A+
1,5 5-türig, S&S	1499	88	M6	D	1343	4,3	3,4	3,8	98	A+
1,5 4-türig, S&S	1499	88	DSG6	D	1358	4,2	3,6	3,8	99	A+
1,5 5-türig, S&S	1499	88	DSG6	D	1364	4,2	3,6	3,8	99	A+
2,0 4-türig, S&S	1997	110	M6	D	1422	4,7	3,7	4,0	105	A
2,0 5-türig, S&S	1997	110	M6	D	1415	4,7	3,7	4,0	105	A
2,0 4-türig, S&S	1997	110	DSG6	D	1462	5,2	4,0	4,4	115	A
2,0 5-türig, S&S	1997	110	DSG6	D	1455	5,2	4,0	4,4	115	A
2,0 5-türig, S&S	1997	136	M6	D	1463	5,0	3,8	4,2	110	A
2,0 5-türig, S&S	1997	136	DSG6	D	1503	5,3	4,2	4,6	119	A
Der Ford Focus Turnier										
1,0 S&S	999	74	M5	B	1313	5,9	4,2	4,8	109	A
1,0 S&S	999	92	M6	B	1316	5,8	4,2	4,8	110	A
1,0 S&S	999	92	A6	B	1345	7,4	4,4	5,5	125	B
1,5 S&S	1498	110	M6	B	1350	7,1	4,7	5,6	128	C
1,5 S&S	1498	110	A6	B	1388	8,5	4,7	6,1	140	C
1,5 S&S	1498	134	M6	B	1350	7,1	4,7	5,6	128	C
1,5 S&S	1498	134	A6	B	1388	8,5	4,7	6,1	140	C
1,6	1596	63	M5	B	1300	8,4	4,7	6,0	139	D
1,6 LPG-Fahrzeug	1596	86	M5	B	1312	8,4	4,7	6,0	139	C
1,6 LPG-Fahrzeug	1999	86	M5	F	1312	11,5	5,5	7,7	123	B
2,0 S&S	1999	184	M6	B	1461	8,8	5,7	6,8	159	D
1,5 S&S	1499	70	M6	D	1374	4,3	3,4	3,8	98	A+
1,5 ECOnetic -88g	1499	77	M6	D	1374	3,8	3,1	3,4	88	A+
1,5 S&S	1499	88	M6	D	1368	4,3	3,4	3,8	98	A+
1,5 S&S	1499	88	DSG6	D	1388	4,2	3,6	3,8	99	A
2,0 S&S	1997	110	M6	D	1460	4,7	3,7	4,0	105	A
2,0 S&S	1997	110	DSG6	D	1471	5,2	4,0	4,4	115	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung [kW]	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse [kg]	Kraftstoff- / Stromverbrauch [l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			CO2-Emission kombiniert [g/km]	CO2- EFFIZIENZ
	[ccm]					innerorts	außerorts	kombiniert		
FORD										
Der Ford Focus Turnier										
2,0 S&S	1997	136	M6	D	1488	5,0	3,8	4,2	110	A
2,0 S&S	1997	136	DSG6	D	1499	5,3	4,2	4,6	119	B
Der Ford C-MAX										
1,0 S&S	999	74	M6	B	1391	6,2	4,5	5,1	117	B
1,0 S&S	999	92	M6	B	1391	6,2	4,5	5,1	117	B
1,5 S&S	1498	110	M6	B	1394	7,8	5,1	6,1	139	C
1,5 S&S	1498	110	A6	B	1413	8,9	5,1	6,5	149	D
1,5 S&S	1498	134	A6	B	1413	8,9	5,1	6,5	149	D
1,6	1596	63	M5	B	1374	8,4	5,2	6,4	149	D
1,6 LPG-Fahrzeug	1596	88	M5	B	1374	8,7	5,3	6,6	154	D
1,6 LPG-Fahrzeug	1596	86	M5	F	1374	10,5	6,3	7,9	127	B
1,5 S&S	1499	70	M6	D	1403	4,7	3,7	4,1	105	A
1,5 ECONetic, S&S	1499	77	M6	D	1405	4,3	3,5	3,8	99	A+
1,5 S&S	1499	88	M6	D	1403	4,7	3,7	4,1	105	A
1,5 S&S	1499	88	DSG6	D	1472	4,7	3,9	4,2	109	A
2,0 S&S	1997	110	M6	D	1491	5,0	4,0	4,4	114	A
2,0 S&S	1997	110	DSG6	D	1519	5,5	4,4	4,8	124	A
2,0 S&S	1997	125	DSG6	D	1519	5,5	4,4	4,8	124	A
Der Ford Grand C-MAX										
1,0 S&S	999	74	M6	B	1493	6,4	4,6	5,2	119	A
1,0 S&S	999	92	M6	B	1493	6,4	4,6	5,2	119	A
1,5 S&S	1498	110	M6	B	1473	8,1	5,2	6,3	144	C
1,5 S&S	1498	110	A6	B	1507	9,2	5,4	6,8	154	C
1,5 S&S	1498	134	A6	B	1507	9,2	5,4	6,8	154	C
1,5 S&S	1499	70	M6	D	1501	4,9	4,1	4,4	113	A
1,5 S&S	1499	88	M6	D	1501	4,9	4,1	4,4	113	A
1,5 S&S	1499	88	DSG6	D	1532	5,1	4,3	4,6	119	A
2,0 S&S	1997	110	M6	D	1577	5,2	4,2	4,6	119	A
2,0 S&S	1997	110	DSG6	D	1605	5,6	4,6	5,0	129	A
2,0 S&S	1997	125	DSG6	D	1605	5,6	4,6	5,0	129	A
Der neue Ford Kuga										
1,5 S&S	1498	88	M6	B	1579	7,8	5,3	6,2	143	B
1,5 S&S	1498	110	M6	B	1579	7,9	5,4	6,3	145	C
1,5 4x4, S&S	1498	134	A6	B	1686	9,4	6,3	7,5	173	D
1,5 S&S	1499	88	M6	D	1591	4,8	4,2	4,4	115	A
1,5 S&S	1499	88	DSG6	D	1605	5,1	4,6	4,8	124	A
2,0 S&S	1997	110	M6	D	1614	5,4	4,3	4,7	122	A
2,0 4x4, S&S	1997	110	M6	D	1702	6,0	4,7	5,2	135	A
2,0 4x4, S&S	1997	110	DSG6	D	1716	5,5	4,9	5,2	134	A
2,0 4x4, S&S	1997	132	M6	D	1702	6,0	4,7	5,2	135	A
2,0 4x4, S&S	1997	132	DSG6	D	1716	5,5	4,9	5,2	134	A
Der Ford Mondeo Limousine, 4-türig										
2,0 4-türig, S&S	1999	149	A6	B	1562	10,3	5,7	7,4	171	D
2,0 4-türig, S&S	1999	177	A6	B	1565	10,3	5,7	7,4	171	D
2,0 4-türig, S&S	1997	110	M6	D	1577	4,9	3,9	4,3	112	A
2,0 4-türig, 4x4, S&S	1997	110	M6	D	1655	5,6	4,5	4,9	127	A
2,0 4-türig, S&S	1997	110	DSG6	D	1594	5,4	4,4	4,8	124	A
2,0 4-türig, S&S	1997	132	M6	D	1579	5,1	4,1	4,5	117	A
2,0 4-türig, S&S	1997	132	DSG6	D	1605	5,4	4,4	4,8	124	A
2,0 4-türig, 4x4, S&S	1997	132	DSG6	D	1682	6,1	4,8	5,3	138	B
2,0 4-türig, S&S	1977	154	DSG6	D	1579	5,8	4,5	5,0	130	B
2,0 Hybrid 16"-Rad	1999	138	CVT	B	1579	4,6	2,7	3,9	89	A+
2,0 Hybrid 17/18"-Rad	1999	138	CVT	B	1579	4,7	2,9	4,0	92	A+
Der Ford Mondeo Limousine, 5-türig										
1,0 S&S, 16/17"-Rad	999	92	M6	B	1455	6,4	4,5	5,2	119	A
1,0 S&S, 18/19"-Rad	999	92	M6	B	1455	6,5	4,6	5,3	121	A
1,5 S&S, 16/17"-Rad	1498	118	M6	B	1484	7,8	4,6	5,8	134	B
1,5 S&S, 18/19"-Rad	1498	118	M6	B	1484	7,9	4,7	5,9	136	B
1,5 S&S, 16/17"-Rad	1498	118	A6	B	1505	8,7	4,9	6,3	146	C
1,5 S&S, 18/19"-Rad	1498	118	A6	B	1505	8,8	5,0	6,4	148	C
2,0 S&S, 16/17"-Rad	1999	149	A6	B	1564	10,2	5,6	7,3	169	D
2,0 S&S, 18/19"-Rad	1999	149	A6	B	1564	10,3	5,7	7,4	171	D
2,0 S&S, 16/17"-Rad	1999	177	A6	B	1564	10,2	5,6	7,3	169	D
2,0 S&S, 18/19"-Rad	1999	177	A6	B	1564	10,3	5,7	7,4	171	D
1,5 S&S, 16/17"-Rad	1499	88	M6	D	1495	4,7	3,6	4,0	104	A+
1,5 S&S, 18/19"-Rad	1499	88	M6	D	1495	4,8	3,7	4,1	107	A+
1,5 ECONetic, S&S, 16"-Rad	1499	88	M6	D	1494	4,1	3,3	3,6	94	A+
2,0 S&S, 16/17"-Rad	1997	110	M6	D	1577	4,8	3,8	4,2	109	A+
2,0 S&S, 18/19"-Rad	1997	110	M6	D	1577	4,9	3,9	4,3	112	A+
2,0 4x4, S&S, 16/17"-Rad	1997	110	M6	D	1656	5,5	4,4	4,8	124	A
2,0 4x4, S&S, 18/19"-Rad	1997	110	M6	D	1656	5,6	4,5	4,9	127	A
2,0 ECONetic S&S, 16"-Rad	1997	110	M6	D	1578	4,6	3,7	4,1	107	A+
2,0 S&S, 16/17"-Rad	1977	110	DSG6	D	1595	5,3	4,2	4,6	120	A
2,0 S&S, 18/19"-Rad	1997	110	DSG6	D	1595	5,4	4,4	4,8	124	A
2,0 S&S, 16/17"-Rad	1997	132	M6	D	1584	5,1	4,0	4,4	115	A
2,0 S&S, 18/19"-Rad	1997	132	M6	D	1584	5,1	4,1	4,5	117	A
2,0 4x4, S&S, 16/17"-Rad	1997	132	DSG6	D	1665	6,0	4,7	5,2	134	B
2,0 4x4, S&S, 18/19"-Rad	1997	132	DSG6	D	1665	6,1	4,8	5,3	138	B
2,0 ECONetic S&S, 16"-Rad	1997	132	M6	D	1584	4,6	3,7	4,1	107	A+
2,0 S&S, 16/17"-Rad	1997	132	DSG6	D	1607	5,3	4,2	4,6	120	A
2,0 S&S, 18/19"-Rad	1997	132	DSG6	D	1607	5,4	4,4	4,8	124	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂	
	[ccm]	[kW]			innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	Effizienz	
					[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]		
FORD										
Der Ford Mondeo Limousine, 5-türig										
2,0 S&S, 16/17"-Rad	1977	154	DSG6	D	1599	5,6	4,3	4,8	124	A
2,0 S&S, 18/19"-Rad	1997	154	DSG6	D	1599	5,8	4,5	5,0	130	B
Der Ford Mondeo Turnier										
1,0 S&S, 16/17"-Rad	999	92	M6	B	1476	6,3	4,7	5,3	120	A
1,0 S&S, 18/19"-Rad	999	92	M6	B	1476	6,5	4,8	5,4	124	B
1,5 S&S, 16/17"-Rad	1498	118	M6	B	1504	7,9	4,7	5,9	137	B
1,5 S&S, 18/19"-Rad	1498	118	M6	B	1504	8,0	4,8	6,0	139	B
1,5 S&S, 16/17"-Rad	1498	118	A6	B	1527	8,8	5,2	6,5	152	C
1,5 S&S, 18/19"-Rad	1498	118	A6	B	1527	8,8	5,3	6,6	154	C
2,0 S&S, 16/17"-Rad	1999	149	A6	B	1584	10,3	5,8	7,5	174	D
2,0 S&S, 18/19"-Rad	1999	149	A6	B	1584	10,4	5,9	7,6	176	D
2,0 S&S, 16/17"-Rad	1999	177	A6	B	1584	10,3	5,8	7,5	174	D
2,0 S&S, 18/19"-Rad	1999	177	A6	B	1584	10,4	5,9	7,6	176	D
1,5 S&S, 16/17"-Rad	1499	88	M6	D	1514	4,8	3,7	4,1	107	A+
1,5 S&S, 18/19"-Rad	1499	88	M6	D	1514	4,9	3,8	4,2	110	A
1,5 ECONetic S&S, 16"-Rad	1499	88	M6	D	1514	4,3	3,5	3,8	99	A+
2,0 S&S, 16/17"-Rad	1997	110	M6	D	1598	4,9	3,9	4,3	112	A+
2,0 S&S, 18/19"-Rad	1997	110	M6	D	1598	5,1	4,0	4,4	115	A
2,0 4x4, S&S, 16/17"-Rad	1997	110	M6	D	1675	5,6	4,5	4,9	127	A
2,0 4x4, S&S, 18/19"-Rad	1997	110	M6	D	1675	5,7	4,6	5,0	131	A
2,0 ECONetic S&S, 16"-Rad	1997	110	M6	D	1597	4,7	3,8	4,2	109	A+
2,0 S&S, 16/17"-Rad	1997	110	DSG6	D	1615	5,4	4,4	4,8	123	A
2,0 S&S, 18/19"-Rad	1997	110	DSG6	D	1615	5,5	4,5	4,9	126	A
2,0 S&S, 16/17"-Rad	1997	132	M6	D	1602	5,1	4,1	4,5	117	A
2,0 S&S, 18/19"-Rad	1997	132	M6	D	1602	5,2	4,1	4,5	119	A
2,0 4x4, S&S, 16/17"-Rad	1997	132	DSG6	D	1685	6,1	4,8	5,3	137	B
2,0 4x4, S&S, 18/19"-Rad	1997	132	DSG6	D	1685	6,2	4,9	5,4	141	B
2,0 ECONetic S&S, 16"-Rad	1997	132	M6	D	1601	4,7	3,8	4,2	109	A+
2,0 S&S, 16/17"-Rad	1997	132	DSG6	D	1615	5,4	4,4	4,8	123	A
2,0 S&S, 18/19"-Rad	1997	132	DSG6	D	1615	5,5	4,5	4,9	126	A
2,0 S&S, 16/17"-Rad	1997	154	DSG6	D	1620	5,8	4,5	5,0	129	A
2,0 S&S, 18/19"-Rad	1997	154	DSG6	D	1620	6,0	4,7	5,2	134	B
Der Ford S-MAX										
1,5 S&S	1498	118	M6	B	1645	8,0	5,6	6,5	149	B
2,0 S&S	1976	177	A6	B	1704	10,3	6,5	7,9	180	D
2,0 S&S	1997	88	M6	D	1725	5,6	4,6	5,0	129	A
2,0 S&S	1997	110	M6	D	1725	5,6	4,6	5,0	129	A
2,0 4x4, S&S	1997	110	M6	D	1783	6,1	4,9	5,4	139	A
2,0 S&S, 17"-Rad	1997	110	DSG6	D	1733	5,6	4,6	5,0	129	A
2,0 S&S, 18/19"-Rad	1997	110	DSG6	D	1733	5,9	4,8	5,2	134	A
2,0 S&S	1997	132	M6	D	1726	5,6	4,6	5,0	129	A
2,0 S&S, 18/19"-Rad	1997	132	DSG6	D	1733	5,9	4,8	5,2	134	A
2,0 S&S, 17"-Rad	1997	132	DSG6	D	1733	5,6	4,6	5,0	129	A
2,0 4x4, S&S	1997	132	DSG6	D	1809	6,4	5,4	5,8	149	B
2,0 S&S	1997	154	DSG6	D	1765	6,3	5,1	5,5	144	B
Der Ford Galaxy										
1,5 S&S, 17"-Rad	1498	118	M6	B	1708	8,0	5,6	6,5	149	B
1,5 S&S, 18/19"-Rad	1498	118	M6	B	1708	8,3	5,8	6,7	154	C
2,0 S&S, 17"-Rad	1976	177	A6	B	1733	10,3	6,5	7,9	180	D
2,0 S&S, 18/19"-Rad	1976	177	A6	B	1733	10,5	6,6	8,0	184	D
2,0 S&S, 17"-Rad	1997	88	M6	D	1755	5,6	4,6	5,0	129	A
2,0 S&S, 18/19"-Rad	1997	88	M6	D	1755	5,8	4,7	5,1	132	A
2,0 S&S, 17"-Rad	1997	110	M6	D	1752	5,6	4,6	5,0	129	A
2,0 S&S, 18/19"-Rad	1997	110	M6	D	1752	5,8	4,7	5,1	132	A
2,0 4x4, S&S, 17"-Rad	1997	110	M6	D	1813	6,1	4,9	5,4	139	A
2,0 4x4, S&S, 18/19"-Rad	1997	110	M6	D	1813	6,3	5,1	5,5	143	A
2,0 S&S, 17"-Rad	1997	110	DSG6	D	1733	5,9	4,8	5,2	134	A
2,0 S&S, 18/19"-Rad	1997	110	DSG6	D	1760	6,1	4,9	5,3	137	A
2,0 S&S, 17"-Rad	1997	132	M6	D	1756	5,6	4,6	5,0	129	A
2,0 S&S, 18/19"-Rad	1997	132	M6	D	1756	5,8	4,7	5,1	132	A
2,0 S&S, 17"-Rad	1997	132	DSG6	D	1733	5,9	4,8	5,2	134	A
2,0 S&S, 18/19"-Rad	1997	132	DSG6	D	1760	6,1	4,9	5,3	137	A
2,0 4x4, S&S, 17"-Rad	1997	132	DSG6	D	1841	6,4	5,4	5,8	149	B
2,0 4x4, S&S, 18/19"-Rad	1997	132	DSG6	D	1841	6,5	5,5	5,9	152	B
2,0 S&S, 17"-Rad	1997	154	DSG6	D	1778	6,3	5,1	5,5	144	B
2,0 S&S, 18/19"-Rad	1997	154	DSG6	D	1778	6,4	5,2	5,6	147	B
Der Ford Mustang										
2,3 Fastback	2300	233	M6	B	1695	10,1	6,8	8,0	179	D
2,3 Fastback	2300	233	A6	B	1692	14,3	7,2	9,8	225	G
2,3 Convertible	2300	233	M6	B	1722	10,4	6,9	8,2	184	D
2,3 Convertible	2300	233	A6	B	1726	13,8	7,5	9,8	225	G
5,0 Fastback	4951	310	M6	B	1726	20,1	9,6	13,5	299	G
5,0 Fastback	4951	310	A6	B	1734	18,6	8,2	12,0	281	G
5,0 Convertible	4951	310	M6	B	1830	20,1	9,8	13,6	306	G
5,0 Convertible	4951	310	A6	B	1840	19,9	8,7	12,8	289	G
Der neue Ford Edge										
2,0 4x4, S&S, 19"-Rad	1997	132	M6	D	1912	6,4	5,4	5,8	149	A
2,0 4x4, S&S, 20"-Rad	1997	132	M6	D	1912	6,5	5,5	5,9	152	B
2,0 4x4, S&S, 19"-Rad	1997	154	DSG6	D	1949	6,4	5,4	5,8	149	A
2,0 4x4, S&S, 20"-Rad	1997	154	DSG6	D	1949	6,5	5,5	5,9	152	A

S&S = Start&Stopp-Automatik

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -
	[ccm]	[kW]			masse	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	Effizienz
					[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
FORD Nutzfahrzeug										
Transit Kastenwagen PKW										
2,0 Kasten 310 L2 (Front)	1995	96	M6	D	2218	7,1	5,8	6,3	162	A
2,0 Kasten 350 L2 (Front)	1995	96	M6	D	2246	7,2	6,0	6,4	167	A
2,0 Kasten 350 L3 (Front)	1995	96	M6	D	2282	7,2	6,0	6,4	167	A
Transit Kombi										
2,0 Kasten 310 L2 (Front)	1995	77	M6	D	2327	7,0	5,6	6,1	159	A
2,0 Kasten 310 L2 (Front)	1995	96	M6	D	2327	7,0	5,6	6,1	159	A
2,0 Kasten 310 L2 (Front)	1995	125	M6	D	2346	7,1	5,9	6,3	163	A
2,0 Kasten 330 L2 (Front)	1995	96	M6	D	2355	7,2	6,0	6,4	167	A
2,0 Kasten 350 L2 (Front)	1995	96	M6	D	2355	7,2	6,0	6,4	167	A
2,0 Kasten 310 L3 (Front)	1995	77	M6	D	2363	7,1	5,8	6,3	162	A
2,0 Kasten 310 L3 (Front)	1995	96	M6	D	2363	7,1	5,8	6,3	162	A
2,0 Kasten 310 L3 (Front)	1995	125	M6	D	2380	7,2	6,0	6,4	166	A
2,0 Kasten 350 L3 (Front)	1995	96	M6	D	2396	7,2	6,0	6,4	167	A
Tourneo Custom										
2,0 Tourneo 310 L1 (Front)	1995	77	M6	D	2243	7,0	5,6	6,1	159	A
2,0 Tourneo 310 L1 (Front)	1995	96	M6	D	2243	7,0	5,6	6,1	159	A
2,0 Tourneo 310 L1 (Front)	1995	125	M6	D	2243	7,1	5,9	6,3	163	A
2,0 Tourneo 310 L2 (Front)	1995	77	M6	D	2332	7,1	5,8	6,3	162	A
2,0 Tourneo 310 L2 (Front)	1995	96	M6	D	2332	7,1	5,8	6,3	162	A
2,0 Tourneo 310 L2 (Front)	1995	125	M6	D	2332	7,2	6,0	6,4	166	A
Transit Custom Kastenwagen PKW										
2,0 Kasten 310 L1 (Front)	1995	77	M6	D	2146	6,9	5,5	6,0	156	A
2,0 Kasten 310 L1 (Front)	1995	96	M6	D	2173	6,9	5,5	6,0	156	B
2,0 Kasten 310 L1 (Front)	1995	125	M6	D	2173	6,9	5,8	6,2	160	B
2,0 Kasten 310 L2 (Front)	1995	96	M6	D	2265	7,0	5,6	6,1	159	A
2,0 Kasten 310 L2 (Front)	1995	125	M6	D	2265	7,1	5,9	6,3	163	B
2,0 Kasten 340 L2 (Front)	1995	96	M6	D	2291	7,1	5,9	6,3	164	A
Transit Custom Kombi										
2,0 Kombi 310 L1 (Front)	1995	77	M6	D	2225	6,9	5,5	6,0	156	A
2,0 Kombi 310 L1 (Front)	1995	96	M6	D	2225	6,9	5,5	6,0	156	A
2,0 Kombi 310 L1 (Front)	1995	125	M6	D	2253	6,9	5,8	6,2	160	A
2,0 Kombi 340 L1 (Front)	1995	96	M6	D	2279	7,0	5,8	6,2	161	A
2,0 Kombi 340 L1 (Front)	1995	125	M6	D	2279	7,0	5,8	6,2	161	A
2,0 Kombi 310 L2 (Front)	1995	77	M6	D	2321	7,0	5,6	6,1	159	A
2,0 Kombi 310 L2 (Front)	1995	96	M6	D	2321	7,0	5,6	6,1	159	A
2,0 Kombi 310 L2 (Front)	1995	125	M6	D	2349	7,1	5,9	6,3	163	A
2,0 Kombi 340 L2 (Front)	1995	96	M6	D	2347	7,1	5,9	6,3	164	A
2,0 Kombi 340 L2 (Front)	1995	125	M6	D	2347	7,1	5,9	6,3	164	A
Transit Connect Kombi PKW										
1,5 l TDCI, L1, DPF	1499	74	M5	D	1519	5,4	4,4	4,8	124	A
1,5 l TDCI, L1, DPF, S&S	1499	74	M5	D	1519	4,7	4,3	4,4	115	A
1,5 l TDCI, L2, DPF	1499	74	M5	D	1588	5,4	4,4	4,8	124	A
1,5 l TDCI, L2, DPF, S&S	1499	74	M5	D	1588	4,7	4,3	4,4	115	A
1,5 l TDCI, L2, DPF, S&S	1499	88	M6	D	1626	4,9	4,4	4,6	119	A
Tourneo Connect										
1,0 l EcoBoost, S&S	998	74	M6	B	1492	6,4	5,1	5,6	129	B
1,5 l TDCI, DPF	1499	55	M5	D	1523	5,4	4,4	4,8	124	A
1,5 l TDCI, DPF, S&S	1499	55	M5	D	1523	4,7	4,3	4,4	115	A
1,5 l TDCI, DPF	1499	74	M5	D	1522	5,4	4,4	4,8	124	A
1,5 l TDCI, DPF, S&S	1499	74	M5	D	1522	4,7	4,3	4,4	115	A
1,5 l TDCI, DPF, S&S	1499	74	DSG6	D	1543	5,4	4,7	5,0	129	B
1,5 l TDCI, DPF, S&S	1499	88	M6	D	1538	4,9	4,4	4,6	119	A
1,5 l TDCI, DPF, S&S	1499	88	DSG6	D	1569	5,4	4,7	5,0	129	B
Grand Tourneo Connect										
1,5 l TDCI, DPF	1499	55	M5	D	1561	5,4	4,4	4,8	124	A
1,5 l TDCI, DPF, S&S	1499	55	M5	D	1561	4,7	4,3	4,4	115	A
1,5 l TDCI, DPF	1499	74	M5	D	1552	5,4	4,4	4,8	124	A
1,5 l TDCI, DPF, S&S	1499	74	M5	D	1552	4,7	4,3	4,4	115	A
1,5 l TDCI, DPF, S&S	1499	74	DSG6	D	1589	5,4	4,7	5,0	129	B
1,5 l TDCI, DPF, S&S	1499	88	M6	D	1573	4,9	4,4	4,6	119	A
1,5 l TDCI, DPF, S&S	1499	88	DSG6	D	1595	5,4	4,7	5,0	129	B
Transit Courier Kombi										
1,0 l EcoBoost	998	74	M5	B	1280	6,7	4,6	5,3	120	C
1,0 l EcoBoost, S&S	998	74	M5	B	1280	6,1	4,6	5,1	115	B
1,5 l TDCI, PDF	1499	55	M5	D	1278	4,7	3,6	4,0	104	A
1,5 l TDCI, PDF, S&S	1499	55	M5	D	1278	4,4	3,5	3,8	99	A
1,5 l TDCI, PDF	1499	70	M5	D	1280	4,7	3,6	4,0	104	A
1,5 l TDCI, PDF, S&S	1499	70	M5	D	1280	4,4	3,5	3,8	99	A
Tourneo Courier										
1,0 l EcoBoost	998	74	M5	B	1280	6,7	4,6	5,3	120	C
1,0 l EcoBoost, S&S	998	74	M5	B	1280	6,1	4,6	5,1	115	B
1,5 l TDCI, PDF	1499	55	M5	D	1278	4,7	3,6	4,0	104	A
1,5 l TDCI, PDF, S&S	1499	55	M5	D	1278	4,4	3,5	3,8	99	A
1,5 l TDCI, PDF	1499	70	M5	D	1280	4,7	3,6	4,0	104	A
1,5 l TDCI, PDF, S&S	1499	70	M5	D	1280	4,4	3,5	3,8	99	A

S&S = Start&Stopp-Automatik

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -
					masse	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
HONDA										
Civic 4D MY14										
1,8 Comfort 16"	1798	104	M6	B	1281	8,8	5,6	6,7	156	E
1,8 Comfort 16"	1798	104	A5	B	1299	9,2	5,1	6,6	153	E
1,8 Executive 16"	1798	104	M6	B	1281	8,8	5,6	6,7	156	E
1,8 Executive 16"	1798	104	A5	B	1299	9,2	5,1	6,6	153	E
Civic 4D MY17										
1,8 Comfort 16"	1798	104	M6	B	1281	8,8	5,6	6,7	156	E
1,8 Executive 16"	1798	104	M6	B	1281	8,8	5,6	6,7	156	E
1,8 Comfort 16"	1798	104	A5	B	1299	9,2	5,1	6,6	153	E
1,8 Executive 16"	1798	104	A5	B	1299	9,2	5,1	6,6	153	E
1,5 Comfort 16"	1498	134	M6	B	1350	7,4	4,7	5,7	130	C
1,5 Elegance 17"	1498	134	M6	B	1350	7,4	4,8	5,8	131	C
1,5 Elegance 17"	1498	134	CVT	B	1378	7,8	4,7	5,8	132	C
1,5 Executive 17"	1498	134	M6	B	1350	7,4	4,8	5,8	131	C
1,5 Executive 17"	1498	134	CVT	B	1378	7,8	4,7	5,8	132	C
Civic 5D MY15										
1,4 S	1339	73	M6	B	1255	6,6	4,7	5,4	128	C
1,4 Comfort	1339	73	M6	B	1255	6,7	4,7	5,4	129	C
1,4 Elegance	1339	73	M6	B	1255	6,7	4,8	5,5	131	C
1,6 S	1597	88	M6	D	1378	4,0	3,3	3,6	94	A+
1,6 Comfort	1597	88	M6	D	1378	4,0	3,3	3,6	94	A+
1,6 Elegance	1597	88	M6	D	1378	4,1	3,5	3,7	98	A+
1,6 Sport	1597	88	M6	D	1378	4,1	3,5	3,7	98	A+
1,6 Lifestyle	1597	88	M6	D	1378	4,1	3,5	3,7	98	A+
1,6 Executive	1597	88	M6	D	1378	4,1	3,5	3,7	98	A+
1,8 S	1798	104	M6	B	1278	7,3	4,9	5,8	136	D
1,8 S	1798	104	A5	B	1313	8,7	4,8	6,3	148	D
1,8 Elegance	1798	104	M6	B	1342	7,6	5,2	6,1	145	D
1,8 Elegance	1798	104	A5	B	1368	8,7	5,0	6,4	150	D
1,8 Sport	1798	104	A5	B	1368	8,7	5,0	6,4	150	D
1,8 Sport	1798	104	M6	B	1342	7,6	5,2	6,1	145	D
1,8 Lifestyle	1798	104	M6	B	1342	7,6	5,2	6,1	145	D
1,8 Lifestyle	1798	104	A5	B	1368	8,7	5,0	6,4	150	D
1,8 Executive	1798	104	M6	B	1342	7,6	5,2	6,1	145	D
1,8 Executive	1798	104	A5	B	1368	8,7	5,0	6,4	150	D
1,6 S 16"	1597	88	M6	D	1378	3,9	3,4	3,6	94	A+
1,6 Comfort 16"	1597	88	M6	D	1378	3,9	3,4	3,6	94	A+
1,6 Elegance 17"	1597	88	M6	D	1378	4,0	3,6	3,7	98	A+
1,6 Sport 17"	1597	88	M6	D	1378	4,0	3,6	3,7	98	A+
1,6 Lifestyle 17"	1597	88	M6	D	1378	4,0	3,6	3,7	98	A+
1,6 Executive 17"	1597	88	M6	D	1378	4,0	3,6	3,7	98	A+
Civic 5D MY16										
1,4 S 15"	1339	73	M6	B	1255	6,6	4,7	5,4	128	C
1,4 Comfort 16"	1339	73	M6	B	1255	6,7	4,7	5,4	129	C
1,4 Elegance 17"	1339	73	M6	B	1255	6,7	4,8	5,5	131	C
1,4 Sport 17"	1339	73	M6	B	1255	6,7	4,8	5,5	131	C
1,6 Comfort 16"	1597	88	M6	D	1378	3,9	3,4	3,6	94	A+
1,6 Elegance 16"	1597	88	M6	D	1378	3,9	3,4	3,6	94	A+
1,6 Elegance 17"	1597	88	M6	D	1378	4,0	3,6	3,7	98	A+
1,6 Executive 16"	1597	88	M6	D	1378	3,9	3,4	3,6	94	A+
1,6 Executive 17"	1597	88	M6	D	1378	4,0	3,6	3,7	98	A+
1,6 S 16"	1597	88	M6	D	1378	3,9	3,4	3,6	94	A+
1,6 Sport 17"	1597	88	M6	D	1378	4,0	3,6	3,7	98	A+
1,8 Elegance 17"	1798	104	M6	B	1342	7,6	5,2	6,1	145	D
1,8 Elegance 17"	1798	104	A5	B	1368	8,7	5,0	6,4	150	D
1,8 Executive 17"	1798	104	M6	B	1342	7,6	5,2	6,1	145	D
1,8 Executive 17"	1798	104	A5	B	1368	8,7	5,0	6,4	150	D
1,8 S 15"	1798	104	M6	B	1278	7,3	4,9	5,8	136	D
1,8 S 15"	1798	104	A5	B	1313	8,7	4,8	6,3	148	D
1,8 Sport 17"	1798	104	M6	B	1342	7,6	5,2	6,1	145	D
1,8 Sport 17"	1798	104	A5	B	1368	8,7	5,0	6,4	150	D
Civic 5D MY17										
1,0 S 16"	988	95	M6	B	1300	6,1	4,1	4,8	110	A
1,0 Comfort 16"	988	95	M6	B	1346	6,1	4,1	4,8	110	A
1,0 Comfort 16"	988	95	CVT	B	1355	5,5	4,2	4,7	106	A
1,0 Elegance 17"	988	95	M6	B	1346	6,4	4,4	5,1	117	B
1,0 Elegance 17"	988	95	CVT	B	1355	5,7	4,6	5,0	114	B
1,0 Executive 17"	988	95	M6	B	1346	6,4	4,4	5,1	117	B
1,0 Executive 17"	988	95	CVT	B	1355	5,7	4,6	5,0	114	B
1,0 S 16"	988	95	CVT	B	1310	5,5	4,2	4,7	106	A
1,5 Sport 17"	1498	134	M6	B	1378	7,4	4,9	5,8	133	C
1,5 Sport Plus 17"	1498	134	M6	B	1378	7,4	4,9	5,8	133	C
1,5 Prestige 17"	1498	134	M6	B	1405	7,4	4,9	5,8	133	C
1,5 Sport 17"	1498	134	CVT	B	1411	7,9	5,0	6,1	139	C
1,5 Sport Plus 17"	1498	134	CVT	B	1411	7,9	5,0	6,1	139	C
1,5 Prestige 17"	1498	134	CVT	B	1437	7,9	5,0	6,1	139	C
Civic Tourer MY15										
1,6 S	1597	88	M6	D	1413	4,2	3,6	3,8	99	A+
1,6 Comfort	1597	88	M6	D	1413	4,2	3,6	3,8	99	A+
1,6 Elegance	1597	88	M6	D	1413	4,3	3,7	3,9	103	A+
1,6 Lifestyle	1597	88	M6	D	1413	4,3	3,7	3,9	103	A+
1,6 Executive	1597	88	M6	D	1413	4,3	3,7	3,9	103	A+

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz	
	[ccm]	[kW]	[M]	[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	[g/km]		
					[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]					
HONDA										
Civic Tourer MY15										
1,8 Comfort	1798	104	M6	B	1359	7,7	5,3	6,2	146	D
1,8 Comfort	1798	104	A5	B	1388	8,9	5,2	6,5	153	D
1,8 Elegance	1798	104	M6	B	1359	7,8	5,5	6,4	149	D
1,8 Elegance	1798	104	A5	B	1388	8,9	5,3	6,6	155	D
1,8 Lifestyle	1798	104	M6	B	1359	7,8	5,5	6,4	149	D
1,8 Lifestyle	1798	104	A5	B	1388	8,9	5,3	6,6	155	D
1,8 Executive	1798	104	M6	B	1359	7,8	5,5	6,4	149	D
1,8 Executive	1798	104	A5	B	1388	8,9	5,3	6,6	155	D
1,6 S 16"	1597	88	M6	D	1413	4,0	3,6	3,8	99	A+
1,6 Comfort 16"	1597	88	M6	D	1413	4,0	3,6	3,8	99	A+
1,6 Elegance 17"	1597	88	M6	D	1413	4,2	3,8	3,9	103	A+
1,6 Lifestyle 17"	1597	88	M6	D	1413	4,2	3,8	3,9	103	A+
1,6 Executive 17"	1597	88	M6	D	1413	4,2	3,8	3,9	103	A+
Civic Tourer MY16										
1,6 S 16"	1597	88	M6	D	1413	4,0	3,6	3,8	99	A+
1,6 Comfort 16"	1597	88	M6	D	1413	4,0	3,6	3,8	99	A+
1,6 Elegance 16"	1597	88	M6	D	1413	4,0	3,6	3,8	99	A+
1,6 Elegance 17"	1597	88	M6	D	1413	4,2	3,8	3,9	103	A+
1,6 Lifestyle 17"	1597	88	M6	D	1413	4,2	3,8	3,9	103	A+
1,6 Executive 17"	1597	88	M6	D	1413	4,2	3,8	3,9	103	A+
1,8 Comfort 16"	1798	104	M6	B	1359	7,7	5,3	6,2	146	D
1,8 Elegance 17"	1798	104	M6	B	1359	7,8	5,5	6,4	149	D
1,8 Lifestyle 17"	1798	104	M6	B	1359	7,8	5,5	6,4	149	D
1,8 Executive 17"	1798	104	M6	B	1359	7,8	5,5	6,4	149	D
1,8 Comfort 16"	1798	104	A5	B	1388	8,9	5,2	6,5	153	D
1,8 Elegance 17"	1798	104	A5	B	1388	8,9	5,3	6,6	155	D
1,8 Lifestyle 17"	1798	104	A5	B	1388	8,9	5,3	6,6	155	D
1,8 Executive 17"	1798	104	A5	B	1388	8,9	5,3	6,6	155	D
Civic Tourer MY17										
1,8 Comfort 16"	1798	104	M6	B	1359	7,7	5,3	6,2	146	D
1,8 Comfort 16"	1798	104	A5	B	1388	8,9	5,2	6,5	153	D
1,8 Elegance 17"	1798	104	A5	B	1388	8,9	5,3	6,6	155	D
1,8 Elegance 17"	1798	104	M6	B	1359	7,8	5,5	6,4	149	D
1,8 Executive 17"	1798	104	M6	B	1359	7,8	5,5	6,4	149	D
1,8 Executive 17"	1798	104	A5	B	1388	8,9	5,3	6,6	155	D
1,8 Lifestyle 17"	1798	104	M6	B	1359	7,8	5,5	6,4	149	D
1,8 Lifestyle 17"	1798	104	A5	B	1388	8,9	5,3	6,6	155	D
1,8 Sport 17"	1798	104	M6	B	1359	7,8	5,5	6,4	149	D
1,8 Sport 17"	1798	104	A5	B	1388	8,9	5,3	6,6	155	D
1,6 S 16"	1597	88	M6	D	1413	4,0	3,6	3,8	99	A+
1,6 Comfort 16"	1597	88	M6	D	1413	4,0	3,6	3,8	99	A+
1,6 Elegance 16"	1597	88	M6	D	1413	4,2	3,8	3,9	103	A+
1,6 Elegance 17"	1597	88	M6	D	1413	4,0	3,6	3,8	99	A+
1,6 Executive 17"	1597	88	M6	D	1413	4,2	3,8	3,9	103	A+
1,6 Lifestyle 17"	1597	88	M6	D	1413	4,2	3,8	3,9	103	A+
1,6 Sport 17"	1597	88	M6	D	1413	4,2	3,8	3,9	103	A+
Civic DR5 Typ R MY15										
2,0 Type R 19"	1996	228	M6	B	1453	9,4	6,1	7,3	170	E
2,0 Type R GT Pack 19"	1996	228	M6	B	1453	9,4	6,1	7,3	170	E
Civic DR5 Typ R MY16										
2,0 Type R 19"	1996	228	M6	B	1453	9,4	6,1	7,3	170	E
2,0 White Edition 19"	1996	228	M6	B	1453	9,4	6,1	7,3	170	E
2,0 Black Edition 19"	1996	228	M6	B	1453	9,4	6,1	7,3	170	E
CR-V MY15										
1,6 Comfort 2WD 17"	1597	88	M6	D	1615	4,6	4,2	4,4	115	A
1,6 Elegance 2WD 17"	1597	88	M6	D	1615	4,6	4,2	4,4	115	A
1,6 Elegance 4WD 17"	1597	118	M6	D	1700	5,3	4,7	4,9	129	A
1,6 Elegance 4WD 17"	1597	118	A9	D	1728	5,6	4,8	5,1	134	A
1,6 Lifestyle 2WD 18"	1597	88	M6	D	1615	4,8	4,4	4,5	119	A
1,6 Lifestyle 4WD 18"	1597	118	M6	D	1700	5,5	4,7	5,1	133	A
1,6 Lifestyle 4WD 18"	1597	118	A9	D	1728	6,0	4,9	5,3	139	B
1,6 Executive 4WD 18"	1597	118	M6	D	1700	5,5	4,7	5,1	133	A
1,6 Executive 4WD 18"	1597	118	A9	D	1728	6,0	4,9	5,3	139	B
2,0 S 4WD 17"	1997	114	M6	B	1592	9,3	6,3	7,4	173	D
2,0 S 4WD 17"	1997	114	A5	B	1614	10,0	6,0	7,5	175	D
2,0 S 2WD 17"	1997	114	M6	B	1531	8,9	6,2	7,2	168	D
2,0 Comfort 2WD 17"	1997	114	M6	B	1531	8,9	6,2	7,2	168	D
2,0 Comfort 4WD 17"	1997	114	M6	B	1592	9,3	6,3	7,4	173	D
2,0 Elegance 2WD 17"	1997	114	M6	B	1531	8,9	6,2	7,2	168	D
2,0 Elegance 4WD 17"	1997	114	M6	B	1592	9,3	6,3	7,4	173	D
2,0 Elegance 4WD 17"	1997	114	A5	B	1614	10,0	6,0	7,5	175	D
2,0 Lifestyle 4WD 18"	1997	114	M6	B	1592	9,4	6,5	7,6	177	D
2,0 Lifestyle 4WD 18"	1997	114	A5	B	1614	10,1	6,2	7,7	179	D
2,0 Executive 4WD 18"	1997	114	M6	B	1592	9,4	6,5	7,6	177	D
2,0 Executive 4WD 18"	1997	114	A5	B	1614	10,1	6,2	7,7	179	D
CR-V MY16										
2,0 S 17"	1997	114	M6	B	1531	8,9	6,2	7,2	168	D
2,0 Comfort 17"	1997	114	M6	B	1531	8,9	6,2	7,2	168	D
2,0 Elegance 17"	1997	114	M6	B	1531	8,9	6,2	7,2	168	D
2,0 S 17"	1997	114	M6	B	1592	9,3	6,3	7,4	173	D
2,0 Comfort 17"	1997	114	M6	B	1592	9,3	6,3	7,4	173	D

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz	
	[ccm]	[kW]			innerorts	außerorts	kombiniert	[g/km]		
					[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]					
HONDA										
CR-V MY16										
2,0 Elegance 17"	1997	114	M6	B	1592	9,3	6,3	7,4	173	D
2,0 Lifestyle 18"	1997	114	M6	B	1592	9,4	6,5	7,6	177	D
2,0 Executive 18"	1997	114	M6	B	1592	9,4	6,5	7,6	177	D
2,0 S 17"	1997	114	A5	B	1614	10,0	6,0	7,5	175	D
2,0 Comfort 17"	1997	114	A5	B	1614	10,0	6,0	7,5	175	D
2,0 Elegance 17"	1997	114	A5	B	1614	10,0	6,0	7,5	175	D
2,0 Lifestyle 18"	1997	114	A5	B	1614	10,1	6,2	7,7	179	D
2,0 Executive 18"	1997	114	A5	B	1614	10,1	6,2	7,7	179	D
2,0 Executive 18"	1997	114	A5	B	1614	10,1	6,2	7,7	179	D
2,0 Executive 18"	1997	114	A5	B	1614	10,1	6,2	7,7	179	D
1,6 Lifestyle 18"	1597	88	M6	D	1615	4,8	4,4	4,5	119	A
1,6 Comfort 17"	1597	88	M6	D	1615	4,6	4,2	4,4	115	A
1,6 Elegance 17"	1597	88	M6	D	1615	4,6	4,2	4,4	115	A
1,6 Elegance 17"	1597	118	M6	D	1700	5,3	4,7	4,9	129	A
1,6 Lifestyle 18"	1597	118	M6	D	1700	5,5	4,7	5,1	133	A
1,6 Executive 18"	1597	118	M6	D	1700	5,5	4,7	5,1	133	A
1,6 Elegance 17"	1597	118	A9	D	1728	5,6	4,8	5,1	134	A
1,6 Lifestyle 18"	1597	118	A9	D	1728	6,0	4,9	5,3	139	B
1,6 Executive 18"	1597	118	A9	D	1728	6,0	4,9	5,3	139	B
CR-V MY17										
1,6 Comfort 2WD 17"	1597	88	M6	D	1615	4,6	4,2	4,4	115	A
1,6 Elegance 2WD 17"	1597	88	M6	D	1615	4,6	4,2	4,4	115	A
1,6 Elegance 4WD 17"	1597	118	M6	D	1700	5,3	4,7	4,9	129	A
1,6 Elegance 4WD 17"	1597	118	A9	D	1728	5,6	4,8	5,1	134	A
1,6 Elegance 2WD 17"	1597	88	M6	D	1615	4,6	4,2	4,4	115	A
1,6 Elegance 4WD 17"	1597	118	M6	D	1700	5,3	4,7	4,9	129	A
1,6 Elegance 4WD 17"	1597	118	A9	D	1728	5,6	4,8	5,1	134	A
1,6 Lifestyle 2WD 18"	1597	88	M6	D	1615	4,8	4,4	4,5	119	A
1,6 Lifestyle 4WD 18"	1597	118	M6	D	1700	5,5	4,7	5,1	133	A
1,6 Lifestyle 4WD 18"	1597	118	A9	D	1728	6,0	4,9	5,3	139	B
1,6 Executive 4WD 18"	1597	118	M6	D	1700	5,5	4,7	5,1	133	A
1,6 Executive 4WD 18"	1597	118	A9	D	1728	6,0	4,9	5,3	139	B
2,0 Comfort 4WD 17"	1997	114	A5	B	1614	10,0	6,0	7,5	175	D
2,0 Elegance 4WD 17"	1997	114	A5	B	1614	10,0	6,0	7,5	175	D
2,0 Lifestyle 4WD 18"	1997	114	M6	B	1592	9,4	6,5	7,6	177	D
2,0 Lifestyle 4WD 18"	1997	114	A5	B	1614	10,1	6,2	7,7	179	D
2,0 Executive 4WD 18"	1997	114	M6	B	1592	9,4	6,5	7,6	177	D
2,0 Executive 4WD 18"	1997	114	A5	B	1614	10,1	6,2	7,7	179	D
2,0 S 4WD 17"	1997	114	A5	B	1614	10,0	6,0	7,5	175	D
2,0 Comfort 2WD 17"	1997	114	M6	B	1531	8,9	6,2	7,2	168	D
2,0 Elegance 2WD 17"	1997	114	M6	B	1531	8,9	6,2	7,2	168	D
2,0 S 17"	1997	114	M6	B	1531	8,9	6,2	7,2	168	D
2,0 Comfort 17"	1997	114	M6	B	1531	8,9	6,2	7,2	168	D
2,0 Elegance 17"	1997	114	M6	B	1531	8,9	6,2	7,2	168	D
2,0 S 17"	1997	114	M6	B	1592	9,3	6,3	7,4	173	D
2,0 Comfort 17"	1997	114	M6	B	1592	9,3	6,3	7,4	173	D
2,0 Elegance 17"	1997	114	M6	B	1592	9,3	6,3	7,4	173	D
2,0 Lifestyle 18"	1997	114	M6	B	1592	9,4	6,5	7,6	177	D
2,0 Executive 18"	1997	114	M6	B	1592	9,4	6,5	7,6	177	D
2,0 S 17"	1997	114	A5	B	1614	10,0	6,0	7,5	175	D
2,0 Comfort 17"	1997	114	A5	B	1614	10,0	6,0	7,5	175	D
2,0 Elegance 17"	1997	114	A5	B	1614	10,0	6,0	7,5	175	D
2,0 Lifestyle 18"	1997	114	A5	B	1614	10,1	6,2	7,7	179	D
2,0 Executive 18"	1997	114	A5	B	1614	10,1	6,2	7,7	179	D
2,0 Executive 18"	1997	114	A5	B	1614	10,1	6,2	7,7	179	D
1,6 Lifestyle 18"	1597	88	M6	D	1615	4,8	4,4	4,5	119	A
1,6 Comfort 17"	1597	88	M6	D	1615	4,6	4,2	4,4	115	A
1,6 Elegance 17"	1597	88	M6	D	1615	4,6	4,2	4,4	115	A
1,6 Elegance 17"	1597	118	M6	D	1700	5,3	4,7	4,9	129	A
1,6 Lifestyle 18"	1597	118	M6	D	1700	5,5	4,7	5,1	133	A
1,6 Executive 18"	1597	118	M6	D	1700	5,5	4,7	5,1	133	A
1,6 Elegance 17"	1597	118	A9	D	1728	5,6	4,8	5,1	134	A
1,6 Lifestyle 18"	1597	118	A9	D	1728	6,0	4,9	5,3	139	B
1,6 Executive 18"	1597	118	A9	D	1728	6,0	4,9	5,3	139	B
JAZZ MY 16										
1,3 TREND 15"	1318	75	M6	B	1138	6,1	4,3	5,0	116	C
1,3 COMF 15"	1318	75	M6	B	1138	6,1	4,3	5,0	116	C
1,3 ELEG 15"	1318	75	M6	B	1138	6,1	4,3	5,0	116	C
1,3 ELEG 16"	1318	75	M6	B	1138	6,2	4,5	5,1	120	C
1,3 TREND 15"	1318	75	CVT	B	1164	5,3	4,1	4,6	106	B
1,3 COMF 15"	1318	75	CVT	B	1170	5,4	4,4	4,8	111	B
1,3 ELEG 15"	1318	75	CVT	B	1170	5,4	4,4	4,8	111	B
1,3 ELEG 16"	1318	75	CVT	B	1170	5,5	4,5	4,9	114	B
JAZZ MY 17										
1,3 Trend 15"	1318	75	M6	B	1138	6,1	4,3	5,0	116	C
1,3 Comfort 15"	1318	75	M6	B	1138	6,1	4,3	5,0	116	C
1,3 Comfort 15"	1318	75	CVT	B	1170	5,4	4,4	4,8	111	B
1,3 Elegance 15"	1318	75	M6	B	1138	6,1	4,3	5,0	116	C
1,3 Elegance 15"	1318	75	CVT	B	1170	5,4	4,4	4,8	111	B
1,3 Elegance 16"	1318	75	M6	B	1138	6,2	4,5	5,1	120	C

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2-
	[ccm]	[kW]			masse	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	Effizienz
					[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
HONDA										
JAZZ MY 17										
1,3 Elegance 16"	1318	75	CVT	B	1170	5,5	4,5	4,9	114	B
1,3 Trend 15"	1318	75	CVT	B	1164	5,3	4,1	4,6	106	B
HR-V MY 16										
1,5 Comfort 16"	1498	96	M6	B	1312	7,0	4,8	5,6	130	C
1,5 Elegance 16"	1498	96	M6	B	1312	7,0	4,8	5,6	130	C
1,5 Executive 17"	1498	96	M6	B	1312	7,1	4,9	5,7	134	C
1,5 Elegance 16"	1498	96	CVT	B	1320	6,1	4,6	5,2	120	B
1,5 Executive 17"	1498	96	CVT	B	1320	6,3	4,8	5,4	125	B
1,6 Comfort 16"	1597	88	M6	D	1395	4,2	3,8	4,0	104	A
1,6 Elegance 16"	1597	88	M6	D	1395	4,2	3,8	4,0	104	A
1,6 Executive 17"	1597	88	M6	D	1395	4,4	3,9	4,1	108	A
HR-V MY17										
1,5 Comfort 16"	1498	96	M6	B	1312	7,0	4,8	5,6	130	C
1,5 Executive 17"	1498	96	M6	B	1312	7,1	4,9	5,7	134	C
1,5 Executive 17"	1498	96	CVT	B	1320	6,3	4,8	5,4	125	B
1,5 Elegance 16"	1498	96	M6	B	1312	7,0	4,8	5,6	130	C
1,5 Elegance 16"	1498	96	CVT	B	1320	6,1	4,6	5,2	120	B
1,6 Comfort 16"	1597	88	M6	D	1395	4,2	3,8	4,0	104	A
1,6 Executive 17"	1597	88	M6	D	1395	4,4	3,9	4,1	108	A
1,6 Elegance 16"	1597	88	M6	D	1395	4,2	3,8	4,0	104	A
NSX MY 16										
3,5	3493	373	A9	B	1847	10,3	9,9	10,0	228	F
NSX MY 17										
3,5 NSX 0	3493	373	A9	B	1847	10,3	9,9	10,0	228	F
3,5 NSX Stahlbr. 0	3493	373	A9	B	1871	10,3	9,9	10,0	228	F
Hyundai										
i10 (IA)										
1,0 LPG (14" Felge)	998	49	M5	F	1126	8,3	5,4	6,5	104	B
1,0 LPG (14" Felge)	998	51	M5	B	1126	6,5	4,2	5,1	116	C
blue 1,0 (14" Felge)	998	49	M5	B	1083	5,6	4,0	4,6	106	C
1,0 (14-15" Felge)	998	49	M5	B	1083	6,0	4,0	4,7	108	C
1,0 (14" Felge)	998	49	A4	B	1089	7,3	4,8	5,8	134	E
1,25 (14-15" Felge)	1248	64	M5	B	1104	6,5	4,1	4,9	114	C
1,25 (14-15" Felge)	1248	64	A4	B	1124	7,4	5,0	5,9	139	E
i20 (GB)										
1,2i	1248	55	M5	B	1233	6,6	4,2	5,1	119	C
blue 1,2	1248	55	M5	B	1233	5,8	4,0	4,7	109	C
1,2i (15"-Felge)	1248	62	M5	B	1233	6,0	4,1	4,8	111	C
1,2i (16"-Felge)	1248	62	M5	B	1233	6,6	4,2	5,1	119	C
blue 1,2 (15" Felge)	1248	62	M5	B	1233	5,8	4,0	4,7	109	C
blue 1,2 (16" Felge)	1248	62	M5	B	1233	6,0	4,2	5,0	115	C
1,4 (15" Felge)	1368	74	A4	B	1272	8,2	4,8	6,2	143	E
1,4 (16" Felge)	1368	74	A4	B	1272	8,5	5,1	6,4	148	E
1,0 T-GDi (15" Felge)	998	74	M5	B	1239	5,6	3,7	4,4	102	A
1,0 T-GDi (16" Felge)	998	74	M5	B	1239	5,8	3,9	4,6	107	B
1,0 T-GDi (16" Felge)	998	88	M6	B	1293	6,3	4,2	5,0	115	B
blue 1,0 T-GDi (15" Felge)	998	74	M5	B	1239	5,3	3,6	4,3	99	A
blue 1,0 T-GDi (16" Felge)	998	74	M5	B	1239	5,7	3,9	4,5	104	A
blue 1,0 T-GDi (15" Felge)	998	88	M6	B	1293	5,8	3,9	4,6	107	B
blue 1,0 T-GDi (16" Felge)	998	88	M6	B	1293	6,0	4,1	4,8	112	B
blue 1,1 CRDi (15" Felge)	1120	55	M6	D	1165	3,5	3,0	3,2	84	A+
blue 1,1 CRDi (15" Felge) mit Klimaanlage.	1120	55	M6	D	1333	3,8	3,2	3,5	92	A+
1,1 CRDi (15" Felge)	1120	55	M6	D	1333	4,4	3,3	3,7	97	A
1,1 CRDi (16" Felge)	1120	55	M6	D	1333	4,9	3,4	4,0	103	B
blue 1,4 CRDi (15" Felge)	1396	66	M6	D	1355	4,5	3,3	3,7	97	A
1,4 CRDi (15" Felge)	1396	66	M6	D	1355	4,7	3,4	3,9	102	A
1,4 CRDi (16" Felge)	1396	66	M6	D	1355	4,9	3,5	4,1	106	A
i20 Coupé (GB)										
blue 1,0 T-GDi	998	88	M6	B	1292	6,0	4,1	4,8	112	B
1,4 CRDi	1396	66	M6	D	1348	4,9	3,5	4,1	106	A
i20 Active (GB)										
blue 1,0 T-GDi (15" Felge)	998	74	M5	B	1256	5,5	3,9	4,5	106	B
blue 1,0 T-GDi (16"-17" Felge)	998	74	M5	B	1256	5,9	4,1	4,8	110	B
blue 1,0 T-GDi (16"-17" Felge)	998	88	M6	B	1310	6,2	4,5	5,1	119	B
1,4 CRDi (16-17" Felge)	1396	66	M6	D	1370	5,3	3,8	4,3	115	B
i30 5-Türer (GD)										
blue 1,4 (15" Felge)	1368	74	M6	B	1389	7,1	4,7	5,6	129	C
blue 1,4 (16" Felge)	1368	74	M6	B	1389	7,5	4,9	5,8	135	C
1,6 GDi (17" Felge)	1591	99	M6	B	1417	7,7	4,6	5,7	134	C
blue 1,6 GDi (16" Felge)	1591	99	M6	B	1417	6,7	4,4	5,3	123	B
blue 1,6 GDi (16-17" Felge)	1591	99	DSG7	B	1451	7,2	4,9	5,7	132	C
1,6 T-GDi (18" Felge)	1591	137	M6	B	1469	9,6	6,0	7,3	169	E
1,6 CRDi blue (15" Felge)	1582	81	M6	D	1504	4,2	3,4	3,6	94	A+
1,6 CRDi blue (16-17" Felge)	1582	81	M6	D	1504	4,4	3,6	3,9	102	A
1,6 CRDi blue (16-17" Felge)	1582	81	DSG7	D	1531	4,6	3,9	4,2	109	A
1,6 CRDi blue (16" Felge)	1582	100	M6	D	1504	4,2	3,5	3,8	99	A+
1,6 CRDi blue (17" Felge)	1582	100	M6	D	1504	4,4	3,6	3,9	102	A
1,6 CRDi blue (16-17" Felge)	1582	100	DSG7	D	1531	4,6	3,9	4,2	109	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2-
	[ccm]	[kW]			masse	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	Effizienz
					[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
Hyundai										
i30 Kombi (GD)										
blue 1.4 (15" Felge)	1368	74	M6	B	1428	7,1	4,7	5,6	129	C
blue 1.4 (16" Felge)	1368	74	M6	B	1428	7,5	4,9	5,8	135	C
1.6 GDI (17" Felge)	1591	99	M6	B	1455	8,1	5,1	6,2	140	C
blue 1.6 GDI (16" Felge)	1591	99	M6	B	1455	7,4	5,0	5,9	133	C
blue 1.6 GDI (16-17" Felge)	1591	99	DSG7	B	1490	7,2	4,9	5,7	132	C
1.6 CRDi blue (15-17" Felge)	1582	81	M6	D	1544	4,4	3,6	3,9	102	A
1.6 CRDi blue (16-17" Felge)	1582	81	DSG7	D	1571	4,6	3,9	4,2	109	A
1.6 CRDi blue (16-17" Felge)	1582	100	M6	D	1544	4,4	3,6	3,9	102	A
1.6 CRDi blue (16-17" Felge)	1582	100	DSG7	D	1571	4,6	3,9	4,2	109	A
i30 (PD)										
1.4 (15" Felge)	1368	74	M6	B	1391	6,6	4,8	5,4	126	C
1.0 T-GDI (15" Felge)	998	88	M6	B	1417	5,6	4,4	4,9	112	B
1.0 T-GDI (16-17" Felge)	998	88	M6	B	1417	5,8	4,6	5,0	115	B
1.4 T-GDI (16-17" Felge)	1353	103	M6	B	1427	6,6	4,8	5,4	124	B
1.4 T-GDI (16-17" Felge)	1353	103	DSG7	B	1463	6,4	5,0	5,5	125	B
1.6 CRDi (15" Felge)	1582	70	M6	D	1486	4,0	3,5	3,6	95	A+
1.6 CRDi (16-17" Felge)	1582	70	M6	D	1486	4,1	3,6	3,8	98	A+
1.6 CRDi (15" Felge)	1582	81	M6	D	1486	4,1	3,5	3,7	96	A+
1.6 CRDi (16-17" Felge)	1582	81	M6	D	1486	4,2	3,6	3,8	99	A+
1.6 CRDi (15" Felge)	1582	81	DSG7	D	1516	4,4	3,8	4,0	105	A
1.6 CRDi (16-17" Felge)	1582	81	DSG7	D	1516	4,4	3,9	4,1	109	A
1.6 CRDi (16-17" Felge)	1582	100	M6	D	1486	4,3	3,7	3,9	102	A+
1.6 CRDi (16-17" Felge)	1582	100	DSG7	D	1516	4,4	3,9	4,1	109	A
IONIQ (AE)										
Elektro		88	FÜ	E	1550			11,5	0	A+
Hybrid (15 Zoll Felge)	1580	104	DSG6	B	1552	3,4	3,6	3,4	79	A+
Hybrid (17 Zoll Felge)	1580	104	DSG6	B	1552	3,9	3,9	3,9	92	A+
i40 Kombi (VF)										
1.6 GDI (16" Felge)	1591	99	M6	B	1607	7,7	5,2	6,1	140	B
2.0 GDI (16" Felge)	1999	121	M6	B	1688	9,4	5,8	7,1	165	D
2.0 GDI (17-18" Felge)	1999	121	M6	B	1688	9,7	6,2	7,5	175	D
2.0 GDI (16" Felge)	1999	121	A6	B	1705	10,2	5,8	7,4	173	D
2.0 GDI (17-18" Felge)	1999	121	A6	B	1705	10,4	5,9	7,5	176	D
1.7 CRDi (16" Felge)	1685	85	M6	D	1742	4,9	3,8	4,2	110	A+
1.7 CRDi (17-18" Felge)	1685	85	M6	D	1742	5,3	4,1	4,5	118	A
1.7 CRDi (16" Felge)	1685	104	M6	D	1752	4,8	4,1	4,3	114	A+
1.7 CRDi (17-18" Felge)	1685	104	M6	D	1752	5,2	4,4	4,7	123	A
1.7 CRDi (16" Felge)	1685	104	DSG7	D	1767	5,1	4,3	4,6	120	A
1.7 CRDi (17-18" Felge)	1685	104	DSG7	D	1767	5,2	4,4	4,7	123	A
Veloster (FS)										
1.6 T-GDI	1591	137	M6	B	1330	9,3	5,5	6,9	157	D
1.6 T-GDI	1591	137	DSG7	B	1360	9,3	5,8	7,1	165	E
ix20 (JC)										
blue 1.4 (15-16" Felge)	1396	66	M5	B	1342	6,6	5,1	5,6	130	C
blue 1.6 (15-16" Felge)	1591	92	M6	B	1355	7,1	5,2	5,9	139	C
1.6 (17" Felge)	1591	92	A6	B	1410	8,6	5,2	6,5	150	D
blue 1.4 CRDi (15-16" Felge)	1396	66	M6	D	1446	4,9	3,8	4,2	110	A
blue 1.6 CRDi (15-16" Felge)	1582	85	M6	D	1455	5,1	4,0	4,4	115	A
Tucson (TL)										
1.6 GDI blue (16-19" Felge)	1591	97	M6	B	1539	7,9	5,4	6,3	147	C
1.6 GDI blue (16-19" Felge)	1591	130	M6	B	1688	9,8	5,8	7,3	169	D
1.6 GDI blue (16-19" Felge)	1591	130	M6	B	1744	10,0	6,2	7,6	177	D
1.6 GDI blue (16-19" Felge)	1591	130	DSG7	B	1770	9,2	6,5	7,5	175	D
1.6 GDI blue (16-19" Felge)	1591	130	DSG7	B	1770	9,0	6,0	7,1	165	D
1.7 CRDi blue (16-19" Felge)	1685	85	M6	D	1615	5,4	4,2	4,6	119	A
1.7 CRDi blue (16-19" Felge)	1685	85	DSG7	D	1615	5,4	4,7	4,9	129	A
2.0 CRDi (19" Felge)	1995	100	A6	D	1854	7,0	5,3	6,0	156	B
2.0 CRDi blue (16-19" Felge)	1995	100	M6	D	1770	5,6	4,4	4,8	126	A
2.0 CRDi (16-19" Felge)	1995	100	M6	D	1826	6,0	4,8	5,2	139	A
2.0 CRDi (16-19" Felge)	1995	100	A6	D	1854	7,4	5,4	6,1	160	B
2.0 CRDi (16-19" Felge)	1995	136	M6	D	1826	7,1	5,2	5,9	154	B
2.0 CRDi (16-19" Felge)	1995	136	A6	D	1854	8,0	5,6	6,5	170	C
Santa Fe (DM)										
2.4 2WD (17" Felge)	2359	138	M6	B	1841	12,9	7,3	9,4	218	E
blue 2.0 CRDi 2WD (17"-18" Felge)	1995	110	M6	D	1945	6,8	5,2	5,8	154	B
blue 2.0 CRDi 4WD (18"-19" Felge)	1995	110	M6	D	2014	7,0	5,3	6,0	159	B
blue 2.2 CRDi 2WD (18"-19" Felge)	2199	147	M6	D	1945	7,2	5,1	5,9	155	B
blue 2.2 CRDi 4WD (18"-19" Felge)	2199	147	M6	D	2052	7,1	5,3	6,0	159	B
blue 2.2 CRDi 2WD (18" Felge)	2199	147	A6	D	1969	8,0	5,8	6,6	174	C
blue 2.2 CRDi 4WD (18"-19" Felge)	2199	147	A6	D	2078	7,8	5,9	6,6	174	B
Grand Santa Fe (NC)										
blue 2.2 CRDi 4WD (6 Sitze)	2199	147	A6	D	2118	8,3	6,3	7,0	184	C
blue 2.2 CRDi 4WD (7 Sitze)	2199	147	A6	D	2132	8,3	6,3	7,0	184	C
H-1 (TQ)										
2.5 CRDi (16-17" Felge)	2497	85	M6	D	2369	9,3	6,4	7,5	197	B
2.5 CRDi (16-17" Felge)	2497	100	M6	D	2369	9,3	6,4	7,5	197	B
2.5 CRDi (16-17" Felge)	2497	125	A5	D	2379	11,0	6,9	8,4	225	D
Genesis (DH)										
3.8 GDI (19" Felge)	3778	232	A8	B	2055	16,8	9,1	11,9	278	G
ix35 Fuel Cell										
ix35 Brennstoffzelle	-	136	FÜ	H2	1835	0,9	1,0	1,0	0	A+

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz	
	[ccm]	[kW]			innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert		
				[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]		
Infiniti										
Q50										
2.2d [17 Rad]	2143	125	M6	D	1665	5,5	3,7	4,3	114	A+
2.2d Premium [17 Rad]	2143	125	M6	D	1779	5,5	3,7	4,3	114	A+
2.2d Premium [18 Rad]	2143	125	M6	D	1779	5,7	3,8	4,5	118	A+
2.2d Sport [19 Rad]	2143	125	M6	D	1823	5,7	3,8	4,5	118	A+
2.2d [17 Rad]	2143	125	A7	D	1686	5,7	3,9	4,5	119	A
2.2d Premium [17 Rad]	2143	125	A7	D	1800	5,7	3,9	4,5	119	A+
2.2d Premium [18 Rad]	2143	125	A7	D	1800	5,7	4,0	4,6	123	A+
2.2d Premium Tech [17 Rad]	2143	125	A7	D	1828	5,7	3,9	4,5	119	A+
2.2d Premium Tech [19 Rad]	2143	125	A7	D	1828	5,7	4,0	4,6	123	A+
2.2d Sport [19 Rad]	2143	125	A7	D	1844	5,7	4,0	4,6	123	A+
2.2d Sport Tech [19 Rad]	2143	125	A7	D	1862	5,7	4,0	4,6	123	A+
S Hybrid Sport [19 Rad]	3498	225	A7	B	1833	8,2	5,1	6,2	144	A
S Hybrid Sport Tech [19 Rad]	3498	225	A7	B	1853	8,2	5,1	6,2	144	A
S Hybrid Sport AWD [19 Rad]	3498	225	A7	B	1909	9,6	5,3	6,8	159	B
S Hybrid Sport Tech AWD [19 Rad]	3498	225	A7	B	1927	9,6	5,3	6,8	159	B
Hybrid Premium Executive [17 Rad]	3498	225	A7	B	1800	8,0	5,1	5,9	139	A
2.0i Premium [17 Rad]	1991	155	A7	B	1694	8,6	5,0	6,3	146	B
2.0i Premium [18 Rad]	1991	155	A7	B	1694	8,7	5,1	6,4	149	B
2.0i Premium Tech [17 Rad]	1991	155	A7	B	1724	8,6	5,0	6,3	146	B
2.0i Premium Tech [19 Rad]	1991	155	A7	B	1724	8,8	5,2	6,5	151	B
2.0i Sport [19 Rad]	1991	155	A7	B	1740	8,8	5,2	6,5	151	B
2.0i Sport Tech [19 Rad]	1991	155	A7	B	1758	8,8	5,2	6,5	151	B
3.0i Sport [19 Rad]	2997	298	A7	B	1790	13,3	6,7	9,1	206	E
3.0i Sport Tech [19 Rad]	2997	298	A7	B	1810	13,3	6,7	9,1	206	E
Q60										
2.0i Premium [19 Rad]	1991	155	A7	B	1722	9,2	5,4	6,8	156	C
2.0i Premium Tech [19 Rad]	1991	155	A7	B	1753	9,2	5,4	6,8	156	B
2.0i Sport [19 Rad]	1991	155	A7	B	1749	9,2	5,4	6,8	156	B
2.0i Sport Tech [19 Rad]	1991	155	A7	B	1764	9,2	5,4	6,8	156	B
3.0i Sport [19 Rad]	2997	298	A7	B	1860	13,3	7,1	9,4	210	E
3.0i Sport Tech [19 Rad]	2997	298	A7	B	1877	13,3	7,1	9,4	210	E
Q70										
3.7 Sport Tech [20 Rad]	3696	235	A7	B	1826	15,8	7,9	10,8	249	G
Hybrid Premium [18 Rad]	3498	225	A7	B	1894	8,7	5,3	6,2	145	A
Hybrid Premium Tech [18 Rad]	3498	225	A7	B	1920	8,7	5,3	6,2	145	A
2.2d [18 Rad]	2143	125	A7	D	1904	5,7	4,2	4,8	124	A+
2.2d Premium [18 Rad]	2143	125	A7	D	1905	5,7	4,2	4,8	124	A+
2.2d Premium Tech [18 Rad]	2143	125	A7	D	1930	5,7	4,2	4,8	124	A+
2.2d Sport [20 Rad]	2143	125	A7	D	1918	5,9	4,3	4,9	128	A+
2.2d Sport Tech [20 Rad]	2143	125	A7	D	1945	5,9	4,3	4,9	128	A+
QX50										
3.7	3696	235	A7	B	1876	16,0	8,6	11,3	265	G
QX70										
3.7 GT	3696	235	A7	B	2012	16,8	9,4	12,1	282	G
3.7 GT Premium	3696	235	A7	B	2012	16,8	9,4	12,1	282	G
3.7 S	3696	235	A7	B	2012	17,4	9,8	12,6	293	G
3.7 S Premium	3696	235	A7	B	2012	17,4	9,8	12,6	293	G
3.7 Ultimate	3696	235	A7	B	2012	17,4	9,8	12,6	293	G
5.0 S Premium	5026	287	A7	B	2120	19,2	10,2	13,5	316	G
Jaguar										
XE										
E-Performance	1999	120	M6	D	1544	4,4	3,4	3,8	99	A+
E-Performance	1999	120	A8	D	1565	5,0	3,5	4,1	106	A+
20d	1999	132	M6	D	1604	5,0	3,7	4,2	109	A+
20d (17" Rad)	1999	132	A8	D	1618	5,0	3,7	4,2	109	A+
20d (18-20" Rad)	1999	132	A8	D	1618	5,1	3,7	4,2	111	A+
20d AWD	1999	132	A8	D	1718	5,5	4,2	4,7	123	A
25d AWD	1999	177	A8	D	1754	6,4	4,5	5,2	137	A
20i	1997	147	A8	B	1645	8,2	5,2	6,3	144	B
25i	1997	184	A8	B	1645	8,2	5,2	6,3	144	B
25i AWD	1997	184	A8	B	1698	8,4	5,8	6,8	154	C
S	2995	280	A8	B	1745	11,6	6,1	8,1	194	E
XF										
E-Performance	1999	120	M6	D	1668	4,8	3,6	4,0	104	A+
E-Performance	1999	120	A8	D	1680	5,1	3,6	4,1	109	A+
20d	1999	132	M6	D	1702	5,1	3,9	4,3	114	A+
20d	1999	132	A8	D	1713	5,2	3,8	4,3	114	A+
20d AWD	1999	132	A8	D	1808	5,7	4,5	4,9	129	A
25d	1999	177	A8	D	1785	6,5	4,6	5,3	139	A
25d AWD	1999	177	A8	D	1836	6,7	4,8	5,5	144	A
30d	2993	221	A8	D	1854	6,6	4,8	5,5	144	A
20i	1997	147	A8	B	1741	8,4	5,8	6,8	154	B
25i	1997	184	A8	B	1741	8,4	5,8	6,8	154	B
25i AWD	1997	184	A8	B	1790	8,7	6,0	6,9	159	B
35i	2995	250	A8	B	1815	11,7	6,3	8,3	198	D
35i AWD	2995	250	A8	B	1867	11,9	6,7	8,6	204	E
S	2995	280	A8	B	1815	11,7	6,3	8,3	198	D
S AWD	2995	280	A8	B	1867	11,9	6,7	8,6	204	E

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2-Effizienz	
	[ccm]	[kW]			innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert		
				[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]		
Jaguar										
F-PACE										
E-Performance	1999	120	M6	D	1798	5,8	4,4	4,9	129	A
20d	1999	132	A8	D	1828	6,0	4,6	5,1	134	A
20d AWD	1999	132	M6	D	1874	6,0	4,7	5,2	134	A
20d AWD	1999	132	A8	D	1882	6,2	4,7	5,3	139	A
25d AWD	1999	177	A8	D	1918	7,1	5,0	5,8	153	B
30d AWD	2993	221	A8	D	2033	6,9	5,6	6,0	159	B
25i AWD	1997	184	A8	B	1869	9,1	6,6	7,4	170	C
35i AWD	2995	250	A8	B	1928	12,2	7,1	8,9	209	E
S AWD	2995	280	A8	B	1985	12,2	7,1	8,9	209	D
XJ										
3.0 L V6 Diesel (19" Rad)	2993	221	A8	D	1976	7,0	5,2	5,7	149	A
3.0 L V6 Diesel (20" Rad)	2993	221	A8	D	1976	7,1	5,2	5,9	155	A
3.0 L V6 Diesel Langv. (19" Rad)	2993	221	A8	D	2026	7,0	5,2	5,7	149	A
3.0 L V6 Diesel Langv. (20" Rad)	2993	221	A8	D	2026	7,1	5,2	5,9	155	A
3.0 L V6 AWD Kompressor	2995	250	A8	B	2006	13,6	7,6	9,8	234	E
3.0 L V6 AWD Kompressor Langv.	2995	250	A8	B	2037	13,6	7,6	9,8	234	E
5.0 L V8 XJR Kompressor	5000	405	A8	B	2000	16,2	8,2	11,1	264	G
F-TYPE Coupé										
3.0 L V6 Kompressor	2995	250	M6	B	1729	13,5	7,6	9,8	234	G
3.0 L V6 Kompressor	2995	250	A8	B	1739	11,7	6,5	8,4	199	E
3.0 L V6 Kompressor	2995	280	M6	B	1729	13,5	7,6	9,8	234	G
3.0 L V6 Kompressor	2995	280	A8	B	1739	12,0	6,6	8,6	203	E
3.0 L V6 AWD Kompressor	2995	280	A8	B	1818	12,4	6,9	8,9	211	E
3.0 L V6 Kompressor	2995	294	A8	B	1739	12,0	6,6	8,6	203	E
3.0 L V6 AWD Kompressor	2995	294	A8	B	1818	12,4	6,9	8,9	211	E
5.0 L V8 R Kompressor	5000	405	A8	B	1807	15,3	8,0	10,7	255	G
5.0 L V8 R AWD Kompressor	5000	405	A8	B	1890	16,2	8,5	11,3	269	G
5.0 L V8 SVR AWD Kompressor	5000	423	A8	B	1854	16,2	8,5	11,3	269	G
F-TYPE Cabriolet										
3.0 L V6 Kompressor	2995	250	M6	B	1750	13,5	7,6	9,8	234	G
3.0 L V6 Kompressor	2995	250	A8	B	1760	11,7	6,5	8,4	199	E
3.0 L V6 Kompressor	2995	280	M6	B	1750	13,5	7,6	9,8	234	G
3.0 L V6 Kompressor	2995	280	A8	B	1760	12,0	6,6	8,6	203	E
3.0 L V6 AWD Kompressor	2995	280	A8	B	1839	12,4	6,9	8,9	211	E
3.0 L V6 Kompressor	2995	294	A8	B	1760	12,0	6,6	8,6	203	E
3.0 L V6 AWD Kompressor	2995	294	A8	B	1839	12,4	6,9	8,9	211	E
5.0 L V8 R Kompressor	5000	405	A8	B	1811	15,3	8,0	10,7	255	G
5.0 L V8 R AWD Kompressor	5000	405	A8	B	1904	16,2	8,5	11,3	269	G
5.0 L V8 SVR AWD Kompressor	5000	423	A8	B	1868	16,2	8,5	11,3	269	G
Jeep®										
Cherokee										
2.0i MultiJet 2WD	1956	103	M6	D	1828	6,4	4,6	5,3	139	A
2.2i MultiJet 4WD	2184	136	A9	D	1953	7,0	4,9	5,7	150	A
2.2i MultiJet 4WD	2148	147	A9	D	1953	7,0	4,9	5,7	149	A
2.2i MultiJet 4WD Active Drive II	2148	147	A9	D	1985	7,5	5,3	6,1	159	B
3.2i V6 Pentastar 4WD	3239	200	A9	B	2036	13,3	8,3	10,1	236	E
Compass										
2.4i 4x4	2359	125	A6	B	1651	12,0	7,1	9,0	209	F
Grand Cherokee										
3.0i V6 MultiJet	2987	140	A8	D	2522	8,0	6,4	7,0	184	B
3.0i V6 MultiJet	2987	184	A8	D	2522	8,0	6,4	7,0	184	B
3.6i V6 Pentastar	3604	210	A8	B	2354	13,5	8,0	10,0	233	D
5.7i V8 HEMI	5654	259	A8	B	2499	19,6	9,2	13,0	304	F
6.4i V8 HEMI	6417	344	A8	B	2458	20,3	9,6	13,5	315	G
Renegade										
1.6i E-torQ 2WD (Start&Stopp)	1598	81	M5	B	1395	7,8	5,0	6,0	141	C
2.0i MultiJet 4WD	1956	88	M6	D	1505	6,0	4,6	5,1	134	B
1.6i MultiJet 2WD	1598	88	M6	D	1465	5,1	4,0	4,4	115	A
1.6i MultiJet 2WD	1598	88	DSG6	D	1465	5,2	4,1	4,5	118	A
2.0i MultiJet 4WD	1956	103	M6	D	1505	6,0	4,6	5,1	134	B
2.0i MultiJet 4WD	1956	103	A9	D	1605	6,9	5,2	5,6	149	C
1.4i MultiAir 2WD	1368	103	M6	B	1395	7,6	5,1	6,0	140	C
1.4 MultiAir	1368	103	DSG6	B	1395	7,4	5,0	5,9	137	C
1.4i MultiAir 4WD	1368	125	A9	B	1505	8,7	5,9	6,9	160	D
2.0i MultiJet 4WD	1956	125	A9	D	1610	7,0	5,2	5,9	155	C
Wrangler										
2.8i CRD Rubicon	2777	147	M6	D	2033	9,3	7,2	8,0	209	D
2.8i CRD Unlimited (4HN)	2777	147	A5	D	2253	10,3	7,9	8,8	230	D
2.8i CRD Unlimited (4HN)	2777	147	M6	D	2238	9,6	7,5	9,3	217	D
2.8i CRD	2777	147	M6	D	2033	8,3	6,5	7,1	187	C
2.8i CRD	2777	147	A5	D	2075	9,7	7,1	8,1	213	D
2.8i CRD Rubicon	2777	147	A5	D	2075	10,2	7,7	8,6	227	E
2.8i CRD Unlimited	2777	147	M6	D	2238	8,6	6,7	7,4	194	C
2.8i CRD Unlimited	2777	147	A5	D	2253	10,0	7,3	8,3	217	D
2.8i CRD Unlimited Rubicon	2777	147	A5	D	2253	10,3	7,9	8,8	230	D
3.6i V6 Unlimited (4HN)	3604	209	A5	B	2125	16,1	9,2	11,7	273	G
3.6i V6 Unlimited	3604	209	A5	B	2125	15,8	8,9	11,4	265	F
3.6i V6	3604	209	A5	B	1996	15,4	8,5	11,0	256	G

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2-Effizienz
	[ccm]	[kW]			masse	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
					[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
KIA										
Picanto										
1,0	998	49	M5	B	1028	5,6	3,7	4,4	101	C
1,0 ISG	998	49	M5	B	1028	5,3	3,6	4,2	97	B
1,2	1248	62	M5	B	1051	5,9	3,8	4,6	106	C
1,2 ISG	1248	62	M5	B	1051	5,8	3,7	4,5	104	C
1,2	1248	62	A4	B	1058	7,0	4,5	5,4	124	E
Rio										
1,2	1248	62	M5	B	1198	6,0	4,1	4,8	109	B
1,4	1368	73	M6	B	1218	6,3	4,3	5,0	114	C
1,4	1368	73	A4	B	1248	8,2	4,9	6,1	140	E
1,0 T-GDI 100	998	74	M5	B	1228	5,2	4,1	4,5	102	B
1,0 T-GDI 120	998	88	M6	B	1248	5,6	4,2	4,7	107	B
1,4 CRDi 77	1396	57	M6	D	1303	4,2	3,1	3,5	92	A+
1,4 CRDi 90	1396	66	M6	D	1303	4,3	3,4	3,8	98	A
cee'd										
1,0 T-GDI S&S 15"	998	74	M6	B	1402	6,1	3,9	4,7	109	A
1,0 T-GDI S&S 16"	998	74	M6	B	1402	6,2	4,1	4,9	113	A
1,0 T-GDI S&S	998	88	M6	B	1402	6,2	4,2	4,9	115	A
1,4	1368	73	M6	B	1388	7,8	4,9	6,0	138	C
1,4 S&S 16"	1368	73	M6	B	1388	7,5	4,9	5,8	135	C
1,6 GDI S&S 16"	1591	99	M6	B	1405	6,8	4,5	5,4	124	C
1,6 GDI	1591	99	M6	B	1405	7,8	4,7	5,8	135	C
1,6 GDI	1591	99	DSG6	B	1428	7,5	4,9	5,9	136	C
1,6 T-GDI	1591	150	M6	B	1485	9,7	5,9	7,4	170	E
1,6 CRDi S&S 15"	1582	100	M6	D	1493	4,2	3,4	3,6	94	A+
1,6 CRDi S&S 16"/17"	1582	100	M6	D	1493	4,4	3,6	3,9	102	A+
1,6 CRDi S&S	1582	100	DSG7	D	1514	4,6	3,9	4,2	109	A
cee'd Sportswagon										
1,4	1368	73	M6	B	1424	7,8	4,9	6,0	138	C
1,4 S&S 16"	1368	73	M6	B	1424	7,5	4,9	5,8	135	C
1,6 GDI S&S 16"	1591	99	M6	B	1405	7,5	5,0	6,0	134	C
1,6 GDI 17"	1591	99	M6	B	1405	8,2	5,1	6,3	141	C
1,6 GDI	1591	99	DSG6	B	1467	7,5	4,9	5,9	136	B
1,0 T-GDI S&S 15"	998	74	M6	B	1439	6,3	4,3	5,0	117	A
1,0 T-GDI S&S 16"	998	74	M6	B	1439	6,5	4,4	5,2	121	B
1,0 T-GDI S&S	998	88	M6	B	1439	6,4	4,4	5,2	120	B
1,6 CRDi S&S	1582	100	M6	D	1529	4,4	3,6	3,9	102	A+
1,6 CRDi S&S	1582	100	DSG7	D	1550	4,6	3,9	4,2	109	A+
pro cee'd										
1,6 GDI S&S 16"	1591	99	M6	B	1391	6,8	4,5	5,4	124	B
1,6 GDI S&S 17"	1591	99	M6	B	1391	7,8	4,7	5,8	135	C
1,6 GDI	1591	99	M6	B	1391	7,8	4,7	5,8	135	C
1,6 GDI	1591	99	DSG6	B	1416	7,5	4,9	5,9	136	C
1,0 T-GDI S&S	998	88	M6	B	1389	6,2	4,2	4,9	115	A
1,6 CRDi S&S 16"	1582	100	M6	D	1480	4,4	3,5	3,8	99	A+
1,6 CRDi S&S 16" & Glasdach/17"	1582	100	M6	D	1480	4,4	3,6	3,9	102	A+
1,6 CRDi S&S 17"	1582	100	DSG7	D	1501	4,6	3,9	4,2	109	A
1,6 T-GDI	1591	150	M6	B	1470	9,7	5,9	7,4	170	E
Venga										
1,6 CRDi	1582	94	M6	D	1455	5,5	4,0	4,5	120	A
1,4	1396	66	M5	B	1343	7,2	5,3	6,0	140	C
1,6	1591	92	M6	B	1355	7,4	5,7	6,4	148	D
1,6	1591	92	A6	B	1410	8,6	5,2	6,5	150	D
Carens 5-Sitzer										
1,6 GDI	1591	100	M6	B	1580	8,3	5,4	6,5	150	C
1,6 GDI S&S	1591	100	M6	B	1580	7,8	5,2	6,2	143	B
2,0 GDI	1999	122	A6	B	1639	10,7	6,2	7,8	182	D
1,7 CRDi	1685	85	M6	D	1682	5,5	4,4	4,8	125	A
1,7 CRDi	1685	104	M6	D	1692	5,7	4,3	4,8	126	A
1,7 CRDi S&S	1685	104	M6	D	1692	5,1	4,2	4,5	118	A+
1,7 CRDi S&S	1685	104	DSG7	D	1711	5,3	4,5	4,8	127	A
Carens 7-Sitzer										
1,6 GDI	1591	100	M6	B	1606	8,3	5,4	6,5	150	C
1,6 GDI S&S	1591	100	M6	B	1606	7,8	5,2	6,2	143	B
2,0 GDI	1999	122	A6	B	1664	10,7	6,2	7,8	182	D
1,7 CRDi	1685	85	M6	D	1706	5,5	4,4	4,8	125	A
1,7 CRDi	1685	104	M6	D	1716	5,7	4,3	4,8	126	A
1,7 CRDi S&S	1685	104	M6	D	1716	5,1	4,2	4,5	118	A+
1,7 CRDi S&S	1685	104	DSG7	D	1724	5,3	4,5	4,8	127	A
Niro										
1,6 GDI Hybrid 16"	1580	104	DSG6	B	1500	3,8	3,9	3,8	88	A+
1,6 GDI Hybrid 18"	1580	104	DSG6	B	1521	4,4	4,5	4,4	101	A+
Soul										
1,6 CRDi	1582	100	M6	D	1532	5,7	4,3	4,8	127	B
1,6 CRDi	1582	100	DSG7	D	1567	5,5	4,6	5,0	130	B
1,6 GDI 16"-17"	1591	97	M6	B	1417	8,5	5,4	6,5	152	D
1,6 GDI 18"	1591	97	M6	B	1417	8,6	5,6	6,7	155	D
1,6 T-GDI	1591	150	DSG6	B	1512	8,7	5,8	6,9	156	D
EV		81	FÜ	E	1623			14,7	0	A+
Sportage										
1,6 GDI 2WD	1591	97	M6	B	1471	8,6	5,6	6,7	156	D
1,6 GDI 2WD S&S	1591	97	M6	B	1471	7,9	5,4	6,3	147	C

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2-
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	Effizienz
[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]										
KIA										
Sportage										
1,7 CRDi 2WD	1685	85	M6	D	1564	5,7	4,2	4,7	124	A
1,7 CRDi 2WD S&S	1685	85	M6	D	1564	5,4	4,2	4,6	119	A
1,7 CRDi 2WD S&S	1685	104	DSG7	D	1619	5,4	4,7	4,9	129	A
1,6 T-GDI AWD	1591	130	M6	B	1658	10,0	6,2	7,6	177	D
1,6 T-GDI AWD	1591	130	DSG7	B	1704	9,2	6,5	7,5	175	D
2,0 CRDi 2WD	1998	100	M6	D	1701	5,7	4,4	4,9	132	A
2,0 CRDi 2WD S&S	1998	100	M6	D	1701	5,6	4,4	4,8	127	A
2,0 CRDi 4WD	1998	100	M6	D	1756	6,0	4,8	5,2	139	A
2,0 CRDi 4WD	1998	100	A6	D	1784	7,0	5,2	5,9	154	B
2,0 CRDi 4WD	1998	136	M6	D	1756	7,1	5,2	5,9	154	B
2,0 CRDi 4WD	1998	136	A6	D	1784	7,9	5,3	6,3	166	C
Optima										
1,7 CRDi S&S	1685	104	M6	D	1705	5,1	3,7	4,2	110	A
1,7 CRDi S&S	1685	104	DSG7	D	1720	5,1	4,1	4,4	116	A
2,0 CVVL	1999	120	M6	B	1640	10,0	5,9	7,4	173	D
2,0 T-GDI AT	1998	180	A6	B	1755	11,8	6,1	8,2	191	D
2,0 GDI Plug-in Hybrid	1999	151	A6	B/E	1850			1,6/12,2	37	A+
Optima Sportswagon										
1,7 CRDi S&S	1685	104	M6	D	1750	5,2	3,8	4,4	113	A
1,7 CRDi S&S	1685	104	DSG7	D	1770	5,2	4,2	4,6	120	A
2,0 CVVL	1999	120	M6	B	1675	10,5	5,9	7,6	174	D
2,0 T-GDI AT	1998	180	A6	B	1795	11,8	6,1	8,2	191	D
2,0 CVVL AT	1999	120	A6	B	1700	10,4	5,9	7,6	173	D
Sorento 5-Sitzer										
2,2 CRDi 2WD S&S	2199	147	M6	D	1982	7,0	4,9	5,7	149	A
2,2 CRDi AWD S&S 17"	2199	147	M6	D	2040	6,9	4,9	5,7	149	A
2,2 CRDi AWD S&S 18"	2199	147	M6	D	2040	7,1	5,3	6,0	159	B
2,2 CRDi AWD S&S 17"	2199	147	A6	D	2066	7,6	6,0	6,6	174	B
2,2 CRDi AWD S&S 17"/19"	2199	147	A6	D	2066	7,8	5,9	6,6	174	B
Sorento 7-Sitzer										
2,2 CRDi AWD S&S	2199	147	M6	D	2082	7,1	5,3	6,0	159	A
2,2 CRDi AWD S&S	2199	147	A6	D	2107	7,8	5,9	6,6	174	B
Lancia										
Ypsilon										
0,9 TwinAir Turbo 8v DFN	875	63	ASG5	B	1055	4,9	3,7	4,1	97	B
1,2 8v	1242	51	M5	B	1040	6,4	4,3	5,1	118	D
1,3 MultiJet 16v (DPF)	1248	70	M5	D	1125	4,3	3,2	3,6	95	A
Land Rover										
Discovery Sport										
eD4 E-Capability	1999	110	M6	D	2023	4,7	5,5	4,2	123	A+
TD4 5 Sitze E-Capability	1999	110	M6	D	2093	4,9	5,6	4,5	129	A+
TD4 5 Sitze	1999	110	M6	D	2093	5,1	6,1	4,6	134	A+
TD4 5+2 Sitze	1999	110	M6	D	2152	5,3	6,4	4,6	139	A+
TD4 5 Sitze	1999	110	A9	D	2103	5,3	6,3	4,7	139	A+
TD4 5+2 Sitze	1999	110	A9	D	2163	5,3	6,3	4,7	139	A+
TD4 5 Sitze	1999	132	M6	D	2093	5,1	6,1	4,6	134	A+
TD4 5+2 Sitze	1999	132	M6	D	2152	5,3	6,4	4,6	139	A+
TD4 5 Sitze	1999	132	A9	D	2103	5,3	6,3	4,7	139	A+
TD4 5+2 Sitze	1999	132	A9	D	2163	5,3	6,3	4,7	139	A+
Si4 5 Sitze	1999	177	A9	B	2070	8,2	10,7	6,8	191	C
Si4 5+2 Sitze	1999	177	A9	B	2137	8,3	10,8	6,8	197	C
Discovery										
2,0 Td4 "Aero" 5 Sitze	1999	132	A8	D	2232	6,0	7,1	5,4	159	A
2,0 Td4 "Aero" 7 Sitze	1999	132	A8	D	2279	6,1	7,2	5,5	162	A
2,0 Td4 5 Sitze	1999	132	A8	D	2236	6,2	7,2	5,6	163	A
2,0 Td4 7 Sitze	1999	132	A8	D	2277	6,3	7,4	5,7	166	A
2,0 Sd4 "Aero" 5Aero	1999	177	A8	D	2254	6,3	7,6	5,5	165	A
2,0 Sd4 "Aero" 7 Aero	1999	177	A8	D	2300	6,4	7,7	5,7	168	A
2,0 Sd4 5 Sitze	1999	177	A8	D	2253	6,4	7,7	5,6	168	A
2,0 Sd4 7 Sitze	1999	177	A8	D	2299	6,5	7,8	5,8	171	A
3,0 Td6 5 Sitze	2993	190	A8	D	2384	7,2	8,3	6,5	189	B
3,0 Td6 7 Sitze	2993	190	A8	D	2427	7,2	8,3	6,5	189	B
3,0 Si6 5 Sitze	2995	250	A8	B	2341	10,9	14,2	9,3	254	E
3,0 Si6 7 Sitze	2995	250	A8	B	2384	10,9	14,2	9,3	254	E
Range Rover Evoque										
2,0 eD4	1999	110	M6	D	1753	4,3	5,0	3,9	113	A+
2,0 TD4 E-Capability	1999	110	M6	D	1820	4,8	5,5	4,3	125	A+
2,0 TD4	1999	110	A9	D	1830	5,1	6,1	4,5	134	A
2,0 TD4	1999	132	M6	D	1820	4,8	5,5	4,3	125	A+
2,0 TD4	1999	132	A9	D	1830	5,1	6,1	4,5	134	A
2,0 Si4	1999	177	A9	B	1818	7,8	10,4	6,4	181	D
Range Rover Evoque Coupé										
2,0 eD4	1999	110	M6	D	1656	4,2	4,9	3,7	109	A+
2,0 TD4	1999	132	M6	D	1804	4,8	5,5	4,3	125	A+
2,0 TD4	1999	132	A9	D	1815	4,9	5,8	4,4	129	A
2,0 Si4	1999	177	A9	B	1802	7,8	10,4	6,4	181	D
Range Rover Evoque Cabriolet										
2,0 TD4	1999	110	A9	D	2116	5,7	6,7	5,1	149	A
2,0 TD4	1999	132	A9	D	2116	5,7	6,7	5,1	149	A
2,0 Si4	1999	177	A9	B	2083	8,6	11,4	7,0	201	C

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2-Effizienz	
	[ccm]	[kW]			innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert		
				[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]		
Land Rover										
Range Rover Velar										
D180	1999	132	A8	D	1899	5,4	6,2	4,9	142	A
D240	1999	177	A8	D	1911	5,8	7,2	5,1	154	B
D300	2993	221	A8	D	2029	6,4	7,4	5,8	167	B
P250	1997	184	A8	B	1874	7,6	9,1	6,7	173	C
P380	2995	280	A8	B	1954	9,4	12,7	7,5	214	E
Range Rover Sport										
2.0 SD4	1999	177	A8	D	2185	6,2	7,5	5,5	164	A
3.0 TDV6	2993	190	A8	D	2204	6,9	7,8	6,4	182	B
3.0 SDV6	2993	225	A8	D	2283	7,0	7,9	6,4	185	B
3.0 SDV6 Hybrid	2993	260	A8	D	2496	6,2	6,8	5,9	164	A+
4.4 SDV8	4367	350	A8	D	2501	8,4	10,8	7,6	219	C
5.0 V8 Supercharged (5 Sitze)	5000	375	A8	B	2376	12,8	18,3	9,8	298	G
5.0 V8 Supercharged (7 Sitze)	5000	375	A8	B	2425	12,8	18,3	9,8	298	F
5.0 V8 Supercharged SVR	5000	405	A8	B	2400	12,8	18,3	9,8	298	G
Range Rover										
3.0 TDV6	2993	190	A8	D	2546	6,9	7,8	6,4	182	A
3.0 SDV6 Hybrid	2993	260	A8	D	2798	6,2	6,8	5,9	164	A+
4.4 SDV8	4367	350	A8	D	2712	8,4	10,8	7,6	219	B
5.0 V8 Supercharged	5000	375	A8	B	2598	12,8	18,3	9,8	299	F
5.0 V8 Supercharged SVAutobiogr.	5000	405	A8	B	2697	12,8	18,3	9,8	299	E
Range Rover langer Radstand										
3.0 SDV6 Hybrid	2993	260	A8	D	2871	6,2	6,8	5,9	164	A+
4.4 SDV8	4367	350	A8	D	2818	8,4	10,8	7,6	219	B
5.0 V8 Supercharged	5000	375	A8	B	2608	12,8	18,3	9,8	299	F
5.0 V8 Supercharged SVAutobiogr.	5000	405	A8	B	2721	12,8	18,3	9,8	299	E
Lexus										
CT										
200h	1798	73	CVT	B	1540*	4,1*	4,0*	4,1*	94*	A+
IS										
300h	2494	133	CVT	B	1795*	4,9*	4,9*	4,7*	107*	A+
200t	1998	180	A8	B	1755*	9,4*	5,9*	7,2*	167*	C
GS										
300h	2494	133	CVT	B	1905*	5,0	4,9	5,0	115*	A+
450h	3456	218	CVT	B	1995*	6,7	5,7	6,2	145	A
GS F	4969	351	A8	B	1940*	16,6	8,1	11,2	260	G
NX										
200t AWD	1998	175	A6	B	1935*	10,7	6,6	8,1	187	D
300h AWD	2494	114	CVT	B	1980*	5,4*	5,2*	5,3*	123*	A+
RX										
450h	3456	193	CVT	B	2230*	5,5	5,5	5,5	127	A+
200t AWD	1998	175	A6	B	2145*	10,1*	7,0*	8,1*	189*	C
LS										
460	4608	285	A8	B	2155*	15,7	7,8	10,7	249	F
460 AWD	4608	272	A8	B	2275*	16,8	8,4	11,4	263	F
600h	4969	290	CVT	B	2465*	10,5	7,5	8,6	199	C
*ausstattungsabhängig										
Maserati										
Quattroporte										
Quattroporte GTS	3799	390	A8	B	1900	15,6	7,9	10,7	250	G
Quattroporte S Q4	2979	301	A8	B	1920	14,2	7,1	9,7	226	F
Quattroporte S	2979	301	A8	B	1860	13,8	7,2	9,6	223	F
Quattroporte Diesel	2987	202	A8	D	1885	7,9	5,2	6,2	163	B
Gran Turismo	4244	298	A6	B	1955	21,5	10,0	14,3	330	G
Gran Turismo Sport	4691	338	M6	B	1955	23,8	10,7	15,5	360	G
Gran Turismo Sport Automatic	4691	338	A6	B	1955	21,9	9,8	14,3	331	G
Gran Turismo MC Stradale	4691	338	M6	B	1875	22,7	9,7	14,4	337	G
Gran Cabrio										
Gran Cabrio	4691	331	A6	B	2055	22,5	9,8	14,5	337	G
Gran Cabrio Sport	4691	338	A6	B	2055	22,5	9,8	14,5	337	G
Gran Cabrio MC	4691	338	A6	B	2055	22,5	9,8	14,5	337	G
Ghibli										
Ghibli Diesel	2987	202	A8	D	1835	7,7	4,9	5,9	158	B
Ghibli	2979	257	A8	B	1810	12,6	6,8	8,9	207	E
Ghibli S	2979	301	A8	B	1810	13,8	7,1	9,6	223	F
Ghibli S Q4	2979	301	A8	B	1870	14,1	7,1	9,7	226	F
Levante										
Levante Diesel	2987	202	A8	D	2205	8,2	6,6	7,2	189	B
Levante	2979	257	A8	B	2109	14,8	8,3	10,7	249	F
Levante S	2979	316	A8	B	2109	15,0	8,5	10,9	253	F
MAZDA										
Mazda 2										
SKYACTIV-G 75	1496	55	M5	B	1108	6,1	3,9	4,7	110	B
SKYACTIV-G 90	1496	66	M5	B	1114	5,9	3,7	4,5	105	B
SKYACTIV-G 90 SKYACTIV-Drive	1496	66	A6	B	1141	6,1	4,1	4,8	112	B
SKYACTIV-G 115 i-ELOOP	1496	85	M6	B	1121	6,4	4,1	4,9	115	C
SKYACTIV-D 105	1499	77	M6	D	1185	3,8	3,2	3,4	89	A+
Mazda 3 4-Türer										
SKYACTIV-G 120	1998	88	M6	B	1364	6,5	4,3	5,1	119	B
SKYACTIV-G 120 SKYACTIV-Drive	1998	88	A6	B	1399	7,0	4,8	5,6	128	B
SKYACTIV-D 105	1499	77	M6	D	1422	4,3	3,5	3,8	99	A+
SKYACTIV-D 150	2191	110	M6	D	1479	4,7	3,5	3,9	104	A+

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2-
					masse	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
MAZDA										
Mazda 3 5-Türer										
SKYACTIV-G 100	1496	74	M6	B	1346	6,5	4,3	5,1	119	B
SKYACTIV-G 120	1998	88	M6	B	1366	6,5	4,3	5,1	119	B
SKYACTIV-G 120 SKYACTIV-Drive	1998	88	A6	B	1407	7,0	4,8	5,6	129	B
SKYACTIV-G 165 i-ELOOP	1998	121	M6	B	1391	7,5	4,8	5,8	135	C
SKYACTIV-D 105	1499	77	M6	D	1418	4,3	3,5	3,8	99	A+
SKYACTIV-D 105 SKYACTIV-Drive	1499	77	A6	D	1443	4,9	4,1	4,4	114	A
SKYACTIV-D 150	2191	110	M6	D	1481	4,9	3,6	4,1	107	A
SKYACTIV-D 150 SKYACTIV-Drive	2191	110	A6	D	1496	6,0	4,1	4,8	127	B
Mazda 6 4-Türer										
SKYACTIV-G 145	1998	107	M6	B	1465	7,1	4,6	5,5	129	B
SKYACTIV-G 165	1998	121	M6	B	1465	7,7	5,0	6,0	139	C
SKYACTIV-G 165 i-ELOOP	1998	121	M6	B	1470	7,5	4,9	5,9	135	B
SKYACTIV-G 192 i-ELOOP SKYACTIV-Drive	2488	141	A6	B	1549	8,5	5,0	6,3	148	C
SKYACTIV-D 150 i-ELOOP	2191	110	M6	D	1571	4,7	3,4	3,9	104	A+
SKYACTIV-D 175 i-ELOOP	2191	129	M6	D	1593	5,5	3,9	4,5	119	A
SKYACTIV-D 175 i-ELOOP SKYACTIV-Drive	2191	129	A6	D	1613	6,0	4,2	4,8	127	A
Mazda 6 Kombi										
SKYACTIV-G 145	1998	107	M6	B	1492	7,2	4,7	5,6	131	B
SKYACTIV-G 165	1998	121	M6	B	1492	7,7	5,0	6,0	139	C
SKYACTIV-G 165 SKYACTIV-Drive	1998	121	A6	B	1523	7,7	5,0	6,0	139	B
SKYACTIV-G 165 i-ELOOP	1998	121	M6	B	1492	7,5	4,9	5,9	136	B
SKYACTIV-G 192 i-ELOOP SKYACTIV-Drive	2488	141	A6	B	1550	8,6	5,1	6,4	150	C
SKYACTIV-D 150 i-ELOOP	2191	110	M6	D	1592	5,0	3,8	4,2	110	A+
SKYACTIV-D 150 i-ELOOP (19" Rad)	2191	110	M6	D	1592	5,5	3,8	4,4	116	A
SKYACTIV-D 150 i-ELOOP SKYACTIV-Drive	2191	110	A6	D	1607	6,1	4,2	4,9	129	A
SKYACTIV-D 175 i-ELOOP	2191	129	M6	D	1615	5,7	4,0	4,6	121	A
SKYACTIV-D 175 i-ELOOP SKYACTIV-Drive	2191	129	A6	D	1621	6,1	4,2	4,9	129	A
Mazda 6 Kombi AWD										
SKYACTIV-D 150 i-ELOOP	2191	110	M6	D	1663	6,1	4,4	5,0	132	A
SKYACTIV-D 175 i-ELOOP	2191	129	A6	D	1686	6,4	4,9	5,4	143	B
CX-3										
SKYACTIV-G 120	1998	88	M6	B	1305	7,4	4,9	5,9	137	C
SKYACTIV-G 120 SKYACTIV-Drive	1998	88	A6	B	1335	7,3	4,9	5,8	136	C
SKYACTIV-D 105	1499	77	M6	D	1352	4,4	3,8	4,0	105	A
CX-3 AWD										
SKYACTIV-G 150 i-ELOOP	1998	110	M6	B	1383	8,1	5,5	6,4	150	D
SKYACTIV-G 150 i-ELOOP SKYACTIV-Drive	1998	110	A6	B	1414	7,8	5,5	6,3	146	D
SKYACTIV-D 105	1499	77	M6	D	1427	4,9	4,6	4,7	123	B
SKYACTIV-D 105 SKYACTIV-Drive	1499	77	A6	D	1446	5,6	4,9	5,2	136	C
CX-5										
SKYACTIV-G 165	1998	121	M6	B	1562	7,9	5,6	6,4	149	C
SKYACTIV-D 150	2191	110	M6	D	1669	5,9	4,6	5,0	132	A
SKYACTIV-D 150 SKYACTIV-Drive	2191	110	A6	D	1677	6,7	5,0	5,6	147	B
CX-5 AWD										
SKYACTIV-D 150	2191	110	M6	D	1732	6,3	4,9	5,4	142	B
SKYACTIV-D 150 SKYACTIV-Drive	2191	110	A6	D	1742	6,7	5,3	5,8	152	B
SKYACTIV-G 160	1998	118	M6	B	1631	8,4	5,9	6,8	159	C
SKYACTIV-G 160 SKYACTIV-Drive	1998	118	A6	B	1636	8,0	5,8	6,6	155	C
SKYACTIV-D 175	2191	129	M6	D	1732	6,3	4,9	5,4	142	B
SKYACTIV-D 175 SKYACTIV-Drive	2191	129	A6	D	1746	6,7	5,3	5,8	152	B
MX-5										
SKYACTIV-G 131	1496	96	M6	B	1090	7,9	4,9	6,0	139	E
SKYACTIV-G 160	1998	118	M6	B	1122	9,3	5,5	6,9	161	G
SKYACTIV-G 160 i-ELOOP	1998	118	M6	B	1137	8,7	5,4	6,6	154	F
MX-5 RF										
SKYACTIV-G 160	1998	118	M6	B	1157	9,4	5,5	6,9	161	G
SKYACTIV-G 160 i-ELOOP	1998	118	M6	B	1167	8,7	5,4	6,6	154	F
SKYACTIV-G 160 i-ELOOP SKYACTIV-Drive	1998	118	A6	B	1191	8,5	5,3	6,4	149	E
Mercedes-Benz										
A-Klasse Limousine										
A 160 d	1461	66	M6	D	1395	4,6	3,8	4,1	107	A+
A 180 d	1461	80	M6	D	1395	4,6	3,8	4,1	107	A+
A 180 d Edition	1461	80	M6	D	1385	3,9	3,2	3,5	89	A+
A 200 d	2143	100	M6	D	1455	5,7	3,8	4,5	116	A
A 200 d 4MATIC	2143	100	A7	D	1545	5,7	4,4	4,9	127	A
A 220 d	2143	130	A7	D	1485	5,0	3,7	4,2	109	A+
A 220d 4 MATIC	2143	130	A7	D	1545	5,7	4,4	4,9	124	A
A 160	1595	75	M6	B	1370	7,2	4,5	5,6	128	B
A 180	1595	90	M6	B	1370	7,6	4,6	5,7	134	B
A 180d Edition	1595	90	M6	B	1370	6,9	4,1	5,2	120	B
A 200	1595	115	M6	B	1370	7,6	4,6	5,7	134	B
A 220 4MATIC	1991	135	A7	B	1500	8,5	5,6	6,7	156	C
A 250	1991	155	M6	B	1395	8,7	5,4	6,7	154	D
A 250 Sport	1991	160	M6	B	1415	8,9	5,5	6,8	158	D
A 250 4MATIC	1991	155	A7	B	1505	8,5	5,6	6,7	156	C
A 250 Sport 4MATIC	1991	160	A7	B	1505	8,5	5,7	6,7	154	D
Mercedes-AMG A 45 4MATIC	1991	280	A7	B	1555	9,6	6,0	7,3	171	D
B-Klasse Sports Tourer										
B 160 d	1461	66	M6	D	1420	4,9	4,0	4,4	113	A
B 180 d	1461	80	M6	D	1420	4,9	4,0	4,4	113	A
B 180 d Edition	1461	80	M6	D	1410	4,1	3,3	3,6	94	A+

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	[g/km]	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]				
Mercedes-Benz										
B-Klasse Sports Tourer										
B 200 d	2143	100	M6	D	1485	5,5	3,9	4,5	117	A
B 200 d 4Matic	2143	100	A7	D	1575	5,9	4,5	5,0	131	B
B 220 d	2143	130	A7	D	1505	5,0	3,8	4,3	111	A+
B 220 d 4Matic	2143	130	A7	D	1575	5,9	4,5	5,0	131	B
B 160	1595	75	M6	B	1395	7,2	4,6	5,6	130	B
B 180	1595	90	M6	B	1395	7,6	4,8	5,8	135	C
B 180 BlueEFFICIENCY Ed.	1595	90	M6	B	1395	7,0	4,2	5,2	122	B
B 200	1595	115	M6	B	1395	7,6	4,8	5,8	135	B
B 220 4MATIC	1991	135	A7	B	1505	8,5	5,8	6,8	158	D
B 250	1991	155	M6	B	1440	8,8	5,5	6,8	157	D
B 250 4MATIC	1991	155	A7	B	1505	8,5	5,8	6,8	158	D
B 200 c	1991	115	M6	H	1505	6,0	3,5	4,4	119	A
B 250 e		132	FÜ	E	1725			16,6	0	A+
C-Klasse Limousine										
C 180 d	1598	85	M6	D	1485	4,9	3,7	4,2	110	A+
C 200 d	1598	100	M6	D	1485	4,9	3,7	4,2	110	A+
C 200 d	2143	100	A7	D	1505	5,6	4,1	4,6	121	A+
C 220 d	2143	125	M6	D	1550	5,0	3,7	4,2	113	A+
C 220 d 4MATIC	2143	125	A9	D	1635	5,8	4,6	5,0	132	A
C 250 d	2143	150	A9	D	1595	5,7	4,2	4,7	124	A+
C 250 d 4MATIC	2143	150	A9	D	1660	5,8	4,6	5,0	132	A
C 300 h	2143	170	A7	D	1715	4,1	3,9	3,9	103	A+
C 160	1595	95	M6	B	1395	7,1	4,9	5,7	133	B
C 180	1595	115	M6	B	1395	6,7	4,7	5,5	126	A
C 200	1991	135	M6	B	1450	7,5	4,9	5,9	136	B
C 200 4MATIC	1991	135	A9	B	1545	9,2	6,1	7,2	162	C
C 250	1991	155	A9	B	1480	7,9	5,2	6,2	139	B
C 300	1991	180	A9	B	1530	8,7	5,7	6,8	154	C
C 350 e	1991	215	A7	B/E	1785			2,4/13,2	54	A+
C 400 4MATIC	2996	245	A9	B	1645	10,9	6,2	8,0	181	D
Mercedes-AMG C 43 4MATIC	2996	270	A9	B	1690	10,8	6,4	8,0	183	D
Mercedes-AMG C 63	3982	350	A7	B	1715	10,8	6,7	8,2	192	E
Mercedes-AMG C 63 S	3982	375	A7	B	1730	11,0	6,9	8,4	195	E
C-Klasse T-Modell										
C 180d	1598	85	M6	D	1550	5,5	4,1	4,6	120	A+
C 200 d	1598	100	M6	D	1545	5,5	4,1	4,6	120	A+
C 200 d	2143	100	A7	D	1615	5,7	4,2	4,8	122	A+
C 220 d	2143	125	M6	D	1595	5,4	4,1	4,5	118	A+
C 220 d 4MATIC	2143	125	A9	D	1695	5,8	4,7	5,1	134	A
C 250 d	2143	150	A9	D	1660	6,0	4,5	5,1	130	A+
C 250 d 4MATIC	2143	150	A9	D	1710	5,8	4,7	5,1	134	A
C 300 h	2143	170	A7	D	1765	4,2	4,4	4,2	106	A+
C 160	1595	95	M6	B	1470	7,0	4,9	5,7	132	B
C 180	1595	115	M6	B	1470	7,0	4,9	5,7	132	B
C 200	1991	135	M6	B	1495	7,2	5,1	5,8	134	B
C 200 4MATIC	1991	135	A9	B	1605	9,2	6,2	7,3	165	C
C 250	1991	155	A9	B	1545	8,0	5,4	6,4	144	B
C 300	1991	180	A9	B	1595	8,8	5,8	6,9	156	C
C 350 e	1991	215	A7	B/E	1840			2,4/13,8	55	A+
C 400 4MATIC	2996	245	A9	B	1730	10,9	6,3	8,1	183	D
Mercedes-AMG C 43 4MATIC	2996	270	A9	B	1735	10,8	6,5	8,1	185	D
Mercedes-AMG C 63	3982	350	A7	B	1785	10,9	6,9	8,4	196	E
Mercedes-AMG C 63 S	3982	375	A7	B	1800	11,2	7,1	8,6	200	D
C-Klasse Coupé										
C 220 d	2143	125	M6	D	1605	5,3	3,9	4,4	116	A+
C 220 d 4MATIC	2143	125	A9	D	1670	5,8	4,6	5,0	132	A
C 250 d	2143	150	A9	D	1645	5,5	4,5	4,8	127	A+
C 250 d 4MATIC	2143	150	A9	D	1685	5,8	4,6	5,0	132	A
C 180	1595	115	M6	B	1475	7,2	5,0	5,8	135	B
C 200	1991	135	M6	B	1505	7,5	4,9	5,9	136	A
C 200 4MATIC	1991	135	A9	B	1595	9,2	6,1	7,2	162	C
C 250	1991	155	A9	B	1540	8,0	5,3	6,3	141	B
C 300	1991	180	A9	B	1565	8,7	5,7	6,8	154	B
C 400 4MATIC	2996	245	A9	B	1675	10,9	6,2	8,0	181	D
Mercedes-AMG C 43 4MATIC	2996	270	A9	B	1735	10,8	6,4	8,0	183	D
Mercedes-AMG C 63	3982	350	A7	B	1785	11,9	7,1	8,9	209	E
Mercedes-AMG C 63 S	3982	375	A7	B	1800	11,4	6,9	8,6	200	E
C-Klasse Cabrio										
C 220 d	2143	125	M6	D	1735	5,7	4,3	4,8	126	A+
C 220 d 4MATIC	2143	125	A9	D	1805	6,1	4,9	5,3	140	A
C 250 d 4MATIC	2143	150	A9	D	1770	5,7	5,0	5,2	133	A+
C 180	1595	115	M6	B	1600	7,8	5,4	6,3	143	B
C 200	1991	135	M6	B	1645	7,7	5,5	6,3	143	B
C 200 4MATIC	1991	135	A9	B	1725	9,5	6,5	7,5	171	C
C 250	1991	155	A9	B	1665	8,2	5,7	6,6	150	B
C 300	1991	180	A9	B	1690	8,9	6,0	7,1	161	B
C 400 4MATIC	2996	245	A9	B	1805	11,2	6,6	8,3	189	D
Mercedes-AMG C 43 4MATIC	2996	270	A9	B	1870	11,2	6,9	8,4	194	D
Mercedes-AMG C 63	3982	350	A7	B	1910	12,4	7,5	9,3	218	E
Mercedes-AMG C 63 S	3982	375	A7	B	1925	12,0	7,2	8,9	208	E

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2-
					masse	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
Mercedes-Benz										
CLA Coupé										
CLA 180 d	1461	80	M6	D	1440	4,7	3,7	4,0	108	A+
CLA 180 d BlueEFFICIENCY Ed.	1461	80	M6	D	1430	4,0	3,1	3,5	89	A+
CLA 200 d	2143	100	M6	D	1500	5,5	3,7	4,4	114	A+
CLA 200 d 4MATIC	2143	100	A7	D	1585	5,8	4,3	4,9	127	A
CLA 220 d	2143	130	A7	D	1525	5,2	3,7	4,2	111	A+
CLA 220 d 4MATIC	2143	130	A7	D	1585	5,8	4,3	4,9	127	A
CLA 180	1595	90	M6	B	1395	7,7	4,6	5,7	133	B
CLA 180 BlueEFFICIENCY Ed.	1595	90	M6	B	1395	6,8	4,0	5,0	117	B
CLA 200	1595	115	M6	B	1395	7,7	4,6	5,7	133	B
CLA 220 4MATIC	1991	135	A7	B	1530	8,6	5,7	6,7	156	C
CLA 250	1991	155	M6	B	1445	8,8	5,3	6,6	153	D
CLA 250 Sport	1991	160	M6	B	1460	8,9	5,4	6,7	156	D
CLA 250 4MATIC	1991	155	A7	B	1535	8,6	5,7	6,7	156	C
CLA 250 Sport 4MATIC	1991	160	A7	B	1550	8,7	5,9	6,8	160	D
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC	1991	280	A7	B	1585	9,6	6,0	7,3	171	D
CLA Shooting Brake										
CLA 180 d	1461	80	M6	D	1470	4,7	3,9	4,2	110	A+
CLA 180 d BlueEFFICIENCY Ed.	1461	80	M6	D	1465	4,1	3,3	3,6	94	A+
CLA 200 d	2143	100	M6	D	1530	5,5	3,7	4,4	115	A+
CLA 200 d 4MATIC	2143	100	A7	D	1615	6,1	4,4	5,0	131	A
CLA 220 d	2143	130	A7	D	1555	5,0	3,9	4,3	112	A+
CLA 220 d 4MATIC	2143	130	A7	D	1615	6,1	4,4	5,0	131	A
CLA 180	1595	90	M6	B	1430	7,9	4,9	6,0	140	B
CLA 200	1595	115	M6	B	1430	7,9	4,9	6,0	140	B
CLA 220 4MATIC	1991	135	A7	B	1550	8,8	5,7	6,9	158	C
CLA 250	1991	155	M6	B	1470	8,8	5,4	6,7	156	C
CLA 250 4MATIC	1991	155	A7	B	1555	8,8	5,7	6,9	158	C
CLA 250 Sport 4MATIC	1991	160	A7	B	1555	8,8	5,8	6,9	160	D
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC	1991	280	A7	B	1615	9,6	6,0	7,3	171	C
GLA										
GLA 180 d	1461	80	M6	D	1440	4,8	4,0	4,3	113	A
GLA 200 d	2143	100	M6	D	1505	5,4	3,8	4,4	115	A
GLA 200 d 4MATIC	2143	100	A7	D	1595	5,9	4,4	5,0	130	A
GLA 220 d	2143	130	A7	D	1535	5,2	3,9	4,4	115	A+
GLA 220 d 4MATIC	2143	130	A7	D	1595	5,9	4,4	5,0	130	A
GLA 180	1595	90	M6	B	1395	7,8	4,9	6,0	138	C
GLA 200	1595	115	M6	B	1395	7,8	4,9	6,0	138	C
GLA 220 4MATIC	1991	155	A7	B	1505	8,7	5,5	6,6	155	C
GLA 250	1991	155	M6	B	1435	8,2	5,1	6,2	145	C
GLA 250 4MATIC	1991	155	A7	B	1505	8,7	5,5	6,6	155	C
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC	1991	280	A7	B	1585	9,6	6,1	7,4	172	D
E-Klasse Limousine										
E 200 d	1950	110	A9	D	1680	4,7	4,1	4,3	112	A+
E 220 d	1950	143	A9	D	1680	4,7	4,1	4,3	112	A+
E 220 d 4MATIC	1950	143	A9	D	1735	5,3	4,5	4,8	129	A+
E 350 d	2987	190	A9	D	1800	6,6	4,9	5,5	144	A
E 200	1991	135	M6	B	1575	8,8	5,6	6,8	153	B
E 200 4MATIC	1991	135	A9	B	1665	8,9	6,1	7,3	162	C
E 250	1991	155	A9	B	1615	8,0	5,3	6,3	142	B
E 300	1991	155	A9	B	1655	8,8	5,8	6,9	156	B
E 350e	1991	215	A9	B/E	1925			2,5/14,0	57	A+
E 400 4MATIC	3498	245	A9	B	1820	10,8	6,3	7,9	179	C
Mercedes-AMG E 43 4MATIC	2996	295	A9	B	1840	11,0	6,8	8,4	192	D
E 63 AMG 4MATIC	3982	420	A9	B	1940	11,7	7,6	9,1	207	D
E 63 AMG S 4MATIC	3982	450	A9	B	1950	11,7	7,6	9,1	207	D
E-Klasse T-Modell										
E 200 d	1950	110	A9	D	1780	4,9	4,4	4,6	120	A+
E 220 d	1950	143	A9	D	1780	4,9	4,4	4,6	120	A+
E 220 d 4MATIC	1950	143	A9	D	1855	5,7	5,0	5,2	137	A+
E 220 d 4MATIC All-Terrain	1950	143	A9	D	1920	5,6	5,1	5,3	139	A
E 350 d	2987	190	A9	D	1890	6,8	5,2	5,8	151	A
E 200	1991	135	A9	B	1705	8,2	5,6	6,6	149	B
E 250	1991	155	A9	B	1720	8,2	5,6	6,6	149	B
E 400 4MATIC	3498	245	A9	B	1910	11,1	6,6	8,2	186	C
Mercedes-AMG E 43 4MATIC	2996	295	A9	B	1930	11,1	7,1	8,6	197	D
CLS										
CLS 220 d	2143	125	A9	D	1790	5,6	4,2	4,7	123	A+
CLS 250 d	2143	150	A9	D	1815	5,6	4,2	4,7	123	A+
CLS 250 d 4MATIC	2143	150	A7	D	1875	6,4	4,6	5,3	140	A
CLS 350 d	2987	190	A9	D	1845	6,5	5,0	5,5	142	A
CLS 350 d 4MATIC	2987	190	A9	D	1895	7,3	5,7	6,2	166	B
CLS 400	3498	245	A9	B	1775	10,4	5,9	7,5	169	C
CLS 400 4MATIC	3498	245	A7	B	1835	10,3	6,4	7,9	182	C
CLS 500	4663	300	A9	B	1890	12,0	6,7	8,7	202	D
CLS 500 4MATIC	4663	300	A9	B	1940	12,7	7,5	9,3	219	E
Mercedes-AMG CLS 63	5461	410	A7	B	1870	14,2	7,7	10,1	234	F
Mercedes-AMG CLS 63 4MATIC	5461	410	A7	B	1945	14,5	8,2	10,5	244	F
Mercedes-AMG CLS 63 S 4MATIC	5461	430	A7	B	1945	14,5	8,2	10,5	244	F

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -	
	[ccm]	[kW]			innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	Effizienz	
				[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]		
Mercedes-Benz										
CLS Shooting Brake										
CLS 220 d	2143	125	A9	D	1845	5,7	4,4	4,8	127	A+
CLS 250 d	2143	150	A9	D	1885	5,8	4,5	4,9	130	A+
CLS 250 d 4MATIC	2143	150	A7	D	1955	6,8	5,1	5,7	147	A
CLS 350 d	2987	190	A9	D	1935	6,5	5,1	5,7	149	A
CLS 350 d 4MATIC	2987	190	A9	D	1995	7,4	5,9	6,4	172	B
CLS 400	3498	245	A9	B	1845	10,4	6,0	7,6	172	C
CLS 400 4MATIC	3498	245	A7	B	1915	10,6	6,7	8,2	190	C
CLS 500	4663	300	A9	B	1955	12,4	6,9	8,9	209	D
CLS 500 4MATIC	4663	300	A9	B	2005	12,8	7,8	9,6	225	E
Mercedes-AMG CLS 63 4MATIC	5461	410	A7	B	2025	14,7	8,5	10,8	251	F
Mercedes-AMG CLS 63 S 4MATIC	5461	430	A7	B	2025	14,7	8,5	10,8	251	F
E-Klasse Coupé (C238)										
E 220 d	1950	143	A9	D	1735	5,1	4,2	4,6	119	A+
E 200	1991	135	A9	B	1655	8,4	5,7	6,7	151	B
E 300	1991	180	A9	B	1685	8,9	5,9	7,0	160	B
E 400 4MATIC	2996	245	A9	B	1845	11,2	6,7	8,4	189	D
E-Klasse Cabrio										
E 220 d	2143	125	M6	D	1845	6,0	4,5	5,1	132	A+
E 250 d	2143	150	M6	D	1860	6,1	4,6	5,2	135	A+
E 350 d	2987	190	A9	D	1915	6,5	5,2	5,6	148	A
E 200	1991	135	M6	B	1715	8,5	5,6	6,6	154	B
E 250	1991	155	A7	B	1765	8,7	5,6	6,8	155	B
E 320	2996	200	A7	B	1845	11,0	6,3	8,1	187	C
E 400	3498	245	A7	B	1845	10,0	5,9	7,5	173	C
E 500	4663	300	A7	B	1945	12,5	7,5	9,3	216	E
S-Klasse kurz										
S 300 h	2143	170	A7	D	2015	5,0	4,7	4,8	126	A+
S 350 d	2987	190	A9	D	1955	6,9	5,4	5,9	155	A
S 350 d 4MATIC	2987	190	A9	D	2025	7,4	5,8	6,4	169	A
S 400 4MATIC	2996	245	A7	B	1995	11,9	7,2	8,9	208	C
S 500	4663	335	A9	B	1995	11,8	7,1	8,9	206	C
S 500 4MATIC	4663	335	A9	B	2050	12,3	7,6	9,3	216	D
Mercedes-AMG S 63	5461	430	A7	B	2045	13,8	7,9	10,1	237	E
S-Klasse lang										
S 300 h	2143	170	A7	D	2035	5,0	4,7	4,8	126	A+
S 350 d	2987	190	A9	D	1975	7,0	5,5	6,0	157	A
S 350 d 4MATIC	2987	190	A9	D	2045	7,4	5,8	6,4	169	A
S 400 4MATIC	2996	245	A7	B	2015	11,9	7,2	8,9	208	D
S 500 e	2996	330	A7	B/E	2215			2,8/15,5	65	A+
S 500	4663	335	A9	B	2015	11,8	7,1	8,9	206	C
S 500 4MATIC	4663	335	A9	B	2070	12,3	7,6	9,3	216	D
S 600	5980	390	A7	B	2185	16,7	8,6	11,5	268	F
Mercedes-AMG S 63 4MATIC	5461	430	A7	B	2070	14,1	8,1	10,3	242	F
Mercedes-AMG S 65	5980	463	A7	B	2250	17,1	8,6	11,9	279	F
Mercedes-Maybach S 500	4663	335	A9	B	2220	11,9	7,0	8,9	207	C
Mercedes-Maybach S 500 4MATIC	4663	335	A9	B	2275	12,4	7,5	9,4	219	D
Mercedes-Maybach S 600	5980	390	A7	B	2335	16,9	8,7	11,7	274	F
S-Coupé										
S 400 4MATIC	2996	270	A7	B	2035	11,7	7,2	8,9	208	C
S 500	4663	335	A9	B	2030	11,7	7,0	8,8	204	C
S 500 4MATIC	4663	335	A9	B	2090	12,4	7,6	9,4	219	D
Mercedes-AMG S63	5461	430	A7	B	2070	14,0	7,8	10,1	237	E
Mercedes-AMG S 63 4MATIC	5461	430	A7	B	2070	14,2	8,0	10,3	242	F
Mercedes-AMG S 65	5980	463	A7	B	2185	17,1	8,6	11,9	279	G
S-Cabrio										
S 500	4663	335	A9	B	2115	12,2	7,5	9,1	212	C
Mercedes-AMG S 63 4MATIC	5461	430	A7	B	2185	14,3	8,2	10,4	244	E
Mercedes-AMG S 65	5980	463	A7	B	2255	17,1	8,9	12,0	272	F
AMG-GT										
Mercedes-AMG GT	3982	340	A7	B	1615	12,2	7,6	9,3	216	G
Mercedes-AMG GT S	3982	375	A7	B	1645	12,5	7,9	9,6	224	G
Mercedes-AMG GT R	3982	430	A7	B	1630	15,1	9,0	11,4	259	G
AMG-GT R										
Mercedes-AMG GT	3982	350	A7	B	1670	12,2	7,8	9,4	219	G
Mercedes-AMG GT C	3982	410	A7	B	1735	15,1	9,0	11,4	259	G
SLC										
SLC 250 d	2143	150	A9	D	1605	5,5	4,2	4,7	123	A
SLC 180	1595	115	M6	B	1435	7,7	4,9	5,8	134	B
SLC 200	1991	135	M6	B	1455	8,8	5,4	6,6	154	B
SLC 300	1991	180	A9	B	1505	7,8	5,2	6,2	144	B
Mercedes-AMG SLC 43	2996	270	A9	B	1595	10,7	6,2	7,8	178	D
SL Roadster										
SL 400	2996	270	A9	B	1735	10,5	6,0	7,7	175	D
SL 500	4663	335	A9	B	1795	12,4	7,0	9,0	205	E
Mercedes-AMG SL 63	5461	430	A7	B	1845	14,2	7,7	10,1	234	F
Mercedes-AMG SL 65	5980	463	A7	B	1950	17,4	8,8	11,9	279	G
GLC										
GLC 220 d 4MATIC	2143	125	A9	D	1845	6,3	5,1	5,5	143	A
GLC 250 d 4MATIC	2143	150	A9	D	1845	6,3	5,1	5,5	143	A
GLC 350 d 4MATIC	2987	190	A9	D	1890	7,2	5,7	6,2	169	B
GLC 250 4MATIC	1991	155	A9	B	1735	8,5	6,3	7,1	166	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -
					masse	innerorts	außerorts	kombiniert		Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
Mercedes-Benz										
GLC										
GLC 300 4MATIC	1991	180	A9	B	1735	9,3	6,7	7,7	174	C
GLC 350 e 4MATIC	1991	240	A7	B/E	2025			2,7/15,2	64	A+
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC	2996	270	A9	B	1845	11,2	7,3	8,7	199	D
GLC Coupe										
GLC 220 d 4MATIC	2143	125	A9	D	1845	6,2	5,0	5,4	143	A
GLC 250 d 4MATIC	2143	150	A9	D	1845	6,2	5,0	5,4	143	A
GLC 350 d 4MATIC	2987	190	A9	D	1915	7,2	5,7	6,2	169	B
GLC 250 4MATIC	1991	155	A9	B	1785	8,7	6,5	7,3	170	B
GLC 300 4MATIC	1991	180	A9	B	1785	9,4	6,8	7,8	177	C
GLC 350 e 4MATIC	1991	240	A7	B/E	2040			2,7/15,2	64	A+
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC	2996	270	A9	B	1855	11,5	7,5	8,9	203	D
GLE										
GLE 250 d	2143	150	A9	D	2075	6,1	5,3	5,6	146	A+
GLE 250 d 4MATIC	2143	150	A9	D	2185	6,6	5,5	5,9	156	A
GLE 350 d 4MATIC	2987	190	A9	D	2185	7,3	6,2	6,6	179	B
GLE 400 4MATIC	2996	245	A9	B	2150	11,1	7,4	8,7	204	C
GLE 500 e 4MATIC	2996	330	A7	B/E	2465			3,7/16,7	84	A+
GLE 500 4MATIC	4663	335	A9	B	2245	14,3	8,4	10,6	247	E
Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC	2996	270	A9	B	2180	10,9	7,2	8,6	199	C
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC	5461	410	A7	B	2345	15,7	9,6	11,8	276	F
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC	5461	430	A7	B	2345	15,7	9,6	11,8	276	F
GLE Coupé										
GLE 350 d 4MATIC	2987	190	A9	D	2260	8,0	6,7	7,2	189	B
GLE 400 4MATIC	2996	245	A9	B	2185	11,3	7,7	9,0	211	C
GLE 500 4MATIC	4663	335	A9	B	2270	14,6	8,8	10,9	254	E
Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC	2996	270	A9	B	2240	11,7	8,1	9,4	219	C
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC	5461	410	A7	B	2350	15,8	9,7	11,9	278	F
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC	5461	430	A7	B	2350	15,8	9,7	11,9	278	F
GLS										
GLS 350 d 4MATIC	2987	190	A9	D	2455	8,2	7,2	7,6	199	A
GLS 400 4MATIC	2996	245	A9	B	2435	11,7	8,0	9,4	218	B
GLS 500 4MATIC	4663	335	A9	B	2445	14,9	9,2	11,3	264	E
Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC	5461	430	A7	B	2580	15,8	10,3	12,3	288	E
G-Klasse										
G 350 d	2987	180	A7	D	2612	11,1	9,1	9,9	261	D
G 350 d professional	2987	180	A7	D	2608	11,1	9,1	9,9	261	D
G 500	3982	310	A7	B	2595	14,5	11,0	12,3	289	E
Mercedes-AMG G 63	5461	420	A7	B	2555	17,2	11,8	13,8	322	G
Mercedes-AMG G 65	5980	463	A7	B	2585	22,7	13,7	17,0	397	G
Sondermodell G 500 4x4	3982	310	A7	B	3021	16,3	12,3	13,8	323	E
Mercedes-Benz Transporter										
Citan										
108 CDI BlueEFFICIENCY lang	1461	55	M5	D	1395	4,7	4,2	4,3	112	A
109 CDI BlueEFFICIENCY lang	1461	66	M5	D	1395	4,7	4,2	4,3	112	A
111 CDI BlueEFFICIENCY lang	1461	81	M6	D	1395	4,8	4,2	4,4	115	A
111 CDI BlueEFFICIENCY extralang	1461	81	M6	D	1633	4,9	4,3	4,5	119	A
112 BlueEFFICIENCY lang	1197	84	M6	B	1395	7,3	5,6	6,2	140	C
112 BlueEFFICIENCY lang	1197	84	A6	B	1425	7,9	5,5	6,4	144	C
Vito										
109 CDI	1598	65	M6	D	1976	7,8	5,4	6,3	164	B
111 CDI	1598	84	M6	D	1976	7,8	5,4	6,3	164	B
114 CDI	2143	100	M6	D	1976	8,5	5,4	6,6	174	C
116 CDI	2143	120	M6	D	1976	7,8	5,2	6,2	163	B
114 CDI BlueEFFICIENCY	2143	100	M6	D	1976	8,3	5,4	6,5	171	B
114 CDI BlueEFFICIENCY	2143	100	A7	D	1976	6,8	5,7	6,1	159	B
116 CDI BlueEFFICIENCY	2143	120	M6	D	1976	7,6	5,2	6,1	159	B
116 CDI BlueEFFICIENCY	2143	120	A7	D	1976	6,8	5,4	5,9	154	A
119 CDI	2143	140	A7	D	1990	6,8	5,4	5,9	154	A
114 CDI 4x4	2143	100	A7	D	2065	7,5	6,0	6,6	174	B
116 CDI 4x4	2143	120	A7	D	2065	7,5	6,0	6,6	174	B
119 CDI 4x4	2143	140	A7	D	2065	7,5	6,0	6,6	174	B
Sprinter Euro VI										
211 CDI/311 CDI	2143	84	M6	D	2510	9,3	6,6	7,6	197	C
214 CDI/314 CDI	2143	105	M6	D	2510	8,7	6,4	7,2	187	B
216 CDI/316 CDI	2143	120	M6	D	2510	8,7	6,4	7,2	187	B
319 CDI	2987	140	M6	D	2510	13,3	7,6	9,7	253	E
211 CDI/311 CDI	2143	84	A7	D	2510	7,9	6,8	7,2	188	C
214 CDI/314 CDI	2143	105	A7	D	2510	7,6	6,5	6,9	180	A
216 CDI/316 CDI	2143	120	A7	D	2510	7,6	6,4	6,8	178	A
319 CDI	2987	140	A7	D	2510	11,1	7,5	8,8	231	E
211 CDI/311 CDI BlueEFFICIENCY	2143	84	M6	D	2510	9,3	6,6	7,6	197	C
214 CDI/314 CDI BlueEFFICIENCY	2143	105	M6	D	2510	8,5	6,1	6,9	179	A
216 CDI/316 CDI BlueEFFICIENCY	2143	120	M6	D	2510	8,5	6,1	6,9	179	A
319 CDI BlueEFFICIENCY	2987	140	M6	D	2510	12,3	7,6	9,3	243	D
211 CDI/311 CDI BlueEFFICIENCY	2143	84	A7	D	2510	7,9	6,8	7,2	188	C
214 CDI/314 CDI BlueEFFICIENCY	2143	105	A7	D	2510	7,3	6,2	6,6	173	A
216 CDI/316 CDI BlueEFFICIENCY	2143	120	A7	D	2510	7,3	6,1	6,5	170	A
319 CDI BlueEFFICIENCY	2987	140	A7	D	2510	9,6	7,5	8,3	217	C
214 CDI/314 CDI BlueEFFICIENCY plus	2143	105	M6	D	2510	7,4	5,7	6,3	165	A
314 CDI 4x4	2143	95	M6	D	2510	9,8	7,0	8,0	208	C
316 CDI 4x4	2143	120	M6	D	2510	9,5	6,7	7,7	200	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz	
	[ccm]	[kW]			innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert		
				[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]		
Mercedes-Benz Transporter										
Sprinter Euro VI										
319 CDI 4x4	2987	140	M6	D	2510	12,4	7,8	9,5	248	E
314 CDI 4x4	2143	95	A5	D	2510	10,0	7,7	8,5	223	C
316 CDI 4x4	2143	120	A5	D	2510	9,7	7,4	8,2	215	C
319 CDI 4x4	2987	140	A5	D	2510	11,8	8,2	9,5	249	E
Euro 6 Gr. I										
214 CDI/314 CDI	2143	105	M6	D	2510	9,7	6,6	7,8	204	C
216 CDI/316 CDI	2143	120	M6	D	2510	9,7	6,6	7,8	204	C
214 CDI/314 CDI	2143	105	A7	D	2510	8,3	6,8	7,4	194	C
216 CDI/316 CDI	2143	120	A7	D	2510	8,2	6,7	7,3	193	C
214 CDI/314 CDI BlueEFFICIENCY	2143	105	M6	D	2510	9,3	6,4	7,5	197	C
216 CDI/316 CDI BlueEFFICIENCY	2143	120	M6	D	2510	9,3	6,4	7,5	197	C
214 CDI/314 CDI BlueEFFICIENCY	2143	105	A7	D	2510	8,1	6,5	7,1	187	C
216 CDI/316 CDI BlueEFFICIENCY	2143	120	A7	D	2510	8,0	6,4	7,0	184	C
214 CDI/314 CDI BlueEFFICIENCY plus	2143	105	M6	D	2510	8,5	6,1	7,0	184	B
316	1796	115	M6	B	2510	16,5	9,7	12,2	286	G
316 NGT	1796	115	M6	B	2330	17,1	10,0	12,6	226	D
316	1796	115	A5	B	2510	14,5	9,5	11,4	267	G
316 NGT	1796	115	A5	B	2330	15,0	9,6	11,5	205	C
Marco Polo										
200 d	2143	100	M6	D	2410	8,7	5,6	6,8	179	A
200 d	2143	100	A7	D	2435	7,1	5,9	6,3	166	A
200 d 4MATIC	2143	100	A7	D	2490	7,7	6,2	6,7	177	A
220 d	2143	120	M6	D	2410	8,0	5,4	6,4	169	A
220 d	2143	120	A7	D	2435	7,0	5,6	6,1	160	A+
220 d 4MATIC	2143	120	A7	D	2490	7,7	6,2	6,7	177	A
250 d	2143	140	A7	D	2440	7,1	5,7	6,2	164	A
250 d 4MATIC	2143	140	A7	D	2490	7,7	6,2	6,7	177	A
Marco Polo ACTIVITY										
160 d	1598	65	M6	D	2070	7,8	5,4	6,3	164	B
180 d	1598	84	M6	D	2070	7,8	5,4	6,3	164	B
200 d	2143	100	M6	D	2195	8,5	5,4	6,6	174	B
200 d	2143	100	A7	D	2220	6,7	5,6	6,0	158	A
200 d 4MATIC	2143	100	A7	D	2275	7,5	6,0	6,6	174	B
220 d	2143	120	M6	D	2195	7,8	5,2	6,2	163	A
220 d	2143	120	A7	D	2220	6,7	5,3	5,8	153	A
220 d 4MATIC	2143	120	A7	D	2275	7,5	6,0	6,6	174	B
250 d	2143	140	A7	D	2225	6,7	5,3	5,8	153	A
250 d 4MATIC	2143	140	A7	D	2275	7,5	6,0	6,6	174	B
Marco Polo HORIZON										
200 d	2143	100	M6	D	2310	8,7	5,6	6,8	179	B
200 d	2143	100	A7	D	2335	6,9	5,8	6,2	163	A
200 d 4MATIC	2143	100	A7	D	2400	7,7	6,2	6,7	177	A
220 d	2143	120	M6	D	2310	8,0	5,4	6,4	169	A
220 d	2143	120	A7	D	2335	6,9	5,5	6,0	158	A+
220 d 4MATIC	2143	120	A7	D	2400	7,7	6,2	6,7	177	A
250 d	2143	140	A7	D	2340	7,0	5,6	6,1	159	A
250 d 4MATIC	2143	140	A7	D	2400	7,7	6,2	6,7	177	A
MINI										
MINI 3-Türer										
One First (17"/18" Rad)	1198	55	M6	B	1160	6,5	4,3	5,2	120	C
One First (15"/16" Rad)	1198	55	M6	B	1160	6,5	4,2	5,1	118	C
One (17"/18" Rad)	1198	75	M6	B	1165	5,9	4,1	4,8	111	B
One (15"/16" Rad)	1198	75	M6	B	1165	5,8	4,0	4,7	109	B
One (17"/18" Rad)	1198	75	A6	B	1195	5,9	4,3	4,9	114	B
One (15"/16" Rad)	1198	75	A6	B	1195	5,8	4,2	4,8	112	B
One D (17"/18" Rad)	1496	70	M6	D	1190	4,0	3,2	3,5	92	A
One D (15"/16" Rad)	1496	70	M6	D	1190	3,9	3,1	3,4	89	A+
Cooper (17"/18" Rad)	1499	100	M6	B	1160	5,8	3,9	4,6	107	B
Cooper (15"/16" Rad)	1499	100	M6	B	1160	5,7	3,8	4,5	105	B
Cooper (17"/18" Rad)	1499	100	A6	B	1190	6,0	4,1	4,8	112	B
Cooper (15"/16" Rad)	1499	100	A6	B	1190	5,9	4,0	4,7	109	B
Cooper D (17"/18" Rad)	1496	85	M6	D	1210	4,4	3,2	3,6	95	A
Cooper D (15"/16" Rad)	1496	85	M6	D	1210	4,3	3,1	3,5	92	A
Cooper D (17"/18" Rad)	1496	85	A6	D	1225	4,3	3,5	3,8	99	A
Cooper D (15"/16" Rad)	1496	85	A6	D	1225	4,2	3,5	3,7	98	A
Cooper S (17"/18" Rad)	1998	141	M6	B	1235	7,7	4,8	5,8	136	D
Cooper S (16" Rad)	1998	141	M6	B	1235	7,6	4,6	5,7	133	C
Cooper S (17"/18" Rad)	1998	141	A6	B	1250	6,9	4,5	5,4	126	C
Cooper S (16" Rad)	1998	141	A6	B	1250	6,8	4,4	5,3	123	C
Cooper SD (17"/18" Rad)	1995	125	M6	D	1250	5,0	3,7	4,1	109	B
Cooper SD (16" Rad)	1995	125	M6	D	1250	4,9	3,6	4,0	106	A
Cooper SD (17"/18" Rad)	1995	125	A6	D	1265	4,7	3,7	4,1	107	A
Cooper SD (16" Rad)	1995	125	A6	D	1265	4,6	3,6	4,0	104	A
John Cooper Works (17"/18" Rad)	1998	170	M6	B	1280	8,3	5,2	6,3	147	D
John Cooper Works (17"/18" Rad)	1998	170	A6	B	1295	7,2	4,9	5,7	133	C
MINI 5-Türer										
One First (17"/18" Rad)	1198	55	M6	B	1225	6,7	4,4	5,3	123	C
One First (15"/16" Rad)	1198	55	M6	B	1225	6,6	4,3	5,2	121	C
One (17"/18" Rad)	1198	75	M6	B	1225	6,0	4,2	4,9	114	B
One (15"/16" Rad)	1198	75	M6	B	1225	5,9	4,2	4,8	112	B
One (17"/18" Rad)	1198	75	A6	B	1250	6,0	4,4	5,0	116	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz	
	[ccm]	[kW]			innerorts	außerorts	kombiniert	[g/km]		
					[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]					
MINI										
MINI 5-Türer										
One (15"/16" Rad)	1198	75	A6	B	1250	5,9	4,3	4,9	114	B
One D (17"/18" Rad)	1496	70	M6	D	1250	4,1	3,3	3,6	94	A
One D (15"/16" Rad)	1496	70	M6	D	1250	4,0	3,2	3,5	92	A+
Cooper (17"/18" Rad)	1499	100	M6	B	1220	5,9	4,1	4,8	111	B
Cooper (15"/16" Rad)	1499	100	M6	B	1220	5,9	4,0	4,7	109	B
Cooper (17"/18" Rad)	1499	100	A6	B	1250	6,1	4,2	4,9	114	B
Cooper (15"/16" Rad)	1499	100	A6	B	1250	6,0	4,1	4,8	111	B
Cooper D (17"/18" Rad)	1496	85	M6	D	1265	4,5	3,3	3,7	97	A
Cooper D (15"/16" Rad)	1496	85	M6	D	1265	4,4	3,2	3,6	95	A
Cooper D (17"/18" Rad)	1496	85	A6	D	1280	4,4	3,6	3,9	102	A
Cooper D (15"/16" Rad)	1496	85	A6	D	1280	4,3	3,5	3,8	99	A
Cooper S (17"/18" Rad)	1998	141	M6	B	1295	7,9	4,9	6,0	139	D
Cooper S (16" Rad)	1998	141	M6	B	1295	7,7	4,8	5,9	136	C
Cooper S (17"/18" Rad)	1998	141	A6	B	1315	7,0	4,6	5,5	128	C
Cooper S (16" Rad)	1998	141	A6	B	1315	6,9	4,5	5,4	125	B
Cooper SD (17"/18" Rad)	1995	125	M6	D	1305	5,1	3,8	4,3	112	B
Cooper SD (16" Rad)	1995	125	M6	D	1305	5,0	3,6	4,1	109	A
Cooper SD (17"/18" Rad)	1995	125	A6	D	1325	4,8	3,8	4,2	109	A
Cooper SD (16" Rad)	1995	125	A6	D	1325	4,7	3,7	4,1	107	A
MINI Cabrio										
One (17"/18" Rad)	1198	75	M6	B	1280	6,0	4,6	5,2	120	B
One (15"/16" Rad)	1198	75	M6	B	1280	5,9	4,4	5,0	116	B
Cooper (17"/18" Rad)	1499	100	M6	B	1280	6,0	4,5	5,1	118	B
Cooper (15"/16" Rad)	1499	100	M6	B	1280	5,9	4,3	4,9	114	B
Cooper (17"/18" Rad)	1499	100	A6	B	1305	6,3	4,7	5,3	123	B
Cooper (15"/16" Rad)	1499	100	A6	B	1305	6,2	4,5	5,1	119	B
Cooper D (17"/18" Rad)	1496	85	M6	D	1320	4,5	3,7	4,0	105	A
Cooper D (15"/16" Rad)	1496	85	M6	D	1320	4,4	3,5	3,8	100	A
Cooper D (17"/18" Rad)	1496	85	A6	D	1340	4,5	3,9	4,1	109	A
Cooper D (15"/16" Rad)	1496	85	A6	D	1340	4,4	3,7	3,9	104	A
Cooper S (17"/18" Rad)	1998	141	M6	B	1350	7,9	5,1	6,1	142	C
Cooper S (16" Rad)	1998	141	M6	B	1350	7,8	4,9	6,0	139	C
Cooper S (17"/18" Rad)	1998	141	A6	B	1370	7,2	5,0	5,8	134	C
Cooper S (16" Rad)	1998	141	A6	B	1370	7,1	4,8	5,6	131	C
Cooper SD (17"/18" Rad)	1995	125	A6	D	1380	5,0	4,1	4,4	116	B
Cooper SD (16" Rad)	1995	125	A6	D	1380	4,9	3,9	4,3	113	A
John Cooper Works (17"/18" Rad)	1998	170	M6	B	1385	8,6	5,4	6,5	152	D
John Cooper Works (17"/18" Rad)	1998	170	A6	B	1395	7,4	5,1	5,9	138	C
MINI Clubman										
One (17"/18" Rad)	1499	75	M6	B	1375	6,5	4,6	5,3	124	B
One (16" Rad)	1499	75	M6	B	1375	6,3	4,4	5,1	119	B
One (17"/18" Rad)	1499	75	A6	B	1395	6,3	4,7	5,3	124	B
One (16" Rad)	1499	75	A6	B	1395	6,1	4,6	5,1	119	B
One D (17"/18" Rad)	1496	85	M6	D	1395	4,6	3,6	3,9	104	A
One D (16" Rad)	1496	85	M6	D	1395	4,4	3,4	3,8	99	A+
One D (17"/18" Rad)	1496	85	A6	D	1420	4,7	3,8	4,1	109	A
One D (16" Rad)	1496	85	A6	D	1420	4,4	3,6	3,9	104	A
Cooper (17"/18" Rad)	1499	100	M6	B	1375	6,5	4,6	5,3	123	B
Cooper (16" Rad)	1499	100	M6	B	1375	6,2	4,4	5,1	118	B
Cooper (17"/18" Rad)	1499	100	A6	B	1395	6,3	4,7	5,3	123	B
Cooper (16" Rad)	1499	100	A6	B	1395	6,1	4,5	5,1	118	B
Cooper D (17"-19" Rad)	1995	110	M6	D	1395	5,1	4,0	4,4	115	A
Cooper D (16" Rad)	1995	110	M6	D	1395	4,8	3,7	4,1	109	A
Cooper D (17"-19" Rad)	1995	110	A8	D	1435	4,9	4,1	4,4	115	A
Cooper D (16" Rad)	1995	110	A8	D	1435	4,7	3,8	4,1	109	A
Cooper S (18"-19" Rad)	1998	141	M6	B	1435	8,0	5,4	6,3	147	C
Cooper S (17" Rad)	1998	141	M6	B	1435	7,9	5,2	6,2	144	C
Cooper S (18"/19" Rad)	1998	141	A8	B	1465	7,2	5,1	5,9	137	C
Cooper S (17" Rad)	1998	141	A8	B	1465	7,1	5,0	5,8	134	B
Cooper S ALL4 (18"/19" Rad)	1998	141	M6	B	1525	9,0	5,8	7,0	162	D
Cooper S ALL4 (17" Rad)	1998	141	M6	B	1525	8,8	5,7	6,9	159	D
Cooper S ALL4 (18"/19" Rad)	1998	141	A8	B	1535	7,8	5,6	6,4	149	C
Cooper S ALL4 (17" Rad)	1998	141	A8	B	1535	7,7	5,5	6,3	146	C
Cooper SD (18"/19" Rad)	1995	140	M6	D	1460	5,4	4,2	4,6	122	B
Cooper SD (17" Rad)	1995	140	M6	D	1460	5,3	4,1	4,5	119	A
Cooper SD (18"/19" Rad)	1995	140	A8	D	1480	5,0	4,1	4,4	117	A
Cooper SD (17" Rad)	1995	140	A8	D	1480	4,9	4,0	4,3	114	A
Cooper SD ALL4 (18"/19" Rad)	1995	140	A8	D	1540	5,4	4,6	4,9	129	B
Cooper SD ALL4 (17" Rad)	1995	140	A8	D	1540	5,3	4,5	4,8	126	A
John Cooper Works ALL4 (18"/19" Rad)	1998	170	M6	B	1550	9,7	6,0	7,4	168	D
John Cooper Works ALL4 (18"/19" Rad)	1998	170	A8	B	1565	8,4	5,8	6,8	154	C
MINI Countryman										
Cooper (17"-19" Rad)	1499	100	M6	B	1440	6,9	5,0	5,7	130	B
Cooper (16" Rad)	1499	100	M6	B	1440	6,8	4,8	5,5	126	B
Cooper (17"-19" Rad)	1499	100	A6	B	1465	6,7	5,1	5,7	130	B
Cooper (16" Rad)	1499	100	A6	B	1465	6,6	4,9	5,5	126	B
Cooper ALL4 (17"-19" Rad)	1499	100	M6	B	1530	7,6	5,5	6,2	143	C
Cooper ALL4 (16" Rad)	1499	100	M6	B	1530	7,4	5,3	6,1	139	B
Cooper ALL4 (17"-19" Rad)	1499	100	A8	B	1545	7,3	5,5	6,1	140	B
Cooper ALL4 (16" Rad)	1499	100	A8	B	1545	7,1	5,3	6,0	136	B
Cooper D (17"-19" Rad)	1995	110	M6	D	1480	4,9	4,2	4,5	118	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2-
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	[g/km]	Effizienz
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]				
MINI										
MINI Countryman										
Cooper D (16" Rad)	1995	110	M6	D	1480	4,8	4,0	4,3	113	A
Cooper D (17"-19" Rad)	1995	110	A8	D	1505	4,9	4,3	4,6	120	A
Cooper D (16" Rad)	1995	110	A8	D	1505	4,8	4,1	4,4	115	A
Cooper D ALL4 (17"-19" Rad)	1995	110	M6	D	1560	5,8	4,6	5,0	132	B
Cooper D ALL4 (16" Rad)	1995	110	M6	D	1560	5,6	4,4	4,8	127	A
Cooper D ALL4 (17"-19" Rad)	1995	110	A8	D	1575	5,4	4,7	5,0	131	B
Cooper D ALL4 (16" Rad)	1995	110	A8	D	1575	5,2	4,5	4,8	126	A
Cooper S (18"/19" Rad)	1998	141	M6	B	1505	8,0	5,3	6,3	144	C
Cooper S (17" Rad)	1998	141	M6	B	1505	7,9	5,2	6,2	141	C
Cooper S (18"/19" Rad)	1998	141	A8	B	1535	7,6	5,4	6,2	141	B
Cooper S (17" Rad)	1998	141	A8	B	1535	7,4	5,2	6,0	137	B
Cooper S ALL4 (18"/19" Rad)	1998	141	M6	B	1585	9,0	6,0	7,1	162	D
Cooper S ALL4 (17" Rad)	1998	141	M6	B	1585	8,8	5,9	7,0	159	C
Cooper S ALL4 (18"/19" Rad)	1998	141	A8	B	1605	7,9	5,8	6,6	150	C
Cooper S ALL4 (17" Rad)	1998	141	A8	B	1605	7,8	5,6	6,4	146	B
Cooper SD (18"/19" Rad)	1995	140	A8	D	1540	5,3	4,4	4,8	125	A
Cooper SD (17" Rad)	1995	140	A8	D	1540	5,1	4,3	4,6	121	A
Cooper SD ALL4 (18"/19" Rad)	1995	140	A8	D	1610	5,6	4,8	5,1	133	B
Cooper SD ALL4 (17" Rad)	1995	140	A8	D	1610	5,4	4,6	4,9	129	A
Cooper S E ALL4 (17"-19" Rad)	1499	100	M6	B/E	1735			2,3/14,0	52	A+
Cooper S E ALL4 (17"/18" Rad ohne RFT)	1499	100	M6	B/E	1735			2,1/13,2	49	A+
John Cooper Works ALL4 (18"/19" Rad)	1998	170	M6	B	1615	9,4	6,2	7,4	169	D
John Cooper Works ALL4 (18"/19" Rad)	1998	170	A8	B	1630	8,5	6,0	6,9	158	C
Mitsubishi										
ASX										
1,8 Di-D+ 2WD SAM / PLUS / TOP	1798	110	M6	D	1505	6,6	4,7	5,4	141	C
1,8 Di-D+ 4WD SAM / PLUS / TOP	1798	110	M6	D	1570	6,8	4,9	5,6	146	C
1,6 Di-D PLUS / TOP 2WD	1560	84	M6	D	1395	5,2	4,2	4,6	119	B
1,6 Di-D PLUS / TOP 4WD	1560	84	M6	D	1495	5,6	4,7	5,0	132	B
1,6 MIVEC Base	1590	86	M5	B	1335	6,9	4,9	5,7	131	C
1,6 MIVEC SAM / PLUS / TOP	1590	86	M5	B	1335	7,0	5,0	5,7	132	C
2,2 Di-D 4WD SAM / PLUS / TOP	2268	110	A6	D	1595	7,1	5,0	5,8	152	C
Electric Vehicle (I-MiEV)										
1,6 MIVEC ClearTec PLUS	1590	86	M5	B	1335	7,0	4,7	5,5	128	C
Lancer Sportimusine										
1,6 MIVEC ClearTec PLUS	1590	86	M5	B	1375	7,0	4,7	5,5	128	B
1,8 CVT MIVEC PLUS	1798	103	CVT	B	1450	8,6	5,4	6,6	153	D
Outlander CW0										
2,2 Di-D 7 Sitze 2WD	2268	110	M6	D	1615	6,1	4,5	5,1	134	B
2,2 Di-D 7 Sitze 4WD PLUS	2268	110	M6	D	1675	6,2	4,8	5,3	139	B
2,2 Di-D 7 Sitze 4WD TOP	2268	110	M6	D	1771	6,2	4,8	5,3	139	A
2,2 Di-D 7 Sitze 4WD PLUS / TOP	2268	110	A6	D	1783	6,9	5,2	5,8	154	B
2,2 Di-D 5 Sitze 4WD SUV-Star	2268	110	A6	D	1727	6,9	5,2	5,8	154	B
2,0 MIVEC 5 Sitze 2WD PLUS	1998	110	M5	B	1470	8,4	5,7	6,7	155	D
2,0 MIVEC 5 Sitze 4WD PLUS	1998	110	CVT	B	1570	7,6	5,8	6,4	149	C
2,0 16-V Plug-in Hybrid PLUS / TOP	1998	149	FÜ	B/E	1982			1,7/13,4	41	A+
Pajero										
3,2 Di-D 3-türig DPF	3200	140	A5	D	2250	10,3	8,3	9,0	238	E
3,2 Di-D 3-türig DPF TOP	3200	140	A5	D	2273	10,3	8,3	9,0	238	D
3,2 Di-D 5-türig DPF	3200	140	A5	D	2493	10,5	8,6	9,3	245	D
L200 (KJ0T) Euro 5										
2,4 Di-D Club Cab Base	2442	113	M6	D	1921	7,6	5,7	6,4	169	B
2,4 Di-D Club Cab PLUS	2442	133	M6	D	1984	7,6	5,7	6,4	169	B
2,4 Di-D Double Cab Base	2442	113	M6	D	1991	7,6	5,7	6,4	169	B
2,4 Di-D Double Cab PLUS / TOP	2442	133	M6	D	2026	7,6	5,7	6,4	169	B
2,4 Di-D Double Cab PLUS / TOP	2442	133	A5	D	2027	8,4	6,5	7,2	189	C
L200 (KJ0T) Euro 6										
2,4 Di-D Club Cab Base	2442	113	M6	D	1921	8,2	6,1	6,9	180	C
2,4 Di-D Club Cab PLUS	2442	133	M6	D	1984	8,2	6,1	6,9	180	C
2,4 Di-D Double Cab Base	2442	113	M6	D	1991	8,2	6,1	6,9	180	C
2,4 Di-D Double Cab PLUS / TOP	2442	133	M6	D	2026	8,2	6,1	6,9	180	C
2,4 Di-D Double Cab PLUS / TOP	2442	133	A5	D	2014	9,1	6,6	7,5	196	D
2,4 Di-D Double Cab PLUS / TOP	2442	133	A5	D	2027	9,1	6,6	7,5	196	C
Space Star										
1,0 MPI	999	52	M5	B	920	5,0	3,6	4,2	96	B
1,0 MPI PLUS	999	52	M5	B	920	4,6	3,6	4,0	92	B
1,2 MPI SAM	1193	59	M5	B	920	4,8	3,7	4,1	96	B
1,2 MPI TOP	1193	59	M5	B	935	5,1	3,9	4,3	100	B
1,2 MPI SAM	1193	59	CVT	B	945	4,6	3,8	4,1	95	B
1,2 MPI TOP	1193	59	CVT	B	955	4,9	3,9	4,3	99	B
Nissan										
LEAF 24 kWh										
LEAF 24 kWh		80	FÜ	E	1578			15,0	0	A+
LEAF 30 kWh										
LEAF 30 kWh		80	FÜ	E	1595			15,0	0	A+
e-NV200 Kastenwagen										
e-NV200 Kastenwagen		80	FÜ	E	1687			16,5	0	A+
e-NV200 Kombi										
e-NV200 Kombi		80	FÜ	E	1693			16,5	0	A+
e-NV200 Evalia										
e-NV200 Evalia		80	FÜ	E	1764			16,5	0	A+
MICRA										
1,2 i	1198	59	M5	B	1083	6,1	4,3	5,0	115	C
1,2 i	1198	59	CVT	B	1085	6,7	4,6	5,4	125	D
1,2 i DIG-S	1198	72	M5	B	1136	5,3	3,7	4,3	99	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -
	[ccm]	[kW]			masse	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	Effizienz
					[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
Nissan										
MICRA										
1.2 l DIG-S	1198	72	CVT	B	1157	6,1	4,4	5,0	115	C
NOTE										
1.2 l	1198	59	M5	B	1178	5,9	4,0	4,7	109	B
1.2 l DIG-S	1198	72	M5	B	1246	5,2	3,8	4,3	99	A
1.2 l DIG-S	1198	72	CVT	B	1266	6,2	4,5	5,1	119	C
1.5 l dCi	1461	66	M5	D	1268	4,2	3,2	3,6	93	A
QASHQAI										
1.5 l dCi	1461	81	M6	D	1461	4,2	3,6	3,8	99	A+
1.5 l dCi (18 & 19 Zoll)	1461	81	M6	D	1494	4,3	3,9	4,0	103	A+
1.2 l	1197	85	M6	B	1412	6,6	5,1	5,6	129	B
1.2 l (18 & 19 Zoll)	1197	85	M6	B	1445	6,8	5,2	5,8	133	B
1.2 l	1197	85	CVT	B	1425	6,5	5,2	5,6	129	B
1.2 l (18 & 19 Zoll)	1197	85	CVT	B	1458	6,6	5,4	5,8	133	B
1.6 l dCi	1598	96	M6	D	1550	5,1	4,1	4,4	116	A
1.6 l dCi (18 & 19 Zoll)	1598	96	M6	D	1545	5,2	4,3	4,6	120	A
1.6 l dCi Xtronic	1598	96	CVT	D	1512	5,3	4,4	4,7	122	A
1.6 l dCi Xtronic (18 & 19 Zoll)	1598	96	CVT	D	1583	5,6	4,6	4,9	128	A
1.6 l dCi 4WD	1598	96	M6	D	1608	5,7	4,5	4,9	129	A
1.6 l dCi 4WD (18 & 19 Zoll)	1598	96	M6	D	1641	5,9	4,7	5,1	133	A
1.6 l DIG-T	1618	120	M6	B	1459	7,4	4,8	5,8	134	B
1.6 l DIG-T (18 & 19 Zoll)	1618	120	M6	B	1490	7,6	5,0	6,0	138	B
PULSAR										
1.2 l	1197	85	M6	B	1341	6,3	4,3	5,0	117	B
1.2 l (18" Zoll)	1197	85	M6	B	1379	6,5	4,5	5,2	121	B
1.2 l Xtronic	1197	85	CVT	B	1398	6,2	4,5	5,1	119	B
1.5 l dCi	1461	81	M6	D	1401	4,1	3,3	3,6	94	A+
1.5 l dCi (18" Zoll)	1461	81	M6	D	1427	4,3	3,5	3,8	98	A+
1.6 l DIG-T	1618	140	M6	B	1423	7,6	4,6	5,7	134	C
1.6 l DIG-T (18" Zoll)	1618	140	M6	B	1430	7,7	4,8	5,9	138	C
X-TRAIL										
1.6 l dCi (17" Zoll)	1598	96	M6	D	1633	5,7	4,5	4,9	129	A
1.6 l dCi (19" Zoll)	1598	96	M6	D	1681	5,8	4,6	5,1	133	A
1.6 l dCi Xtronic (17" Zoll)	1598	96	CVT	D	1683	5,8	4,7	5,1	135	A
1.6 l dCi Xtronic (19" Zoll)	1598	96	CVT	D	1731	6,0	4,9	5,3	139	B
1.6 l dCi 4WD (17" Zoll)	1598	96	M6	D	1699	6,2	4,8	5,3	139	B
1.6 l dCi 4WD (19" Zoll)	1598	96	M6	D	1747	6,3	4,9	5,4	143	B
1.6 l DIG-T (17" Zoll)	1618	120	M6	B	1629	7,9	5,3	6,2	145	C
1.6 l DIG-T (19" Zoll)	1618	120	M6	B	1630	8,1	5,5	6,4	149	C
2.0 l dCi Xtronic (17" Zoll)	1995	130	CVT	D	1670	6,2	5,3	5,6	148	B
2.0 l dCi Xtronic (19" Zoll)	1995	130	CVT	D	1705	6,4	5,4	5,8	152	B
2.0 l dCi 4WD (17" Zoll)	1995	130	M6	D	1690	6,3	5,3	5,6	149	B
2.0 l dCi 4WD (19" Zoll)	1995	130	M6	D	1725	6,7	5,2	5,8	153	B
2.0 l dCi 4WD Xtronic (17" Zoll, 5 Sitzer)	1995	130	CVT	D	1740	6,6	5,6	6,0	158	C
2.0 l dCi 4WD Xtronic (19" Zoll, 5 Sitzer)	1995	130	CVT	D	1775	6,7	5,8	6,1	162	C
2.0 l dCi 4WD Xtronic (17" Zoll, 7 Sitzer)	1995	130	CVT	D	1855	6,6	5,6	6,0	158	B
2.0 l dCi 4WD Xtronic (19" Zoll, 7 Sitzer)	1995	130	CVT	D	1885	6,7	5,8	6,1	162	B
370Z COUPE										
3.7 l	3696	241	M6	B	1605	15,4	7,8	10,6	248	G
3.7 l	3696	241	A7	B	1616	15,3	7,8	10,5	245	G
3.7 l Nismo	3696	253	M6	B	1638	15,4	7,8	10,6	248	G
370Z ROADSTER										
3.7 l	3696	241	M6	B	1671	16,2	8,3	11,2	262	G
3.7 l	3696	241	A7	B	1681	15,8	8,1	10,9	254	G
GT-R										
3.8 l	3799	419	DSG6	B	1845	17,0	8,8	11,8	275	G
3.8 l Nismo	3799	441	DSG6	B	1823	17,0	8,8	11,8	275	G
NV200 Kombi										
1.5 l dCi 90	1461	66	M5	D	1498	5,7	4,8	5,1	133	B
1.5 l dCi 110	1461	81	M6	D	1513	5,5	4,6	4,9	130	B
JUKE										
1.6 l	1598	69	M5	B	1277	7,6	5,0	6,0	138	D
1.2 l DIG-T	1197	85	M6	B	1328	7,1	4,9	5,7	128	C
1.6 l	1598	86	CVT	B	1299	7,5	5,1	6,0	139	D
1.6 l DIG-T	1618	140	M6	B	1378	7,6	5,1	6,0	139	C
1.6 l DIG-T 4x4	1618	140	CVT	B	1508	8,3	5,5	6,5	153	C
1.5 dCi	1461	81	M6	D	1399	4,4	3,8	4,0	104	A
1.6 l DIG-T Nismo RS	1618	160	M6	B	1401	9,5	5,9	7,2	168	E
1.6 l DIG-T 4x4 Nismo RS	1618	157	CVT	B	1521	9,5	6,1	7,3	172	D
EVALIA										
1.5 l dCi 90	1461	66	M5	D	1516	5,7	4,8	5,1	133	B
1.5 l dCi 110	1461	81	M6	D	1533	5,5	4,6	4,9	130	B
NV400										
KOMBI 28 L1H1 2,3 l dCi	2299	107	M6	D	2062	7,4	5,8	6,3	165	B
KOMBI 28 L1H1 2,3 l dCi	2299	125	M6	D	2062	7,4	5,8	6,3	165	B
KOMBI 35 L2H2 2,3 l dCi	2299	107	M6	D	2159	7,4	5,9	6,4	168	B
KOMBI 35 L2H2 2,3 l dCi	2299	125	M6	D	2159	8,1	6,3	6,9	179	B

* Werte vorläufig nicht verfügbar

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -
	[ccm]	[kW]			masse	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	Effizienz
					[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
OPEL										
Adam										
1,0 SIDI Turbo ecoFLEX (RG A)*	999	66	M6	B	1141	5,3	3,8	4,3	100	A
1,0 SIDI Turbo ecoFLEX (RG J,K)*	999	66	M6	B	1141	5,4	3,8	4,4	101	B
1,0 SIDI Turbo ecoFLEX (RG A)*	999	85	M6	B	1141	5,8	4,0	4,7	108	B
1,0 SIDI Turbo ecoFLEX (RG J,K)*	999	85	M6	B	1141	6,0	4,2	4,9	112	B
1,2 (RG A)*	1229	51	M5	B	1086	7,1	4,2	5,3	124	D
1,2 (RG J,K)*	1229	51	M5	B	1086	7,2	4,3	5,3	125	D
1,2 ecoFLEX (RG A)*	1229	51	M5	B	1086	6,3	4,1	4,9	115	C
1,2 ecoFLEX (RG J,K)*	1229	51	M5	B	1086	6,3	4,1	4,9	116	C
1,4 (RG A)*	1398	64	M5	B	1120	7,0	4,4	5,4	124	D
1,4 (RG J, K)*	1398	64	M5	B	1120	7,1	4,5	5,4	125	D
1,4 (RG A)*	1398	64	ASG5	B	1120	6,5	4,0	4,9	115	C
1,4 (RG J,K)*	1398	64	ASG5	B	1120	6,6	4,1	5,0	118	C
1,4 ecoFLEX (RG A)*	1398	64	M5	B	1120	6,6	4,1	5,0	118	C
1,4 ecoFLEX (RG J, K)*	1398	64	M5	B	1120	6,6	4,2	5,1	119	C
1,4 ecoFLEX (RG A)*	1398	64	ASG5	B	1120	6,1	3,8	4,7	109	B
1,4 ecoFLEX (RG J,K)*	1398	64	ASG5	B	1120	6,2	4,0	4,8	112	C
1,4 LPG ecoFLEX (RG A)*	1398	64	M5	F	1163	8,6	5,5	6,6	108	B
1,4 LPG ecoFLEX (RG J,K)*	1398	64	M5	F	1163	8,7	5,5	6,7	109	B
1,4 (RG A)*	1398	74	M5	B	1120	7,0	4,4	5,4	124	D
1,4 (RG J,K)*	1398	74	M5	B	1120	7,1	4,5	5,4	125	D
1,4 ecoFLEX (RG A)*	1398	74	M5	B	1120	6,6	4,1	5,0	118	C
1,4 ecoFLEX (RG J,K)*	1398	74	M5	B	1120	6,6	4,2	5,1	119	C
1,4 Turbo ecoFLEX	1364	110	M6	B	1163	7,6	4,9	5,9	139	D
Karl 4 Sitze										
1,0 (RG A)*	999	55	M5	B	938	5,4	3,7	4,3	99	C
1,0 (RG B)*	999	55	M5	B	938	5,6	4,0	4,6	104	C
1,0 ecoFLEX (RG A)*	999	55	M5	B	938	5,1	3,7	4,1	94	B
1,0 ecoFLEX (RG B)*	999	55	M5	B	938	5,2	3,9	4,3	99	C
1,0 (RG A)*	999	55	ASG5	B	938	5,5	3,6	4,3	99	C
1,0 (RG B)*	999	55	ASG5	B	938	5,6	3,9	4,5	103	C
1,0 LPG ecoFLEX (RG A)*	999	54	M5	F	1024	7,0	4,6	5,5	89	A
1,0 LPG ecoFLEX (RG B)*	999	54	M5	F	1024	7,1	4,9	5,7	93	B
Karl 5 Sitze										
1,0 (RG A)*	999	55	M5	B	939	5,4	3,7	4,3	99	C
1,0 (RG B)*	999	55	M5	B	939	5,6	4,0	4,6	104	C
1,0 ecoFLEX (RG A)*	999	55	M5	B	939	5,1	3,7	4,1	94	B
1,0 ecoFLEX (RG B)*	999	55	M5	B	939	5,2	3,9	4,3	99	C
1,0 (RG A)*	999	55	ASG5	B	939	5,5	3,6	4,3	99	C
1,0 (RG B)*	999	55	ASG5	B	939	5,6	3,9	4,5	103	C
1,0 LPG ecoFLEX (RG A)*	999	54	M5	F	1025	7,0	4,6	5,5	89	A
1,0 LPG ecoFLEX (RG B)*	999	54	M5	F	1025	7,1	4,9	5,7	93	B
Karl Rocks										
1,0 (RG A)*	999	55	M5	B	939	5,6	4,2	4,7	106	C
1,0 ecoFLEX (RG A)*	999	55	M5	B	939	5,2	4,0	4,4	101	C
1,0 (RG A)*	999	55	ASG5	B	939	5,6	4,1	4,6	105	C
1,0 LPG ecoFLEX (RG A)*	999	54	M5	F	1025	7,1	5,2	5,9	95	B
Corsa-E 3-türig										
1,0 SIDI Turbo ecoFLEX (RG A)*	999	66	M6	B	1163	5,5	3,8	4,4	102	B
1,0 SIDI Turbo ecoFLEX (RG J,K)*	999	66	M6	B	1163	5,5	3,9	4,5	104	B
1,0 SIDI Turbo ecoFLEX (RG A)*	999	85	M6	B	1163	5,9	4,2	4,8	111	B
1,0 SIDI Turbo ecoFLEX (RG J,K,N)*	999	85	M6	B	1163	6,2	4,5	5,1	113	B
1,2 (RG A)*	1229	51	M5	B	1120	6,6	4,5	5,3	124	D
1,2 (RG J,K)*	1229	51	M5	B	1120	6,7	4,6	5,4	126	D
1,4 (RG A)*	1398	66	M5	B	1141	6,7	4,2	5,1	118	C
1,4 (RG J,K)*	1398	66	M5	B	1141	6,8	4,3	5,2	120	C
1,4 ecoFLEX (RG A)*	1398	66	ASG5	B	1141	5,8	4,0	4,7	110	B
1,4 ecoFLEX (RG J,K)*	1398	66	ASG5	B	1141	5,9	4,1	4,8	112	B
1,4 ecoFLEX (RG A)*	1398	66	M5	B	1141	6,2	4,1	4,9	114	C
1,4 ecoFLEX (RG J,K)*	1398	66	M5	B	1141	6,3	4,2	5,0	117	C
1,4 (RG A)*	1398	66	A6	B	1163	7,8	4,7	5,9	135	D
1,4 (RG J,K)*	1398	66	A6	B	1163	7,9	4,8	5,9	137	D
1,4 LPG ecoFLEX	1398	66	M5	F	1199	9,0	5,7	6,9	113	B
1,4 LPG ecoFLEX	1398	66	M5	F	1199	9,1	5,8	7,0	114	B
1,4 ecoFLEX (RG A)*	1364	74	M6	B	1199	6,4	4,3	5,1	119	C
1,4 ecoFLEX (RG J,K)*	1364	74	M6	B	1199	6,6	4,4	5,2	122	C
1,4 Turbo ecoFLEX (RG J,K)*	1364	110	M6	B	1199	7,4	4,8	5,7	132	D
1,4 Turbo ecoFLEX (RG N)*	1364	110	M6	B	1199	7,4	5,0	5,9	136	D
1,6 Turbo OPC	1598	152	M6	B	1278	9,9	6,2	7,5	174	F
1,3 CDTI (RG A)*	1248	55	M5	D	1199	5,1	3,3	4,0	105	B
1,3 CDTI (RG J,K)*	1248	55	M5	D	1199	5,1	3,4	4,0	107	B
1,3 CDTI ecoFLEX (RG A)*	1248	55	M5	D	1199	4,7	3,4	3,9	102	A
1,3 CDTI ecoFLEX (RG J,K)*	1248	55	M5	D	1199	4,8	3,4	3,9	104	B
1,3 CDTI ecoFLEX (RG A)*	1248	70	M5	D	1199	4,1	3,2	3,5	93	A
1,3 CDTI ecoFLEX (RG J,K)*	1248	70	M5	D	1199	4,1	3,2	3,6	94	A
1,3 CDTI ecoFLEX (RG A)*	1248	70	ASG5	D	1199	3,9	3,1	3,4	90	A+
1,3 CDTI ecoFLEX (RG J,K)*	1248	70	ASG5	D	1199	4,0	3,1	3,4	91	A
1,3 CDTI ecoFLEX (RG A)*	1248	70	M6	D	1237	4,8	3,6	4,0	106	A
1,3 CDTI ecoFLEX (RG J,K)*	1248	70	M6	D	1237	4,9	3,6	4,1	108	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -
	[ccm]	[kW]			masse	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	Effizienz
					[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
OPEL										
Corsa-E 5-türig										
1,0 SIDI Turbo ecoFLEX (RG A)*	999	66	M6	B	1199	5,5	4,0	4,6	105	B
1,0 SIDI Turbo ecoFLEX (RG J,K)*	999	66	M6	B	1199	5,6	4,1	4,6	107	B
1,0 SIDI Turbo ecoFLEX (RG A)*	999	85	M6	B	1199	6,0	4,2	4,9	113	B
1,0 SIDI Turbo ecoFLEX (RG J,K,N)*	999	85	M6	B	1199	6,3	4,6	5,2	121	C
1,2 (RG A)*	1229	51	M5	B	1163	6,6	4,5	5,3	124	C
1,2 (RG J,K)*	1229	51	M5	B	1163	6,7	4,6	5,4	126	C
1,4 (RG A)*	1398	66	M5	B	1163	6,7	4,2	5,1	118	C
1,4 (RG J,K)*	1398	66	M5	B	1163	6,8	4,3	5,2	120	C
1,4 ecoFLEX (RG A)*	1398	66	ASG5	B	1163	5,8	4,0	4,7	110	B
1,4 ecoFLEX (RG J,K)*	1398	66	ASG5	B	1163	5,8	4,1	4,8	112	B
1,4 ecoFLEX (RG A)*	1398	66	M5	B	1163	6,2	4,1	4,9	114	B
1,4 ecoFLEX (RG J,K)*	1398	66	M5	B	1163	6,3	4,2	5,0	117	C
1,4 (RG A)*	1398	66	A6	B	1199	7,9	4,8	5,9	137	D
1,4 (RG J,K)*	1398	66	A6	B	1199	8,0	4,9	6,0	139	D
1,4 LPG ecoFLEX (RG A)*	1398	66	M5	F	1237	9,0	5,7	6,9	113	B
1,4 LPG ecoFLEX (RG J,K)	1398	66	M5	F	1237	9,1	5,8	7,0	114	B
1,4 ecoFLEX (RG A)*	1364	74	M6	B	1237	6,4	4,3	5,1	119	B
1,4 ecoFLEX (RG J,K)*	1364	74	M6	B	1237	6,6	4,4	5,2	122	C
1,4 Turbo ecoFLEX (RG J,K)*	1364	110	M6	B	1259	7,4	4,8	5,8	133	C
1,4 Turbo ecoFLEX (RG N)*	1364	110	M6	B	1259	7,5	5,1	5,9	137	D
1,3 CDTi (RG A)*	1248	55	M5	D	1237	5,1	3,3	4,0	105	A
1,3 CDTi (RG J,K)*	1248	55	M5	D	1237	5,1	3,4	4,0	107	B
1,3 CDTi ecoFLEX (RG A)*	1248	55	M5	D	1237	4,7	3,4	3,9	102	A
1,3 CDTi ecoFLEX (RG J,K)*	1248	55	M5	D	1237	4,8	3,4	3,9	104	A
1,3 CDTi ecoFLEX (RG A)*	1248	70	M5	D	1225	4,1	3,2	3,5	93	A
1,3 CDTi ecoFLEX (RG J,K)*	1248	70	M5	D	1225	4,1	3,2	3,6	94	A
1,3 CDTi ecoFLEX (RG A)*	1248	70	ASG5	D	1225	3,9	3,1	3,4	90	A+
1,3 CDTi ecoFLEX (RG J,K)*	1248	70	ASG5	D	1225	4,0	3,1	3,4	91	A+
1,3 CDTi ecoFLEX (RG A)*	1248	70	M6	D	1259	4,8	3,6	4,0	106	A
1,3 CDTi ecoFLEX (RG J,K)*	1248	70	M6	D	1259	4,9	3,6	4,1	108	B
Mokka X										
1,6 ecoFLEX (RG A)*	1598	85	M5	B	1355	8,5	5,5	6,6	155	D
1,6 ecoFLEX (RG B)*	1598	85	M5	B	1355	8,6	5,6	6,7	153	D
1,4 LPG ecoFLEX Gasbetrieb (RG A)*	1364	103	M6	F	1450	9,9	6,3	7,6	124	B
1,4 LPG ecoFLEX Gasbetrieb (RG B)*	1364	103	M6	F	1450	10,1	6,6	7,9	129	B
1,4 Turbo ecoFLEX (RG A)*	1364	103	M6	B	1394	7,5	5,0	5,9	138	C
1,4 Turbo ecoFLEX (RG B)*	1364	103	M6	B	1394	7,6	5,1	6,0	140	C
1,4 Turbo ecoFLEX AWD (RG A)*	1364	103	M6	B	1445	8,2	5,5	6,4	149	C
1,4 Turbo ecoFLEX AWD (RG B)*	1364	103	M6	B	1445	8,3	5,6	6,5	152	D
1,4 Turbo (RG A)*	1364	103	A6	B	1409	8,2	5,1	6,2	144	C
1,4 Turbo (RG B)*	1364	103	A6	B	1409	8,4	5,4	6,5	149	D
1,4 SIDI Turbo ecoFLEX AWD (RG A)*	1399	112	A6	B	1481	7,8	5,6	6,4	148	C
1,4 SIDI Turbo ecoFLEX AWD (RG J,K)*	1399	112	A6	B	1481	7,9	5,7	6,5	150	C
1,6 CDTi ecoFLEX (RG A)*	1598	81	M6	D	1449	4,4	3,6	3,9	103	A+
1,6 CDTi ecoFLEX (RG B)*	1598	81	M6	D	1449	4,4	3,7	4,0	105	A+
1,6 CDTi ecoFLEX (RG A)*	1598	100	M6	D	1449	4,6	3,8	4,1	106	A
1,6 CDTi ecoFLEX (RG B)*	1598	100	M6	D	1449	4,8	4,0	4,3	114	A
1,6 CDTi ecoFLEX AWD (RG A)*	1598	100	M6	D	1504	5,0	4,2	4,5	119	A
1,6 CDTi ecoFLEX AWD (RG B)*	1598	100	M6	D	1504	5,2	4,4	4,7	124	B
1,6 CDTi (RG A)*	1598	100	A6	D	1462	5,9	4,3	4,9	128	B
1,6 CDTi (RG B)*	1598	100	A6	D	1462	6,0	4,4	5,0	132	B
Combo D (5/7 Sitze) L1H1										
1,4 ecoFLEX	1368	70	M5	B	1445	9,3	5,9	7,2	165	E
1,4	1368	70	M5	B	1445	10,0	5,9	7,4	172	E
1,4 CNG ecoFLEX Gasbetrieb	1368	88	M6	H	1615	6,5	4,0	4,9	134	B
1,4 CNG ecoFLEX Benzinbetrieb	1368	88	M6	B	1615	9,7	6,1	7,4	173	D
1,4 Turbo	1368	88	M6	B	1490	9,5	5,9	7,2	169	E
1,6 CDTi	1598	70	M6	D	1505	6,5	4,4	5,2	137	B
1,6 CDTi ecoFLEX	1598	70	M6	D	1505	5,4	4,3	4,7	124	B
1,6 CDTi	1598	88	M6	D	1505	6,5	4,4	5,2	137	B
1,6 CDTi ecoFLEX	1598	88	M6	D	1505	5,4	4,3	4,7	124	B
Combo D (5 Sitze) L2H1										
1,6 CDTi	1598	70	M6	D	1600	6,8	4,7	5,5	144	B
1,6 CDTi ecoFLEX	1598	70	M6	D	1600	5,6	4,5	4,9	130	B
1,6 CDTi	1598	88	M6	D	1600	6,8	4,7	5,5	144	B
1,6 CDTi ecoFLEX	1598	88	M6	D	1600	5,6	4,5	4,9	130	B
Combo D (High roof) L1H2										
1,4 ecoFLEX	1368	70	M5	B	1505	9,5	6,1	7,4	171	E
1,4	1368	70	M5	B	1505	10,3	6,1	7,6	177	E
1,6 CDTi	1598	70	M6	D	1575	6,9	5,1	5,8	152	C
1,6 CDTi ecoFLEX	1598	70	M6	D	1575	6,0	4,9	5,3	140	B
1,6 CDTi	1598	88	M6	D	1575	6,9	5,1	5,8	152	C
1,6 CDTi ecoFLEX	1598	88	M6	D	1575	6,0	4,9	5,3	140	B
Meriva B										
1,4	1398	74	M5	B	1361	7,6	5,0	6,0	140	C
1,4 ecoFLEX	1398	74	M5	B	1361	6,9	4,9	5,6	132	C
1,4	1364	88	M5	B	1393	7,8	4,8	5,9	139	C
1,4 ecoFLEX (RG A)*	1364	88	M5	B	1393	6,7	4,4	5,3	124	B
1,4 ecoFLEX (RG J,K)*	1364	88	M5	B	1393	6,8	4,6	5,4	127	B
1,4 ecoFLEX (RG A)*	1364	88	A6	B	1471	9,3	5,5	6,9	163	D
1,4	1364	88	A6	B	1471	9,5	5,7	7,1	166	D

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -
					masse	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
OPEL										
Meriva B										
1,4 LPG ecoFLEX Gasbetrieb (RG A)*	1364	88	M5	F	1471	10,0	6,1	7,5	122	B
1,4 LPG ecoFLEX Gasbetrieb (RG J,K)*	1364	88	M5	F	1471	10,0	6,2	7,6	124	B
1,4	1364	103	M6	B	1393	8,4	5,2	6,3	149	D
1,4 ecoFLEX	1364	103	M6	B	1393	7,9	5,1	6,1	144	C
1,4 (RG A)*	1364	103	A6	B	1471	9,3	5,5	6,9	163	D
1,4 (RG J,K)*	1364	103	A6	B	1471	9,5	5,7	7,1	166	D
1,6 CDTI ecoFLEX	1598	70	M6	D	1503	4,5	3,7	4,0	105	A+
1,6 CDTI ecoFLEX	1598	81	M6	D	1503	4,1	3,6	3,8	99	A+
1,6 CDTI ecoFLEX	1598	81	M6	D	1503	4,5	3,7	4,0	105	A+
1,6 CDTI ecoFLEX (RG A)*	1598	100	M6	D	1503	5,0	3,9	4,3	114	A
1,6 CDTI ecoFLEX (RG J,K)*	1598	100	M6	D	1503	4,8	4,1	4,4	116	A
Cascada										
1,4 (RG J)*	1364	88	M6	B	1714	8,7	5,5	6,7	154	B
1,4 Turbo ecoFlex (RG J)*	1364	103	M6	B	1714	8,4	5,3	6,5	149	B
1,6 SIDI Turbo (RG J)*	1598	125	A6	B	1733	9,5	6,1	7,3	172	C
1,6 SIDI Turbo ecoFLEX (RG J)*	1598	147	M6	B	1733	8,4	5,8	6,8	158	C
2,0 CDTI ecoFLEX (RG J)*	1956	125	M6	D	1843	6,0	4,2	4,9	129	A
Astra - J GTC										
1,4 (RG A)*	1364	88	M6	B	1437	8,1	5,2	6,2	146	C
1,4 (RG J)*	1364	88	M6	B	1437	8,2	5,3	6,3	149	C
1,4 Turbo (RG A)*	1364	103	M6	B	1437	8,1	5,2	6,2	146	C
1,4 Turbo (RG J)*	1364	103	M6	B	1437	8,2	5,3	6,3	149	C
1,4 Turbo ecoFlex (RG A)*	1364	103	M6	B	1437	7,5	5,0	5,9	139	C
1,4 Turbo ecoFlex (RG J)*	1364	103	M6	B	1437	7,6	5,2	6,0	142	C
1,4 Turbo (RG A)*	1364	103	A6	B	1471	8,3	5,3	6,4	150	C
1,4 Turbo (RG J)*	1364	103	A6	B	1471	8,5	5,4	6,6	154	D
1,6 SIDI Turbo (RG A)*	1598	125	A6	B	1503	9,0	5,6	6,9	161	D
1,6 SIDI Turbo (RG J)*	1598	125	A6	B	1503	9,1	5,8	7,0	164	D
1,6 SIDI Turbo ecoFLEX (RG A)*	1598	147	M6	B	1503	8,1	5,2	6,2	146	C
1,6 SIDI Turbo ecoFLEX (RG J)*	1598	147	M6	B	1503	8,2	5,3	6,3	149	C
2,0 SIDI Turbo (RG N)*	1998	206	M6	B	1550	10,2	6,5	7,8	184	E
1,6 CDTI ecoFlex (RG A)*	1598	100	M6	D	1503	4,9	3,8	4,2	111	A
1,6 CDTI ecoFlex (RG J)*	1598	100	M6	D	1503	5,0	4,0	4,3	115	A
Astra - J Limousine										
1,6 (RG A)*	1598	85	M5	B	1393	8,2	5,0	6,2	145	C
1,6 (RG J,K,R)*	1598	85	M5	B	1393	8,5	5,5	6,6	154	D
1,6 (RG A)*	1598	85	A6	B	1449	9,8	5,5	7,0	165	D
1,6 (RG J,K,R)*	1598	85	A6	B	1449	9,9	5,8	7,3	172	E
1,4 Turbo ecoFlex (RG A)*	1364	103	M6	B	1449	7,2	4,6	5,5	130	B
1,4 Turbo ecoFlex (RG J,K)*	1364	103	M6	B	1449	7,5	4,9	5,9	138	C
1,4 Turbo (RG A)*	1364	103	A6	B	1483	8,4	5,3	6,4	150	C
1,4 Turbo (RG J,K,R)*	1364	103	A6	B	1483	8,6	5,8	6,8	159	D
1,4 LPG ecoFlex Gasbetrieb (RG A)*	1364	103	M6	F	1515	10,0	6,2	7,6	123	A
1,4 LPG ecoFlex Gasbetrieb (RG J,K)*	1364	103	M6	F	1515	10,5	6,7	8,1	131	B
1,6 CDTI ecoFlex (RG A, AZV zulässig)*	1598	81	M6	D	1503	3,9	3,5	3,7	97	A+
1,6 CDTI ecoFlex (RG J,K,R)*	1598	81	M6	D	1503	4,5	3,9	4,1	109	A
1,6 CDTI ecoFlex (RG A, AZV zulässig)*	1598	100	M6	D	1503	4,6	3,6	3,9	104	A+
1,6 CDTI ecoFlex (RG J,K,R)*	1598	100	M6	D	1503	5,0	4,0	4,4	116	A
1,6 CDTI (RG A, AZV zulässig)*	1598	100	A6	D	1550	6,0	3,9	4,7	124	A
1,6 CDTI (RG J,K)*	1598	100	A6	D	1550	6,4	4,3	5,1	134	B
Astra-K										
1,4 (RG A,B)*	1399	74	M5	B	1234	7,3	4,2	5,4	124	C
1,4 (RG J,K)*	1399	74	M5	B	1234	7,5	4,4	5,5	128	C
1,0 SIDI Turbo ecoFlex (RG A,B)*	999	77	M5	B	1263	5,4	3,9	4,4	102	A
1,0 SIDI Turbo ecoFlex (RG J,K)*	999	77	M5	B	1263	5,4	4,0	4,5	104	A
1,0 SIDI Turbo ecoFlex (RG A,B)*	999	77	ASG5	B	1263	5,7	3,7	4,4	102	A
1,0 SIDI Turbo ecoFlex (RG J,K)*	999	77	ASG5	B	1263	5,7	3,8	4,5	104	A
1,4 Turbo (RG A,B)*	1399	92	M6	B	1268	7,1	4,4	5,4	124	C
1,4 Turbo (RG J,K)*	1399	92	M6	B	1268	7,3	4,5	5,5	128	C
1,4 Turbo ecoFlex (RG A,B)*	1399	92	M6	B	1268	6,2	4,2	4,9	114	B
1,4 Turbo ecoFlex (RG J,K)*	1399	92	M6	B	1268	6,3	4,3	5,1	117	B
1,4 Turbo (RG A,B)*	1399	110	M6	B	1268	7,1	4,4	5,4	124	C
1,4 Turbo (RG J,K,U)*	1399	110	M6	B	1268	7,5	4,6	5,7	131	C
1,4 Turbo ecoFlex (RG A,B)*	1399	110	M6	B	1268	6,2	4,2	4,9	114	B
1,4 Turbo ecoFlex (RG J,K,U)*	1399	110	M6	B	1268	6,5	4,5	5,2	120	B
1,4 Turbo ecoFlex (RG A,B)*	1399	110	A6	B	1298	7,1	4,4	5,4	124	B
1,4 Turbo ecoFlex (RG J,K,U)*	1399	110	A6	B	1298	7,3	4,6	5,6	129	C
1,6 Turbo ecoFlex (RG A,B)*	1598	147	M6	B	1350	7,9	4,9	6,0	138	C
1,6 Turbo ecoFlex (RG J,K)*	1598	147	M6	B	1350	8,0	5,0	6,1	141	C
1,6 Turbo ecoFlex (RG A,B)*	1598	147	A6	B	1378	7,6	5,0	6,0	138	C
1,6 Turbo ecoFlex (RG J,K)*	1598	147	A6	B	1378	7,8	5,2	6,1	141	C
1,6 CDTI (RG A,B)*	1598	70	M6	D	1335	4,2	3,3	3,6	95	A+
1,6 CDTI (RG J,K)*	1598	70	M6	D	1335	4,2	3,3	3,7	97	A+
1,6 CDTI (RG A,B)*	1598	81	M6	D	1350	4,2	3,3	3,6	95	A+
1,6 CDTI (RG J,K)*	1598	81	M6	D	1350	4,2	3,3	3,7	97	A+
1,6 CDTI ecoFLEX (RG A,B)*	1598	81	M6	D	1350	3,9	3,1	3,4	90	A+
1,6 CDTI ecoFLEX (RG J,K)*	1598	81	M6	D	1350	4,0	3,3	3,5	93	A+
1,6 CDTI ecoFLEX (RG A,B)*	1598	100	M6	D	1350	4,4	3,4	3,8	99	A+
1,6 CDTI ecoFLEX (RG J,K)*	1598	100	M6	D	1350	4,6	3,5	3,9	103	A
1,6 CDTI (RG A,B)*	1598	100	A6	D	1354	5,5	3,7	4,4	115	B
1,6 CDTI (RG J,K)*	1598	100	A6	D	1354	5,7	3,8	4,5	119	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -
	[ccm]	[kW]			masse	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	Effizienz
					[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
OPEL										
Astra-K										
1,6 BiTurbo CDTI ecoFLEX (RG A,B)*	1598	118	M6	D	1396	5,0	3,4	4,0	106	A
1,6 BiTurbo CDTI ecoFLEX (RG J,K)*	1598	118	M6	D	1396	5,1	3,6	4,1	109	A
Astra-K Sports Tourer										
1,4 (RG A,B)*	1399	74	M5	B	1263	7,5	4,3	5,5	127	C
1,4 (RG J,K)*	1399	74	M5	B	1263	7,8	4,5	5,7	131	C
1,0 SIDI Turbo ecoFlex (RG A,B)*	999	77	M5	B	1278	5,4	3,9	4,5	103	A
1,0 SIDI Turbo ecoFlex (RG J,K)*	999	77	M5	B	1278	5,5	4,0	4,6	105	A
1,0 SIDI Turbo ecoFlex (RG A,B)*	999	77	ASG5	B	1278	5,7	3,7	4,5	103	A
1,0 SIDI Turbo ecoFlex (RG J,K)*	999	77	ASG5	B	1278	5,8	3,9	4,6	105	A
1,4 Turbo (RG A,B)*	1399	92	M6	B	1312	7,2	4,5	5,5	127	C
1,4 Turbo (RG J,K)*	1399	92	M6	B	1312	7,4	4,6	5,6	130	C
1,4 Turbo ecoFlex (RG A,B)*	1399	92	M6	B	1312	6,2	4,2	4,9	114	B
1,4 Turbo ecoFlex (RG J,K)*	1399	92	M6	B	1312	6,3	4,3	5,1	117	B
1,4 Turbo (RG A,B)*	1399	110	M6	B	1312	7,2	4,5	5,5	127	C
1,4 Turbo (RG J,K)*	1399	110	M6	B	1312	7,4	4,6	5,6	130	C
1,4 Turbo ecoFlex (RG A,B)*	1399	110	M6	B	1312	6,2	4,2	4,9	114	B
1,4 Turbo ecoFlex (RG J,K)*	1399	110	M6	B	1312	6,3	4,3	5,1	117	B
1,4 Turbo ecoFlex (RG A,B)*	1399	110	A6	B	1340	7,1	4,4	5,4	125	B
1,4 Turbo ecoFlex (RG J,K)*	1399	110	A6	B	1340	7,3	4,5	5,6	128	C
1,6 Turbo ecoFlex (RG A,B)*	1598	147	M6	B	1393	8,0	4,9	6,0	139	C
1,6 Turbo ecoFlex (RG J,K)*	1598	147	M6	B	1393	8,0	5,1	6,2	142	C
1,6 Turbo ecoFlex (RG A,B)*	1598	147	A6	B	1425	7,8	5,0	6,0	139	C
1,6 Turbo ecoFlex (RG J,K)*	1598	147	A6	B	1425	7,9	5,1	6,1	142	C
1,6 CDTI (RG A,B)*	1598	70	M6	D	1378	4,2	3,3	3,6	96	A+
1,6 CDTI (RG J,K)*	1598	70	M6	D	1378	4,4	3,4	3,8	99	A+
1,6 CDTI (RG A,B)*	1598	81	M6	D	1393	4,2	3,3	3,6	96	A+
1,6 CDTI (RG J,K)*	1598	81	M6	D	1393	4,4	3,4	3,8	99	A+
1,6 CDTI ecoFLEX (RG A,B)*	1598	81	M6	D	1393	4,0	3,2	3,5	92	A+
1,6 CDTI ecoFLEX (RG J,K)*	1598	81	M6	D	1393	4,0	3,3	3,6	95	A+
1,6 CDTI ecoFLEX (RG A,B)*	1598	100	M6	D	1393	4,5	3,4	3,8	101	A+
1,6 CDTI ecoFLEX (RG J,K)*	1598	100	M6	D	1393	4,7	3,5	3,9	104	A
1,6 CDTI (RG A,B)*	1598	100	A6	D	1415	5,7	3,8	4,5	119	B
1,6 CDTI (RG J,K)*	1598	100	A6	D	1415	5,8	3,9	4,6	122	B
1,6 BiTurbo CDTI ecoFLEX (RG A,B)*	1598	118	M6	D	1425	5,0	3,4	4,0	106	A
1,6 BiTurbo CDTI ecoFLEX (RG J,K)*	1598	118	M6	D	1425	5,1	3,6	4,1	109	A
Zafira Tourer 5 Sitzler										
1,4 Turbo (RG A)*	1364	88	M6	B	1613	8,1	5,5	6,4	148	C
1,4 Turbo (RG J)*	1364	88	M6	B	1613	8,5	5,7	6,8	156	C
1,4 Turbo ecoFLEX (RG A)*	1364	88	M6	B	1613	7,6	5,4	6,2	143	B
1,4 Turbo ecoFLEX (RG J)*	1364	88	M6	B	1613	8,2	5,6	6,5	151	C
1,4 Turbo (RG A)*	1364	103	M6	B	1613	8,1	5,5	6,4	148	C
1,4 Turbo (RG J)*	1364	103	M6	B	1613	8,5	5,7	6,8	156	C
1,4 Turbo ecoFLEX (RG A)*	1364	103	M6	B	1613	7,6	5,4	6,2	143	B
1,4 Turbo ecoFLEX (RG J)*	1364	103	M6	B	1613	8,2	5,6	6,5	151	C
1,4 Turbo (RG A)*	1364	103	A6	B	1613	8,5	5,3	6,5	150	C
1,4 Turbo (RG J)*	1364	103	A6	B	1613	9,3	5,6	6,9	160	C
1,4 LPG ecoFLEX Gasbetrieb (RG A)*	1364	103	M6	F	1664	11,2	7,0	8,6	139	B
1,4 LPG ecoFLEX Gasbetrieb (RG J)*	1364	103	M6	F	1664	12,2	7,4	9,2	149	B
1,6 CNG ecoFLEX (RG J)*	1598	110	M6	H	1701	6,5	3,7	4,7	129	A
1,6 CNG ecoFLEX (RG A)*	1598	110	M6	H	1701	6,7	3,9	5,0	136	A
1,6 SIDI Turbo (RG A)*	1598	125	A6	B	1701	10,1	6,2	7,6	176	D
1,6 SIDI Turbo (RG J)*	1598	125	A6	B	1701	10,4	6,5	7,9	182	D
1,6 Turbo ecoFlex (RG A)*	1598	147	M6	B	1664	8,4	5,9	6,8	160	C
1,6 Turbo ecoFlex (RG J)*	1598	147	M6	B	1664	8,8	6,2	7,2	168	D
1,6 CDTI ecoFlex (RG A)*	1598	88	M6	D	1701	5,3	4,0	4,5	119	A+
1,6 CDTI ecoFlex (RG J)*	1598	88	M6	D	1701	5,6	4,2	4,7	125	A
1,6 CDTI ecoFlex (RG A)*	1598	99	M6	D	1701	5,3	4,0	4,5	119	A+
1,6 CDTI ecoFlex (RG J)*	1598	99	M6	D	1701	5,6	4,2	4,7	125	A
2,0 CDTI (RG A)*	1956	96	A6	D	1788	8,0	4,5	5,8	153	B
2,0 CDTI (RG J)*	1956	96	A6	D	1788	8,2	4,8	6,1	161	C
2,0 CDTI ecoFLEX (RG A)*	1956	125	M6	D	1733	6,0	4,2	4,9	129	A
2,0 CDTI ecoFLEX (RG J)*	1956	125	M6	D	1733	6,4	4,5	5,2	137	A
2,0 CDTI (RG A)*	1956	125	A6	D	1788	8,0	4,5	5,8	153	B
2,0 CDTI (RG J)*	1956	125	A6	D	1788	8,2	4,8	6,1	161	C
Insignia 4-türig										
1,4 Turbo ecoFlex (RG C)*	1364	103	M6	B	1503	7,0	4,3	5,3	124	B
1,4 Turbo ecoFlex (RG J,K,T)*	1364	103	M6	B	1503	7,2	4,5	5,5	129	B
1,4 LPG ecoFlex Gasbetrieb (RG C)*	1364	103	M6	F	1571	10,3	6,1	7,6	124	A
1,4 LPG ecoFlex Gasbetrieb (RG J,K,T)*	1364	103	M6	F	1571	10,5	6,3	7,9	128	B
1,6 SIDI Turbo ecoFlex (RG C)*	1598	125	M6	B	1571	7,7	4,9	5,9	139	B
1,6 SIDI Turbo ecoFlex (RG J,K,L,M,T,V)*	1598	125	M6	B	1571	7,9	5,2	6,2	145	C
1,6 SIDI Turbo (RG C)*	1598	125	A6	B	1613	9,6	5,3	6,9	162	C
1,6 SIDI Turbo (RG J,K,L,M,T,V)*	1598	125	A6	B	1613	9,8	5,6	7,2	168	D
2,0 SIDI Turbo ecoFlex	1998	184	M6	B	1614	9,7	5,8	7,2	169	D
2,0 SIDI Turbo	1998	184	A6	B	1613	10,9	6,2	7,9	186	E
2,0 SIDI Turbo AWD ecoFlex	1998	184	M6	B	1733	10,4	6,5	7,9	186	D
2,0 SIDI Turbo AWD	1998	184	A6	B	1788	11,5	6,4	8,3	194	D
2,8 Turbo AWD OPC	2792	239	A6	B	1835	15,9	7,8	10,8	249	G
1,6 CDTI ecoFlex (RG C)*	1598	88	M6	D	1571	5,1	3,7	4,2	112	A
1,6 CDTI ecoFlex (RG J,K,L,M,T,V)*	1598	88	M6	D	1571	5,3	3,9	4,4	116	A
1,6 CDTI ecoFlex & CO ₂ red, (RG C)*	1598	88	M6	D	1571	5,1	3,6	4,1	109	A+

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz
	[ccm]	[kW]			masse	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
					[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
OPEL										
Insignia 4-türig										
1,6 CDTi ecoFlex & CO ₂ red, (RG J,K,L,M)*	1598	88	M6	D	1571	5,3	3,7	4,3	113	A
1,6 CDTi ecoFlex & CO ₂ red, (RG C)*	1598	100	M6	D	1571	5,1	3,6	4,1	109	A+
1,6 CDTi ecoFlex & CO ₂ red, (RG J,K,L,M)*	1598	100	M6	D	1571	5,3	3,7	4,3	113	A
1,6 CDTi ecoFlex (RG C)*	1598	100	M6	D	1571	5,1	3,7	4,2	112	A
1,6 CDTi ecoFlex (RG J,K,L,M,T,V)*	1598	100	M6	D	1571	5,3	3,9	4,4	116	A
1,6 CDTi (RG C)*	1598	100	A6	D	1613	6,7	4,0	5,0	133	B
1,6 CDTi (RG J,K,L,M,T,V)*	1598	100	A6	D	1613	6,8	4,2	5,2	137	B
2,0 CDTi ecoFlex (RG C)*	1956	125	M6	D	1613	5,5	3,6	4,3	114	A+
2,0 CDTi ecoFlex (RG J,K,L,M)*	1956	125	M6	D	1613	5,6	3,8	4,5	118	A
2,0 CDTi (RG C)*	1956	125	A6	D	1664	7,6	4,1	5,4	143	B
2,0 CDTi (RG L,M,V)*	1956	125	A6	D	1664	7,8	4,2	5,6	147	B
2,0 CDTi AWD ecoFlex (RG C)*	1956	125	M6	D	1788	6,5	4,5	5,3	139	A
2,0 CDTi AWD ecoFlex (RG M,V)*	1956	125	M6	D	1788	6,8	4,7	5,4	144	B
2,0 CDTi AWD (RG C)*	1956	125	A6	D	1788	8,3	4,7	6,0	159	B
2,0 CDTi AWD (RG M,V)*	1956	125	A6	D	1788	8,6	4,8	6,2	164	C
Insignia 5-türig										
1,4 Turbo ecoFlex (RG C)*	1364	103	M6	B	1543	7,0	4,3	5,3	124	A
1,4 Turbo ecoFlex (RG J,K,T)*	1364	103	M6	B	1543	7,2	4,5	5,5	129	B
1,4 LPG ecoFlex Gasbetrieb (RG C)*	1364	103	M6	F	1571	10,3	6,1	7,6	124	A
1,4 LPG ecoFlex Gasbetrieb (RG J,K,T)*	1364	103	M6	F	1571	10,5	6,3	7,9	128	B
1,6 SIDI Turbo ecoFlex (RG C)*	1598	125	M6	B	1613	7,7	4,9	5,9	139	B
1,6 SIDI Turbo ecoFlex (RG J,K,L,M,T,V)*	1598	125	M6	B	1613	7,9	5,2	6,2	145	B
1,6 SIDI Turbo (RG C)*	1598	125	A6	B	1613	9,6	5,3	6,9	162	C
1,6 SIDI Turbo (RG J,K,L,M,T,V)*	1598	125	A6	B	1613	9,8	5,6	7,2	168	D
2,0 SIDI Turbo ecoFlex	1998	184	M6	B	1613	9,7	5,8	7,2	169	D
2,0 SIDI Turbo	1998	184	A6	B	1664	10,9	6,2	7,9	186	E
2,0 SIDI Turbo AWD ecoFlex	1998	184	M6	B	1788	10,4	6,5	7,9	186	D
2,0 SIDI Turbo AWD	1998	184	A6	B	1788	11,5	6,4	8,3	194	D
2,8 Turbo AWD OPC	2792	239	A6	B	1843	15,9	7,8	10,8	249	G
1,6 CDTi (RG C)*	1598	88	M6	D	1613	5,1	3,7	4,2	112	A+
1,6 CDTi (RG J,K,L,M,T,V)*	1598	88	M6	D	1613	5,3	3,9	4,4	116	A
1,6 CDTi ecoFlex & CO ₂ red, (RG C)*	1598	88	M6	D	1613	5,1	3,6	4,1	109	A+
1,6 CDTi ecoFlex & CO ₂ red, (RG J,K,L,M)*	1598	88	M6	D	1613	5,3	3,7	4,3	113	A+
1,6 CDTi ecoFlex & CO ₂ red, (RG C)*	1598	100	M6	D	1613	5,1	3,6	4,1	109	A+
1,6 CDTi ecoFlex & CO ₂ red, (RG J,K,L,M)*	1598	100	M6	D	1613	5,3	3,7	4,3	113	A+
1,6 CDTi ecoFlex (RG C)*	1598	100	M6	D	1613	5,1	3,7	4,2	112	A+
1,6 CDTi ecoFlex (RG J,K,L,M,T,V)*	1598	100	M6	D	1613	5,3	3,9	4,4	116	A
1,6 CDTi (RG C)*	1598	100	A6	D	1613	6,7	4,0	5,0	133	B
1,6 CDTi (RG J,K,L,M,T,V)*	1598	100	A6	D	1613	6,8	4,2	5,2	137	B
2,0 CDTi ecoFlex (RG C)*	1956	125	M6	D	1613	5,5	3,6	4,3	114	A+
2,0 CDTi ecoFlex (RG J,K,L,M)*	1956	125	M6	D	1613	5,6	3,8	4,5	118	A
2,0 CDTi (RG C)*	1956	125	A6	D	1664	7,6	4,1	5,4	143	B
2,0 CDTi (RG L,M,V)*	1956	125	A6	D	1664	7,8	4,2	5,6	147	B
2,0 CDTi AWD ecoFlex (RG C)*	1956	125	M6	D	1788	6,5	4,5	5,3	139	A
2,0 CDTi AWD ecoFlex (RG M,V)*	1956	125	M6	D	1788	6,8	4,7	5,4	144	B
2,0 CDTi AWD (RG C)*	1956	125	A6	D	1816	8,3	4,7	6,0	159	B
2,0 CDTi AWD (RG M,V)*	1956	125	A6	D	1816	8,6	4,8	6,2	164	C
Insignia Sports Tourer										
1,4 Turbo ecoFlex (RG C)*	1364	103	M6	B	1613	7,3	4,6	5,6	131	B
1,4 Turbo ecoFlex (RG J,K,T)*	1364	103	M6	B	1613	7,5	4,8	5,8	136	B
1,4 LPG ecoFlex Gasbetrieb (RG C)*	1364	103	M6	F	1664	10,6	6,4	7,9	129	A
1,4 LPG ecoFlex Gasbetrieb (RG L,M,V)*	1364	103	M6	F	1664	10,8	6,6	8,2	133	A
1,6 SIDI Turbo ecoFlex	1598	125	M6	B	1701	8,1	5,5	6,5	152	B
1,6 SIDI Turbo	1598	125	A6	B	1701	10,0	5,8	7,4	173	D
2,0 SIDI Turbo ecoFlex	1998	184	M6	B	1701	10,0	5,9	7,4	174	D
2,0 SIDI Turbo	1998	184	A6	B	1733	11,0	6,3	8,0	189	D
2,0 SIDI Turbo AWD ecoFlex	1998	184	M6	B	1843	10,5	6,6	8,0	189	D
2,0 SIDI Turbo AWD (RG M,V,X)*	1998	184	A6	B	1843	11,5	6,6	8,4	197	D
2,0 SIDI Turbo AWD (RG N)*	1998	184	A6	B	1843	11,8	7,0	8,8	203	E
2,8 Turbo AWD OPC	2792	239	A6	B	1953	16,1	8,0	11,0	253	G
1,6 CDTi ecoFlex (RG C)*	1598	88	M6	D	1664	5,3	3,9	4,4	117	A+
1,6 CDTi ecoFlex (RG J,K,L,M,T,V)*	1598	88	M6	D	1664	5,5	4,0	4,6	121	A
1,6 CDTi ecoFlex & CO ₂ red, (RG C)*	1598	88	M6	D	1664	5,2	3,8	4,3	114	A+
1,6 CDTi ecoFlex & CO ₂ red, (RG J,K,L,M)*	1598	88	M6	D	1664	5,4	3,9	4,5	118	A
1,6 CDTi ecoFlex & CO ₂ red, (RG C)*	1598	100	M6	D	1664	5,2	3,8	4,3	114	A+
1,6 CDTi ecoFlex & CO ₂ red, (RG J,K,L,M)*	1598	100	M6	D	1664	5,4	3,9	4,5	118	A
1,6 CDTi ecoFlex (RG C)*	1598	100	M6	D	1664	5,3	3,9	4,4	117	A+
1,6 CDTi ecoFlex (RG J,K,L,M,T,V)*	1598	100	M6	D	1664	5,5	4,0	4,6	121	A
1,6 CDTi (RG C)*	1598	100	A6	D	1701	6,8	4,3	5,2	138	B
1,6 CDTi (RG J,K,L,M,T,V)*	1598	100	A6	D	1701	6,9	4,5	5,4	142	B
2,0 CDTi ecoFlex (RG C)*	1956	125	M6	D	1733	5,7	3,8	4,5	119	A+
2,0 CDTi ecoFlex (RG L,M,V)*	1956	125	M6	D	1733	5,8	4,0	4,7	124	A
2,0 CDTi (RG C)*	1956	125	A6	D	1733	7,7	4,2	5,5	145	B
2,0 CDTi (RG L,M,V)*	1956	125	A6	D	1733	7,8	4,4	5,7	149	B
2,0 CDTi AWD ecoFlex (RG C)*	1956	125	M6	D	1865	6,8	4,7	5,4	144	A
2,0 CDTi AWD ecoFlex (RG M,V)*	1956	125	M6	D	1865	7,0	4,8	5,6	149	B
2,0 CDTi AWD (RG C)*	1956	125	A6	D	1901	8,5	4,9	6,2	164	B
2,0 CDTi AWD (RG M,V)*	1956	125	A6	D	1901	8,7	5,0	6,4	169	C
Insignia Country Tourer										
1,6 SIDI Turbo ecoFlex	1598	125	M6	B	1701	8,1	5,5	6,5	152	B
1,6 SIDI Turbo	1598	125	A6	B	1701	10,0	5,8	7,4	173	D

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2	
	[ccm]	[kW]			innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	Effizienz	
				[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]		
OPEL										
Insignia Country Tourer										
2,0 SIDI Turbo AWD ecoFlex	1998	184	M6	B	1843	10,6	6,6	8,1	189	D
2,0 SIDI Turbo AWD	1998	184	A6	B	1843	11,5	6,6	8,4	197	D
2,0 CDTI ecoFlex (RG C)*	1956	125	M6	D	1733	5,7	3,8	4,5	119	A+
2,0 CDTI ecoFlex (RG L,M,V)*	1956	125	M6	D	1733	5,8	4,0	4,7	124	A
2,0 CDTI (RG C)*	1956	125	A6	D	1733	7,7	4,2	5,5	145	B
2,0 CDTI (RG L,M,V)*	1956	125	A6	D	1733	7,8	4,4	5,7	149	B
2,0 CDTI ecoFlex AWD	1956	125	M6	D	1865	6,9	4,8	5,6	147	A
2,0 CDTI AWD	1956	125	A6	D	1929	8,7	5,1	6,4	169	B
Vivaro Combi L1H1 2,7t										
1,6 CDTI ecoFlex	1598	70	M6	D	1872	6,8	5,4	6,0	155	B
1,6 CDTI ecoFlex	1598	70	M6	D	1872	7,0	5,6	6,1	159	B
1,6 CDTI ecoFlex	1598	92	M6	D	1882	6,4	5,1	5,6	145	A
1,6 CDTI ecoFlex	1598	92	M6	D	1882	6,5	5,3	5,7	149	B
1,6 Biturbo CDTI ecoFlex	1598	107	M6	D	1882	6,6	5,4	5,9	152	B
1,6 Biturbo CDTI ecoFlex	1598	107	M6	D	1882	6,7	5,5	6,0	155	B
Vivaro Combi L1H1 2,9t										
1,6 CDTI ecoFlex	1598	70	M6	D	1872	6,8	5,4	6,0	155	B
1,6 CDTI ecoFlex	1598	70	M6	D	1872	7,0	5,6	6,1	159	B
1,6 CDTI ecoFlex	1598	92	M6	D	1882	6,4	5,1	5,6	145	A
1,6 CDTI ecoFlex	1598	92	M6	D	1882	6,5	5,3	5,7	149	B
1,6 Biturbo CDTI ecoFlex	1598	107	M6	D	1882	6,6	5,4	5,9	152	B
1,6 Biturbo CDTI ecoFlex	1598	107	M6	D	1882	6,7	5,5	6,0	155	B
Vivaro Combi L2H1 2,9t										
1,6 CDTI ecoFlex	1598	70	M6	D	1913	6,8	5,4	6,0	155	B
1,6 CDTI ecoFlex	1598	70	M6	D	1913	7,0	5,6	6,1	159	B
1,6 CDTI ecoFlex	1598	92	M6	D	1923	6,4	5,1	5,6	145	A
1,6 CDTI ecoFlex	1598	92	M6	D	1923	6,5	5,3	5,7	149	A
1,6 Biturbo CDTI ecoFlex	1598	107	M6	D	1923	6,6	5,4	5,9	152	B
1,6 Biturbo CDTI ecoFlex	1598	107	M6	D	1923	6,7	5,5	6,0	155	B
Movano Combi L1H1 3,3t										
2,3 CDTI ecoFlex	2299	81	M6	D	2074	7,9	6,2	6,8	176	B
2,3 Biturbo CDTI ecoFlex	2299	107	M6	D	2074	7,4	5,8	6,3	165	B
2,3 Biturbo CDTI ecoFlex	2299	125	ASG6	D	2074	7,1	5,8	6,3	163	B
2,3 Biturbo CDTI ecoFlex	2299	125	M6	D	2074	7,4	5,8	6,3	165	B
Movano Combi L2H2 (9Sitze)										
2,3 CDTI ecoFlex	2299	81	M6	D	2184	8,1	6,3	6,9	179	B
2,3 Biturbo CDTI ecoFlex	2299	107	M6	D	2184	7,5	6,1	6,6	173	B
2,3 Biturbo CDTI ecoFlex	2299	125	ASG6	D	2184	7,3	6,0	6,4	167	A
2,3 Biturbo CDTI ecoFlex	2299	125	M6	D	2184	7,5	6,1	6,6	173	B
Movano Combi L2H2 (8Sitze)										
2,3 CDTI ecoFlex	2299	81	M6	D	2184	8,1	6,3	6,9	179	B
2,3 Biturbo CDTI ecoFlex	2299	107	M6	D	2184	7,4	5,9	6,4	168	B
2,3 Biturbo CDTI ecoFlex	2299	125	ASG6	D	2184	7,3	6,0	6,4	167	A
2,3 Biturbo CDTI ecoFlex	2299	125	M6	D	2184	7,4	5,9	6,4	168	B
S&S= Start-Stopp-System, RG*= Reifengruppe										
Peugeot										
108										
VTI 68*	998	51	M5	B	985	5,0	3,6	4,1	95	B
e-VTI 68* S&S	998	51	M5	B	985	4,5	3,4	3,8	88	A
VTI 68* ETG5	998	51	ASG5	B	980	5,0	3,8	4,2	97	B
PureTech 82*	1199	60	M5	B	985	5,4	3,7	4,3	99	B
iOn		49	FÜ	E	1140			12,6	0	A+
208 3-Türer										
PureTech 72	1199	53	M5	B	1146	5,7	4,1	4,7	108	C
PureTech 82	1199	60	M5	B	1173	5,5	3,9	4,5	104	B
PureTech 110 S&S	1199	81	M5	B	1261	5,2	3,7	4,3	99	A
PureTech 110 EAT6 S&S	1199	81	A6	B	1278	5,7	3,8	4,5	104	A
BlueHDI 100* S&S	1560	73	M5	D	1286	3,6	2,7	3,0	79	A+
BlueHDI 120 S&S	1560	88	M6	D	1289	4,4	3,2	3,6	94	A+
208 5-Türer										
PureTech 72	1199	53	M5	B	1165	5,7	4,1	4,7	108	C
PureTech 82	1199	60	M5	B	1189	5,5	3,9	4,5	104	B
PureTech 110 S&S	1199	81	M5	B	1272	5,2	3,7	4,3	99	A
PureTech 110 EAT6 S&S	1199	81	A6	B	1290	5,7	3,8	4,5	104	A
BlueHDI 100* S&S	1560	73	M5	D	1308	3,6	2,7	3,0	79	A+
BlueHDI 120 S&S	1560	88	M6	D	1302	4,4	3,2	3,6	94	A+
208 GTI										
THP 208 S&S (3-Türer)	1598	153	M6	B	1273	7,0	4,5	5,4	125	C
208 GTI by PEUGEOT Sport										
THP 208 S&S (3-Türer)	1598	153	M6	B	1273	6,9	4,6	5,4	125	C
2008										
PureTech 82	1199	60	M5	B	1268	6,0	4,3	4,9	114	B
PureTech 110 S&S	1199	81	M5	B	1317	5,3	3,9	4,4	103	A
PureTech 110 EAT6 S&S	1199	81	A6	B	1341	5,9	4,1	4,8	110	A
PureTech 130 S&S	1199	96	M6	B	1346	6,0	4,1	4,8	110	A
BlueHDI 100* S&S	1560	73	M5	D	1392	3,9	3,3	3,5	90	A+
BlueHDI 120 S&S	1560	88	M6	D	1407	4,3	3,3	3,7	96	A+
308 Limousine										
PureTech 82	1199	60	M5	B	1316	6,3	4,2	5,0	114	B
PureTech 110 S&S 16"Rad*	1199	81	M5	B	1365	5,2	3,4	4,0	95	A+
PureTech 110 S&S 17"/18"Rad	1199	81	M5	B	1365	5,8	4,0	4,6	107	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	[g/km]	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]				
Peugeot										
308 Limousine										
PureTech 130 S&S 16" Rad*	1199	96	M6	B	1375	5,7	3,8	4,5	104	A
PureTech 130 S&S 17"/18"Rad	1199	96	M6	B	1375	5,8	4,0	4,6	107	A
PureTech 130 EAT6 S&S 16"Rad*	1199	96	A6	B	1421	5,6	4,0	4,5	106	B
PureTech 130 EAT6 S&S 17"/18"Rad	1199	96	A6	B	1421	5,9	4,3	4,9	112	B
BlueHDi 100 S&S	1560	73	M5	D	1444	4,3	3,2	3,6	94	A+
BlueHDi 120 S&S 16"Rad (Active)*	1560	88	M6	D	1473	3,5	2,9	3,1	82	A+
BlueHDi 120 S&S 16"Rad (Allure)*1)	1560	88	M6	D	1473	4,3	3,2	3,6	94	A+
BlueHDi 120 S&S 17"/18"Rad	1560	88	M6	D	1473	4,4	3,4	3,8	98	A+
BlueHDi 120 EAT6 S&S 16"Rad*	1560	88	A6	D	1483	4,0	3,3	3,5	95	A+
BlueHDi 120 EAT6 S&S 17"/18"Rad	1560	88	A6	D	1483	4,2	3,5	3,8	101	A+
BlueHDi 150 S&S 16" Rad*	1997	110	M6	D	1526	4,4	3,4	3,7	97	A+
BlueHDi 150 S&S 17"/18"Rad	1997	110	M6	D	1526	4,6	3,5	3,9	102	A+
BlueHDi 150 EAT6 S&S	1997	110	A6	D	1559	4,7	3,6	4,0	108	A+
308 SW										
PureTech 110 S&S 15"-Rad*	1199	81	M5	B	1448	6,0	4,0	4,7	109	A
PureTech 110 S&S 16"-Rad*	1199	81	M5	B	1448	5,3	3,5	4,2	99	A+
PureTech 110 S&S 17"/18"-Rad	1199	81	M5	B	1448	6,0	4,1	4,8	111	A
PureTech 130 S&S 16"-Rad*	1199	96	M6	B	1447	5,8	3,9	4,6	106	A
PureTech 130 S&S 17"/18"-Rad	1199	96	M6	B	1447	5,9	4,1	4,8	111	A
PureTech 130 EAT6 S&S 16"-Rad*	1199	96	A6	B	1471	5,6	4,0	4,5	106	A
PureTech 130 EAT6 S&S 17"/18"-Rad	1199	96	A6	B	1471	5,9	4,3	4,9	112	A
BlueHDi 100 S&S	1560	73	M5	D	1486	4,3	3,2	3,6	94	A+
BlueHDi 120 S&S 16"-Rad (Active)*	1560	88	M6	D	1515	3,6	3,0	3,2	85	A+
BlueHDi 120 S&S 16"-Rad (Allure)*1)	1560	88	M6	D	1515	4,4	3,2	3,7	96	A+
BlueHDi 120 S&S 17"/18"-Rad	1560	88	M6	D	1515	4,7	3,5	3,9	102	A+
BlueHDi 120 EAT6 S&S 16" Rad*	1560	88	A6	D	1535	4,1	3,4	3,7	99	A+
BlueHDi 120 EAT6 S&S 17"/18" Rad	1560	88	A6	D	1535	4,4	3,6	3,9	105	A+
BlueHDi 150 S&S 16"-Rad*	1997	110	M6	D	1570	4,4	3,4	3,7	97	A+
BlueHDi 150 S&S 17"/18"-Rad	1997	110	M6	D	1570	4,6	3,5	3,9	102	A+
BlueHDi 150 EAT6 S&S	1997	110	A6	D	1608	5,0	3,7	4,2	112	A+
308 GT Limousine										
THP 205 S&S	1598	151	M6	B	1458	7,4	4,6	5,6	130	B
BlueHDi 180 EAT6 S&S	1997	133	A6	D	1570	4,8	3,6	4,0	105	A+
308 GT SW										
THP 205 S&S	1598	151	M6	B	1509	7,6	4,8	5,8	134	B
BlueHDi 180 EAT6 S&S	1997	133	A6	D	1664	4,9	3,7	4,2	109	A+
308 GTi by PEUGEOT Sport										
THP 270 S&S	1598	200	M6	B	1395	8,1	4,9	6,0	139	C
3008										
PureTech 130 S&S	1199	96	M6	B	1578	6,3	4,5	5,2	120	A
THP 165 EAT6 S&S	1598	121	A6	B	1600	7,4	5,1	6,0	138	B
BlueHDi 120 S&S	1560	88	M6	D	1627	4,7	3,8	4,1	108	A+
BlueHDi 120 EAT6 S&S	1560	88	A6	D	1657	4,7	4,1	4,3	112	A+
BlueHDi 150 S&S	1997	110	M6	D	1686	4,9	3,8	4,2	109	A+
Der neue 3008 ohne Grip Control										
PureTech 130 17"/18"/19"-Rad*	1199	96	M6	B	1560	6,0	4,5	5,1	117	A
THP 165 EAT6 17"/18"/19"-Rad*	1598	121	A6	B	1599	7,3	4,8	5,8	129	B
BlueHDi 120 17"/18"/19"-Rad*	1560	88	M6	D	1618	4,7	3,5	4,0	104	A+
BlueHDi 120 EAT6 17"/18"/19"-Rad*	1560	88	A6	D	1633	4,7	3,9	4,2	108	A+
BlueHDi 150 17"/18"/19"-Rad*	1997	110	M6	D	1500	5,1	4,0	4,4	114	A
BlueHDi 180 EAT6 S&S	1997	133	A6	D	1741	5,5	4,4	4,8	124	A
Der neue 3008 mit Grip Control										
PureTech 130 M+S-Reifen 18"-Rad	1199	96	M6	B	1560	6,4	4,9	5,4	124	B
THP 165 EAT6 M+S-Reifen 18"-Rad	1598	121	A6	B	1599	7,6	5,1	6,0	136	B
BlueHDi 120 M+S-Reifen 18"-Rad	1560	88	M6	D	1618	4,9	3,9	4,3	111	A
BlueHDi 120 M+S-Reifen 18"-Rad	1560	88	A6	D	1633	4,9	4,1	4,4	114	A
BlueHDi 150 M+S-Reifen18"-Rad	1997	110	M6	D	1692	5,3	4,3	4,7	121	A
508 Limousine										
THP 165 S&S	1598	121	M6	B	1618	7,7	4,7	5,8	134	B
THP 165 EAT6 S&S	1598	121	A6	B	1628	7,5	4,8	5,8	134	B
BlueHDi 120 S&S	1560	88	M6	D	1620	4,7	3,6	4,0	103	A+
BlueHDi 120 EAT6 S&S	1560	88	A6	D	1629	4,5	3,6	3,9	102	A+
BlueHDi 150 S&S	1997	110	M6	D	1691	4,9	3,8	4,2	109	A+
BlueHDi 180 EAT6 S&S	1997	133	A6	D	1784	5,0	3,8	4,2	110	A+
508 SW										
THP 165 S&S	1598	121	M6	B	1654	7,8	4,8	5,8	135	B
THP 165 EAT6 S&S	1598	121	A6	B	1664	7,4	4,9	5,8	135	B
BlueHDi 120 S&S	1560	88	M6	D	1651	4,8	3,8	4,2	104	A+
BlueHDi 120 EAT6 S&S	1560	88	A6	D	1660	4,7	3,8	4,2	108	A+
BlueHDi 150 S&S	1997	110	M6	D	1730	5,0	3,8	4,2	110	A+
BlueHDi 180 EAT6 S&S	1997	133	A6	D	1784	5,1	4,0	4,4	114	A+
508 RXH										
BlueHDi 180 EAT6 S&S	1997	133	A6	D	1830	5,2	4,2	4,6	119	A+
Hybrid4 S&S (2.0l - 120kW + 27kW)	1997	120	ASG6	D/E	1949	4,0	4,9	4,6	109	A+
5008 (5-Sitzer)										
PureTech 130 S&S 16"-Rad*	1199	96	M6	B	1693	6,3	4,4	5,0	118	A
PureTech 130 S&S 17"/18"-Rad	1199	96	M6	B	1693	6,6	4,8	5,4	124	A
THP 165 EAT6 S&S 16"/17"-Rad*	1598	121	A6	B	1666	7,5	5,1	6,0	139	B
THP 165 EAT6 S&S 18"-Rad	1598	121	A6	B	1666	7,6	5,1	6,1	140	B
BlueHDi 120 S&S 16"-Rad*	1560	88	M6	D	1688	4,8	3,8	4,2	109	A+
BlueHDi 120 S&S 17"-Rad*	1560	88	M6	D	1688	4,9	4,0	4,3	113	A+

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz
	[ccm]	[kW]			masse	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
					[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
Renault										
Kadjar										
ENERGY Tce 130	1197	96	M6	B	1381	6,9	5,0	5,7	127	B
ENERGY Tce 130 EDC	1197	96	DSG7	B	1395	6,4	4,9	5,5	123	B
ENERGY Tce 165*	1618	120	M6	B	1376	7,7	5,0	6,0	134	C
ENERGY dCi 110	1461	81	M6	D	1455	4,1	3,6	3,8	99	A+
ENERGY dCi 110 EDC	1461	81	DSG6	D	1482	3,8	3,8	3,8	99	A+
ENERGY dCi 130	1598	96	M6	D	1490	5,0	3,9	4,3	113	A
ENERGY dCi 130 4x4	1598	96	M6	D	1611	5,5	4,6	4,9	129	A
ENERGY dCi 130 X-tronic*	1598	96	DSG7	D	1430	5,4	4,4	4,8	123	B
ZOE R240		65	FÜ	E	1502			13,3	0	A+
Neuer Scénic*										
ENERGY Tce 115	1197	85	M6	B	1503	7,2	5,0	5,8	129	B
ENERGY Tce 130	1197	97	M6	B	1505	7,2	5,0	5,8	130	B
ENERGY dCi 110	1461	81	M6	D	1505	4,2	3,7	3,9	100	A+
ENERGY dCi 110 EDC	1461	81	DSG6	D	1576	4,2	3,9	4,0	104	A+
ENERGY dCi 130	1598	96	M6	D	1615	5,1	4,1	4,5	116	A
ENERGY dCi 160	1598	118	M6	D	1614	5,0	4,3	4,5	118	A
Neuer Grand Scénic *										
ENERGY Tce 115	1197	85	M6	B	1505	7,5	5,3	6,1	136	B
ENERGY Tce 130	1197	97	M6	B	1505	7,5	5,3	6,1	136	B
ENERGY dCi 110	1461	81	M6	D	1578	4,4	3,8	4,0	104	A+
dCi 110 EDC	1461	81	DSG6	D	1602	4,2	3,9	4,0	104	A+
ENERGY dCi 130	1598	96	M6	D	1615	5,3	4,2	4,6	119	A
ENERGY dCi 160 EDC	1598	118	DSG6	D	1719	5,3	4,4	4,7	122	A
Espace										
ENERGY Tce 200 EDC	1618	147	DSG7	B	1684	7,8	5,3	6,2	140	B
ENERGY dCi 130	1598	96	M6	D	1615	5,1	4,0	4,4	116	A
ENERGY dCi 160 EDC	1598	118	DSG6	D	1734	5,1	4,4	4,7	123	A
Talisman Coupé-Limousine										
ENERGY Tce 150 EDC	1618	110	DSG7	B	1505	7,5	4,6	5,6	127	B
ENERGY Tce 200 EDC	1618	147	DSG7	B	1505	7,5	4,7	5,8	130	B
ENERGY dCi 110	1461	81	M6	D	1462	4,0	3,4	3,6	95	A+
ENERGY dCi 130	1598	96	M6	D	1505	4,5	3,5	3,9	102	A+
ENERGY dCi 130 EDC	1598	96	DSG6	D	1556	4,8	3,9	4,2	112	A
ENERGY dCi 160 EDC	1598	118	DSG6	D	1597	5,1	4,2	4,5	118	A
Talisman Grandtour										
ENERGY Tce 150 EDC	1618	110	DSG7	B	1565	7,6	4,8	5,8	132	B
ENERGY Tce 200 EDC	1618	147	DSG7	B	1569	7,8	4,9	6,0	135	B
ENERGY dCi 110	1461	81	M6	D	1502	4,2	3,5	3,7	98	A+
ENERGY dCi 130	1598	96	M6	D	1579	4,8	3,8	4,2	109	A+
ENERGY dCi 130 EDC	1598	96	DSG6	D	1611	5,0	4,0	4,4	115	A
ENERGY dCi 160 EDC	1598	118	DSG6	D	1615	5,1	4,3	4,6	120	A
Kangoo										
ENERGY Tce 115	1197	84	M6	B	1395	7,3	5,6	6,2	140	C
Tce 115 EDC	1197	84	DSG6	B	1395	7,9	5,5	6,4	144	C
ENERGY dCi 75	1461	55	M5	D	1395	4,7	4,2	4,3	112	B
ENERGY dCi 90	1461	66	M5	D	1395	4,7	4,2	4,3	112	B
ENERGY dCi 110	1461	81	M6	D	1395	4,8	4,2	4,4	115	B
ENERGY dCi 110 7-Sitzer	1461	81	M6	D	1505	4,9	4,3	4,5	119	A
Kangoo Z.E.		44	FÜ	E	1501			15,5	0	A+
Master Combi 9 Sitz.										
L1H1 3,0 t dCi 110	2299	81	M6	D	2074	7,9	6,2	6,8	176	B
L1H1 3,0 t ENERGY dCi 145	2299	107	M6	D	2074	7,4	5,8	6,3	165	B
L1H1 3,0 t ENERGY dCi 170	2299	125	M6	D	2074	7,4	5,8	6,3	165	B
L2H2 3,3 t dCi 110	2299	81	M6	D	2184	8,1	6,3	6,9	179	B
L2H2 3,3 t ENERGY dCi 145	2299	107	M6	D	2184	7,5	6,1	6,6	173	B
L2H2 3,3 t ENERGY dCi 170	2299	125	M6	D	2184	7,5	6,1	6,6	173	B
L2H2 3,5 t dCi 110	2299	81	M6	D	2184	8,1	6,3	6,9	179	B
L2H2 3,5 t ENERGY dCi 145	2299	107	M6	D	2184	7,5	6,1	6,6	173	B
L2H2 3,5 t ENERGY dCi 170	2299	125	M6	D	2184	7,5	6,1	6,6	173	B
Master Bus 17 Sitz.										
L3H2 3,8 t ENERGY dCi 145	2299	107	M6	D	2660	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
L3H2 3,8 t ENERGY dCi 165	2299	120	M6	D	2660	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Trafic Combi (L1H1 2,7t)										
2,7 t ENERGY dCi 95	1598	70	M6	D	1872	6,8	5,4	6,0	155	B
2,7 t ENERGY dCi 125	1598	92	M6	D	1882	6,4	5,1	5,6	145	B
2,7 t ENERGY dCi 145	1598	107	M6	D	1882	6,6	5,4	5,9	152	C
Trafic Combi (L1H1 2,9t)										
2,9 t ENERGY dCi 95	1598	70	M6	D	1872	6,8	5,4	6,0	155	B
2,9 t ENERGY dCi 125	1598	92	M6	D	1882	6,4	5,1	5,6	145	B
2,9 t ENERGY dCi 145	1598	107	M6	D	1882	6,6	5,4	5,9	152	C
Trafic Grand Combi (L2H1 2,9t)										
2,9 t ENERGY dCi 95	1598	70	M6	D	1913	6,8	5,4	6,0	155	B
2,9 t ENERGY dCi 125	1598	92	M6	D	1923	6,4	5,1	5,6	145	A
2,9 t ENERGY dCi 145	1598	107	M6	D	1923	6,6	5,4	5,9	152	B
* vorläufige Werte										
Rolls Royce										
Phantom										
Phantom	6749	338	A8	B	2635	22,8	10,2	14,8	347	G
Phantom EWB	6749	338	A8	B	2745	23,0	10,2	14,9	349	G
Phantom Drophead Coupe	6749	338	A8	B	2705	22,8	10,2	14,8	347	G
Phantom Coupe	6749	338	A8	B	2655	22,8	10,2	14,8	347	G

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2-Effizienz	
	[ccm]	[kW]			innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert		
				[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]		
Porsche										
911										
Carrera S Cabriolet	2981	309	M7	B	1585	12,3	6,7	8,8	172	F
Carrera 4	2981	272	DSG7	B	1575	10,1	6,3	7,7	207	E
Carrera 4 Cabriolet	2981	272	DSG7	B	1645	10,3	6,5	7,9	182	D
Carrera 4S	2981	309	DSG7	B	1585	10,3	6,6	7,9	180	E
Carrera 4S Cabriolet	2981	309	DSG7	B	1655	10,4	6,7	8,0	184	E
Carrera 4	2981	272	M7	B	1555	12,2	6,7	8,7	201	F
Carrera 4 Cabriolet	2981	272	M7	B	1625	12,4	6,9	8,9	206	F
Carrera 4S	2981	309	M7	B	1565	12,4	6,8	8,9	204	F
Carrera 4S Cabriolet	2981	309	M7	B	1635	12,6	6,8	9,0	208	F
Carrera GTS	2981	331	DSG7	B	1545	10,7	6,9	8,3	188	E
Carrera GTS Cabriolet	2981	331	DSG7	B	1615	10,8	7,0	8,4	190	E
Carrera 4 GTS	2981	331	DSG7	B	1590	10,9	7,1	8,5	192	E
Carrera 4 GTS Cabriolet	2981	331	DSG7	B	1660	11,2	7,3	8,7	196	E
Carrera GTS	2981	331	M7	B	1525	12,9	7,3	9,4	212	G
Carrera GTS Cabriolet	2981	331	M7	B	1595	12,9	7,3	9,4	214	G
Carrera 4 GTS	2981	331	M7	B	1570	13,0	7,4	9,5	216	G
Carrera 4 GTS Cabriolet	2981	331	M7	B	1640	13,3	7,6	9,7	220	G
Targa 4	2981	272	M7	B	1645	12,4	6,9	8,9	206	F
Targa 4	2981	272	DSG7	B	1665	10,3	6,5	7,9	182	D
Targa 4S	2981	309	M7	B	1655	12,6	6,8	9,0	208	F
Targa 4S	2981	309	DSG7	B	1675	10,4	6,7	8,0	184	D
Targa 4 GTS	2981	331	M7	B	1660	13,3	7,6	9,7	220	G
Targa 4 GTS	2981	331	DSG7	B	1680	11,2	7,3	8,7	196	E
Turbo Coupé	3800	397	DSG7	B	1670	11,8	7,5	9,1	212	F
Turbo S Coupé	3800	427	DSG7	B	1675	11,8	7,5	9,1	212	F
Turbo Cabrio	3800	397	DSG7	B	1740	12,1	7,6	9,3	216	F
Turbo S Cabrio	3800	427	DSG7	B	1745	12,1	7,6	9,3	216	F
Panamera										
Panamera	2995	243	DSG8	B	1890	9,8	6,3	7,6	173	C
Panamera 4	2995	243	DSG8	B	1925	9,9	6,5	7,8	177	C
Panamera 4 E-Hybrid	2894	340	DSG8	B/E	2245			2,5/15,9	56	A+
Panamera 4S	2894	324	DSG8	B	1945	10,2	6,8	8,2	186	C
Panamera Turbo	3996	404	DSG8	B	2070	12,9	7,3	9,4	214	D
Panamera Turbo S E-Hybrid	3996	500	DSG8	B/E	2385			2,9/16,2	66	A+
Panamera 4S Diesel	3956	310	DSG8	D	2125	7,9	5,9	6,8	178	B
Panamera 4 Executive	2995	243	DSG8	B	2010	10,0	6,7	7,9	180	C
Panamera 4 E-Hybrid Executive	2894	340	DSG8	B/E	2325			2,5/15,9	56	A+
Panamera 4S Executive	2894	324	DSG8	B	2055	10,4	6,9	8,3	189	C
Panamera Turbo Executive	3996	404	DSG8	B	2175	13,1	7,4	9,5	217	D
Panamera Turbo S E-Hybrid Executive	3996	500	DSG8	B/E	2485			2,9/16,2	66	A+
Macan										
Macan	1984	185	DSG7	B	1845	8,6	6,6	7,4	172	C
Macan S	2997	250	DSG7	B	1940	11,6	7,6	9,0	212	E
Macan S Diesel	2967	190	DSG7	D	1955	6,9	5,9	6,3	164	B
Macan GTS	2997	265	DSG7	B	1970	11,8	7,8	9,2	215	E
Macan Turbo	3604	294	DSG7	B	2000	11,8	7,8	9,2	216	E
Macan Turbo mit Performance Paket	3604	324	DSG7	B	2000	12,6	8,0	9,7	224	E
Cayenne										
Cayenne Diesel	2967	193	A8	D	2185	7,8	6,2	6,8	179	B
Cayenne Diesel Platinum Edition	2967	193	A8	D	2185	7,8	6,2	6,8	179	B
Cayenne S	3604	309	A8	B	2160	13,0	8,0	9,8	229	E
Cayenne S Platinum Edition	3604	309	A8	B	2160	13,0	8,0	9,8	229	E
Cayenne S Diesel	4134	283	A8	D	2335	10,3	7,2	8,2	215	C
Cayenne S Diesel Platinum Edition	4134	283	A8	D	2335	10,3	7,2	8,2	215	C
Cayenne S E-Hybrid	2995	306	A8	B/E	2425			3,4/20,8	79	A+
Cayenne S E-Hybrid Platinum Edition	2995	306	A8	B/E	2425			3,4/20,8	79	A+
Cayenne GTS	3604	324	A8	B	2185	13,2	8,3	10,0	234	E
Cayenne Turbo	4806	382	A8	B	2260	15,9	8,9	11,5	267	F
Cayenne Turbo S	4806	419	A8	B	2310	15,9	8,9	11,5	267	F
RAM										
1500 Sport*										
Regular Cab	5654	295	A8	B	2375	18,1	9,6	12,8	298	G
Quad Cab	5654	295	A8	B	2660	18,1	9,6	12,8	298	E
Crew Short Box	5654	295	A8	B	2660	18,1	9,6	12,8	298	E
Crew Mid Box	5654	295	A8	B	2683	18,1	9,6	12,8	298	E
1500 Laramie®*										
Quad Cab	5654	295	A8	B	2660	18,1	9,6	12,8	298	E
Crew Cab Short Box	5654	295	A8	B	2660	18,1	9,6	12,8	298	E
Crew Cab Short Box EcoDiesel	2988	177	A8	D	2538	12,1	8,4	9,5	258	D
Crew Cab Mid Box	5654	295	A8	B	2683	18,1	9,6	12,8	298	E
1500 Longhorn®*										
Crew Cab Short Box	5654	295	A8	B	2660	18,1	9,6	12,8	298	E
1500 Limited*										
Crew Cab Short Box	5654	295	A8	B	2553	18,1	9,6	12,8	298	F
* durch den autorisierten Importeur AEC importiert										
Renault										
Twingo										
SCe 70	999	51	M5	B	939	6,3	4,2	5,0	112	D
SCe 70 Start & Stop	999	52	M5	B	940	5,0	3,7	4,2	95	B
ENERGY TCe 90	898	66	M5	B	1018	4,9	3,9	4,3	99	B
ENERGY TCe 90 EDC	898	66	DSG6	B	1068	6,0	4,1	4,8	108	C

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2-
					masse	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
Renault										
Twingo										
ENERGY TCe 110 EDC*	898	80	DSG6	B	1158	6,2	4,7	5,3	118	C
ENERGY TCe 110 *	898	80	M5	B	1107	6,0	4,5	5,1	114	C
Clio 5-Türer										
1.2 16V 75	1149	54	M5	B	1134	7,2	4,9	5,7	130	D
ENERGY TCe 90	898	66	M5	B	1157	5,9	4,1	4,8	110	B
ENERGY TCe 120	1197	87	M6	B	1165	6,8	4,5	5,3	118	C
ENERGY TCe 120 EDC	1197	87	DSG6	B	1165	6,8	4,5	5,4	120	C
ENERGY dCi 75	1461	55	M5	D	1165	3,7	3,3	3,5	90	A
ENERGY dCi 90	1461	66	M5	D	1165	3,7	3,3	3,5	90	A
ENERGY dCi 90 EDC	1461	66	DSG6	D	1280	3,9	3,3	3,5	92	A+
ENERGY dCi 110	1461	81	M6	D	1279	3,8	3,3	3,5	90	A+
Clio Grandtour										
1.2 16V 75	1149	54	M5	B	1141	7,2	4,9	5,7	130	D
ENERGY TCe 90	898	66	M5	B	1163	5,9	4,1	4,8	110	B
ENERGY TCe 120	1197	87	M6	B	1243	6,8	4,5	5,3	118	B
ENERGY TCe 120 EDC	1197	87	DSG6	B	1270	6,8	4,5	5,4	120	B
ENERGY dCi 75	1461	55	M5	D	1257	3,7	3,3	3,5	90	A+
ENERGY dCi 90	1461	66	M5	D	1257	3,7	3,3	3,5	90	A+
ENERGY dCi 90 EDC	1461	66	DSG6	D	1265	3,9	3,3	3,5	92	A+
ENERGY dCi 110	1461	81	M6	D	1280	3,8	3,3	3,5	90	A+
Clio Renault Sport										
ENERGY TCe 200 EDC	1618	147	DSG6	B	1279	7,6	5,1	5,9	133	C
ENERGY TCe 220 EDC	1618	162	DSG6	B	1279	7,6	5,1	5,9	135	C
Captur										
ENERGY TCe 90	898	66	M5	B	1184	6,0	4,5	5,1	114	B
ENERGY TCe 120	1197	87	M6	B	1230	7,0	4,9	5,6	127	C
ENERGY TCe 120 EDC	1197	87	DSG6	B	1259	7,0	4,9	5,5	127	C
ENERGY dCi 90	1461	66	M5	D	1253	4,0	3,4	3,6	95	A
ENERGY dCi 90 EDC	1461	66	DSG6	D	1279	4,2	3,9	4,0	103	A
ENERGY dCi 110	1461	81	M6	D	1265	4,1	3,7	3,9	101	A
Mégane 5-Türer										
ENERGY TCe 100	1197	74	M6	B	1280	6,7	4,6	5,4	120	B
ENERGY TCe 130	1197	97	M6	B	1322	6,7	4,6	5,4	120	B
ENERGY TCe 130 EDC	1197	97	DSG7	B	1333	6,8	4,7	5,4	122	B
ENERGY TCe 200 EDC	1618	151	DSG7	B	1467	7,8	4,9	6,0	134	B
ENERGY dCi 90	1461	66	M6	D	1280	4,2	3,4	3,7	95	A+
ENERGY dCi 110	1461	81	M6	D	1280	4,2	3,4	3,7	95	A+
ENERGY dCi 110 ECO2	1461	81	M6	D	1280	3,6	3,2	3,3	86	A+
ENERGY dCi 110 EDC	1461	81	DSG6	D	1386	4,0	3,5	3,7	95	A+
ENERGY dCi 130	1598	96	M6	D	1393	4,7	3,6	4,0	103	A
Neuer Mégane Grandtour										
ENERGY TCe 100	1197	74	M6	B	1366	6,7	4,6	5,4	120	B
ENERGY TCe 130	1197	97	M6	B	1376	6,7	4,6	5,4	120	B
ENERGY TCe 130 EDC	1197	97	DSG7	B	1392	6,8	4,7	5,4	122	B
ENERGY TCe 200 EDC	1618	151	DSG7	B	1505	7,8	4,9	6,0	134	B
ENERGY dCi 90	1461	66	M6	D	1387	4,2	3,4	3,7	95	A+
ENERGY dCi 110	1461	81	M6	D	1387	4,2	3,4	3,7	95	A+
ENERGY TCe 100	1197	74	M6	B	1366	6,7	4,6	5,4	120	B
ENERGY TCe 130	1197	97	M6	B	1376	6,7	4,6	5,4	120	B
ENERGY dCi 130	1598	96	M6	D	1469	4,7	3,6	4,0	103	A+
Kadjar										
ENERGY TCe 130	1197	96	M6	B	1381	6,9	5,0	5,7	127	B
ENERGY TCe 130 EDC	1197	96	DSG7	B	1395	6,4	4,9	5,5	123	B
ENERGY TCe 165*	1618	120	M6	B	1376	7,7	5,0	6,0	134	C
ENERGY dCi 110	1461	81	M6	D	1455	4,1	3,6	3,8	99	A+
ENERGY dCi 110 EDC	1461	81	DSG6	D	1482	3,8	3,8	3,8	99	A+
ENERGY dCi 130	1598	96	M6	D	1490	5,0	3,9	4,3	113	A
ENERGY dCi 130 4x4	1598	96	M6	D	1611	5,5	4,6	4,9	129	A
ENERGY dCi 130 X-tronic*	1598	96	DSG7	D	1430	5,4	4,4	4,8	123	B
ZOE										
ZOE R240		65	FÜ	E	1502			13,3	0	A+
Neuer Scénic*										
ENERGY TCe 115	1197	85	M6	B	1503	7,2	5,0	5,8	129	B
ENERGY TCe 130	1197	97	M6	B	1505	7,2	5,0	5,8	130	B
ENERGY dCi 110	1461	81	M6	D	1505	4,2	3,7	3,9	100	A+
ENERGY dCi 110 EDC	1461	81	DSG6	D	1576	4,2	3,9	4,0	104	A+
ENERGY dCi 130	1598	96	M6	D	1615	5,1	4,1	4,5	116	A
ENERGY dCi 160	1598	118	M6	D	1614	5,0	4,3	4,5	118	A
Neuer Grand Scénic *										
ENERGY TCe 115	1197	85	M6	B	1505	7,5	5,3	6,1	136	B
ENERGY TCe 130	1197	97	M6	B	1505	7,5	5,3	6,1	136	B
ENERGY dCi 110	1461	81	M6	D	1578	4,4	3,8	4,0	104	A+
dCi 110 EDC	1461	81	DSG6	D	1602	4,2	3,9	4,0	104	A+
ENERGY dCi 130	1598	96	M6	D	1615	5,3	4,2	4,6	119	A
ENERGY dCi 160 EDC	1598	118	DSG6	D	1719	5,3	4,4	4,7	122	A
Espace										
ENERGY dCi 130	1598	96	M6	D	1615	5,1	4,0	4,4	116	A
ENERGY dCi 160 EDC	1598	118	DSG6	D	1734	5,1	4,4	4,7	123	A
ENERGY TCe 200 EDC	1618	147	DSG7	B	1684	7,8	5,3	6,2	140	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz	
	[ccm]	[kW]			innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert		
				[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]		
Renault										
Talisman Coupé-Limousine										
ENERGY dCi 110	1461	81	M6	D	1462	4,0	3,4	3,6	95	A+
ENERGY dCi 160 EDC	1598	118	DSG6	D	1597	5,1	4,2	4,5	118	A
ENERGY dCi 130	1598	96	M6	D	1505	4,5	3,5	3,9	102	A+
ENERGY dCi 130 EDC	1598	96	DSG6	D	1556	4,8	3,9	4,2	112	A
ENERGY TcE 150 EDC	1618	110	DSG7	B	1505	7,5	4,6	5,6	127	B
ENERGY TcE 200 EDC	1618	147	DSG7	B	1505	7,5	4,7	5,8	130	B
Talisman Grandtour										
ENERGY dCi 110	1461	81	M6	D	1502	4,2	3,5	3,7	98	A+
ENERGY dCi 160 EDC	1598	118	DSG6	D	1615	5,1	4,3	4,6	120	A
ENERGY dCi 130	1598	96	M6	D	1579	4,8	3,8	4,2	108	A+
ENERGY dCi 130 EDC	1598	96	DSG6	D	1611	5,0	4,0	4,4	115	A
ENERGY TcE 150 EDC	1618	110	DSG7	B	1565	7,6	4,8	5,8	132	B
ENERGY TcE 200 EDC	1618	147	DSG7	B	1569	7,8	4,9	6,0	135	B
Kangoo										
ENERGY dCi 90	1461	66	M5	D	1395	4,7	4,2	4,3	112	A
ENERGY dCi 75	1461	55	M5	D	1395	4,7	4,2	4,3	112	A
ENERGY dCi 110	1461	81	M6	D	1395	4,8	4,2	4,4	115	A
ENERGY dCi 110 7-Sitzer	1461	81	M6	D	1505	4,9	4,3	4,5	119	A
ENERGY TcE 115	1197	84	M6	B	1395	7,3	5,6	6,2	140	C
TcE 115 EDC	1197	84	DSG6	B	1395	7,9	5,5	6,4	144	C
Master Combi 9 Sitz.										
L1H1 3,0 t dCi 110*	2299	81	M6	D	2074	7,9	6,2	6,8	176	B
L1H1 3,0 t ENERGY dCi 145	2299	107	M6	D	2074	7,4	5,8	6,3	165	B
L1H1 3,0 t ENERGY dCi 170	2299	125	M6	D	2074	7,4	5,8	6,3	165	B
L1H1 3,0 t ENERGY dCi 170 QS	2299	125	DSG6	D	2074	7,1	5,8	6,3	163	B
L2H2 3,3 t dCi 110*	2299	81	M6	D	2184	8,1	6,3	6,9	179	B
L2H2 3,3 t ENERGY dCi 145	2299	107	M6	D	2184	7,5	6,1	6,6	173	B
L2H2 3,3 t ENERGY dCi 170	2299	125	M6	D	2184	7,5	6,1	6,6	173	B
L2H2 3,3 t ENERGY dCi 170 QS	2299	125	DSG6	D	2184	7,3	6,0	6,4	167	A
L2H2 3,5 t dCi 110*	2299	81	M6	D	2184	8,1	6,3	6,9	179	B
L2H2 3,5 t ENERGY dCi 145	2299	107	M6	D	2184	7,5	6,1	6,6	173	B
L2H2 3,5 t ENERGY dCi 170	2299	125	M6	D	2184	7,5	6,1	6,6	173	B
L2H2 3,5 t ENERGY dCi 170 QS	2299	125	DSG6	D	2184	7,3	6,0	6,4	167	A
Master Bus 17 Sitz.										
L3H2 3,8 t ENERGY dCi 145	2299	107	M6	D	2660	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
L3H2 3,8 t ENERGY dCi 165	2299	120	M6	D	2660	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Trafic Combi (L1H1 2,7t)										
2,7 t ENERGY dCi 125	1598	92	M6	D	1882	6,4	5,1	5,6	145	A
2,7 t dCi 95 Start & Stop	1598	70	M6	D	1872	6,8	5,4	6,0	155	B
2,7 t ENERGY dCi 145	1598	107	M6	D	1882	6,6	5,4	5,9	152	B
Trafic Combi (L1H1 2,9t)										
2,9 t ENERGY dCi 125	1598	92	M6	D	1882	6,4	5,1	5,6	145	A
2,9 t dCi 95 Start & Stop	1598	70	M6	D	1872	6,8	5,4	6,0	155	B
2,9 t ENERGY dCi 145	1598	107	M6	D	1882	6,6	5,4	5,9	152	B
Trafic Grand Combi (L2H1 2,9t)										
2,9 t ENERGY dCi 125	1598	92	M6	D	1923	6,4	5,1	5,6	145	A
2,9 t dCi 95 Start & Stop	1598	70	M6	D	1913	6,8	5,4	6,0	155	B
2,9 t ENERGY dCi 145	1598	107	M6	D	1923	6,6	5,4	5,9	152	B
n.v. : Daten liegen noch nicht vor										
*vorläufige Werte										
KOLEOS ab 2. Quartal erhältlich, jedoch noch keine vorläufigen Werte vorhanden										
Rolls Royce										
Phantom										
Phantom	6749	338	A8	B	2635	22,8	10,2	14,8	347	G
Phantom EWB	6749	338	A8	B	2745	23,0	10,2	14,9	349	G
Phantom Drophead Coupe	6749	338	A8	B	2705	22,8	10,2	14,8	347	G
Phantom Coupe	6749	338	A8	B	2655	22,8	10,2	14,8	347	G
Ghost										
Ghost	6592	420	A8	B	2435	21,8	9,9	14,3	327	G
Ghost EWB	6592	420	A8	B	2525	22,0	10,0	14,4	329	G
Ghost	6592	450	A8	B	2435	22,2	10,1	14,6	333	G
Wraith	6592	465	A8	B	2435	21,8	9,9	14,3	327	G
Wraith (SA RBB)	6592	465	A8	B	2435	22,2	10,1	14,6	333	G
Dawn	6592	420	A8	B	2635	22,1	10,0	14,4	330	G
Seat										
Mii										
1.0 Ecofuel Start&Stop (CNG)	999	50	M5	L	1031	3,7	2,5	2,9	83	A
1.0	999	44	M5	B	929	5,5	3,8	4,4	102	C
1.0 Automatik	999	44	ASG5	B	932	5,3	3,8	4,3	101	C
1.0 Ecomotive	999	44	M5	B	940	4,9	3,7	4,1	97	B
1.0	999	55	M5	B	929	5,4	3,8	4,4	102	C
1.0 Automatik	999	55	ASG5	B	932	5,3	3,9	4,4	104	C
1.0 Start&Stop	999	55	M5	B	940	4,9	3,7	4,1	97	B
Ibiza										
1.0 MPI	999	55	M5	B	1043	6,5	4,5	5,2	118	D
1.0 MPI Start&Stop	999	55	M5	B	1049	5,8	4,2	4,8	108	C
1.2 TSI	1197	66	M5	B	1089	6,4	4,0	4,9	116	C
1.0 EcoTSI Start&Stop	999	70	M5	B	1095	5,1	3,8	4,3	101	A
1.0 EcoTSI Start&Stop	999	81	M6	B	1109	5,2	3,8	4,3	99	B
1.0 EcoTSI Start&Stop	999	81	DSG7	B	1140	5,3	3,9	4,4	102	B
1.4 TDI Ecomotive	1422	55	M5	D	1155	4,1	3,3	3,6	93	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz
	[ccm]	[kW]			masse	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
					[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
Seat										
Ibiza										
1.4 TDI Start&Stop	1422	66	M5	D	1155	4,2	3,4	3,7	95	A
1.4 TDI Start&Stop	1422	77	M5	D	1161	4,4	3,6	3,9	100	A
Toledo										
1.2 TSI	1197	66	M5	B	1156	6,3	3,9	4,8	114	C
1.2 TSI Start&Stop	1197	81	M6	B	1185	6,2	4,1	4,9	110	B
1.4 TSI Start&Stop	1395	92	DSG7	B	1226	6,1	4,1	4,8	114	B
1.6 TDI Start&Stop	1598	85	M5	D	1292	4,5	3,3	3,8	99	A
Leon SC										
1.0 TSI Ecomotive	999	85	M6	B	1180	5,4	3,8	4,4	102	A
1.0 TSI Ecomotive Automatik	999	85	DSG7	B	1203	5,3	3,9	4,4	103	A
1.2 TSI	1197	63	M5	B	1168	6,4	4,4	5,1	119	C
1.2 TSI Start&Stop	1197	81	M6	B	1193	6,2	4,3	5,0	116	B
1.4 TSI Start&Stop	1395	92	M6	B	1213	6,7	4,3	5,2	121	C
1.4 TSI ACT Start&Stop	1395	110	M6	B	1223	6,0	4,4	4,9	114	B
1.4 TSI ACT Start&Stop	1395	110	DSG7	B	1243	5,8	4,4	4,9	115	B
1.8 TSI Start&Stop	1798	132	M6	B	1290	7,5	5,1	6,0	138	D
1.8 TSI Start&Stop	1798	132	DSG7	B	1307	7,1	5,1	5,8	134	C
2.0 TSI Start&Stop	1984	221	M6	B	1375	9,0	5,7	6,9	158	D
2.0 TSI Start&Stop	1984	221	DSG6	B	1395	8,4	5,7	6,7	153	D
1.6 TDI Start&Stop	1598	85	M5	D	1240	4,6	3,9	4,0	106	A
2.0 TDI Start&Stop	1968	110	M6	D	1285	5,3	3,9	4,4	112	B
2.0 TDI Start&Stop	1968	110	DSG6	D	1305	5,2	4,1	4,5	117	B
2.0 TDI Start&Stop	1968	135	M6	D	1350	5,3	4,1	4,5	118	B
2.0 TDI Start&Stop	1968	135	DSG6	D	1370	5,4	4,2	4,6	120	B
Leon										
1.0 TSI Ecomotive	999	85	M6	B	1202	5,4	3,8	4,4	102	A
1.2 TSI	1197	63	M5	B	1188	6,4	4,4	5,1	119	C
1.2 TSI Start&Stop	1197	81	M6	B	1213	6,2	4,3	5,0	116	B
1.4 TGI Start&Stop	1395	81	M6	H/L	1395	4,6	3,0	3,6	96	A+
1.4 TSI Start&Stop	1395	92	M6	B	1233	6,7	4,3	5,2	120	C
1.4 TSI ACT Start&Stop	1395	110	M6	B	1241	6,0	4,4	4,9	114	B
1.4 TSI ACT Start&Stop	1395	110	DSG7	B	1263	5,8	4,4	4,9	115	B
1.8 TSI Start&Stop	1798	132	M6	B	1310	7,5	5,1	6,0	138	C
1.8 TSI Start&Stop	1798	132	DSG7	B	1327	7,1	5,1	5,8	134	C
2.0 TSI Start&Stop	1984	221	M6	B	1395	9,0	5,7	6,9	158	D
2.0 TSI Start&Stop	1984	221	DSG6	B	1421	8,5	5,8	6,8	156	D
1.6 TDI Start&Stop	1598	85	M5	D	1260	4,6	3,9	4,0	106	A
1.6 TDI Start&Stop	1598	85	DSG7	D	1280	4,3	4,0	4,1	109	A
2.0 TDI Start&Stop	1968	110	M6	D	1305	5,4	4,0	4,5	115	B
2.0 TDI Start&Stop	1968	110	DSG6	D	1335	5,3	4,2	4,6	120	B
2.0 TDI Start&Stop	1968	135	M6	D	1370	5,3	4,1	4,5	118	B
2.0 TDI Start&Stop	1968	135	DSG6	D	1390	5,4	4,2	4,6	120	B
Leon ST										
1.0 TSI Ecomotive	999	85	M6	B	1236	5,4	3,8	4,4	102	A
1.0 TSI Ecomotive	999	85	DSG7	B	1259	5,3	3,9	4,4	102	A
1.2 TSI	1197	63	M5	B	1233	6,4	4,4	5,1	119	B
1.2 TSI Start&Stop	1197	81	M6	B	1247	6,2	4,3	5,0	116	B
1.4 TGI Start&Stop	1395	81	M6	H/L	1395	4,6	3,0	3,6	96	A+
1.4 TGI Start&Stop	1395	81	DSG7	H/L	1421	4,6	3,0	3,6	96	A+
1.4 TSI Start&Stop	1395	92	M6	B	1257	6,7	4,3	5,2	120	B
1.4 TSI ACT Start&Stop	1395	110	M6	B	1277	6,0	4,4	4,9	114	B
1.4 TSI ACT Start&Stop	1395	110	DSG7	B	1297	5,9	4,5	5,0	117	B
1.8 TSI Start&Stop	1798	132	M6	B	1355	7,5	5,1	6,0	138	C
1.8 TSI Start&Stop	1798	132	DSG7	B	1372	7,1	5,1	5,8	134	C
2.0 TSI Start&Stop	1984	221	M6	B	1440	9,1	5,8	7,0	161	D
2.0 TSI Start&Stop	1984	221	DSG6	B	1466	8,5	5,8	6,8	156	D
2.0 TSI Start&Stop 4Drive	1984	221	DSG6	B	1545	9,1	6,1	7,2	164	D
1.6 TDI Start&Stop	1598	85	M5	D	1305	4,7	3,9	4,1	109	A
1.6 TDI Start&Stop	1598	85	DSG7	D	1326	4,5	4,1	4,2	112	A
2.0 TDI Start&Stop	1968	110	M6	D	1358	5,3	3,9	4,4	112	A
2.0 TDI Start&Stop	1968	110	DSG6	D	1388	5,2	4,1	4,5	117	B
2.0 TDI Start&Stop 4Drive	1968	110	M6	D	1474	5,6	4,2	4,8	123	B
2.0 TDI Start&Stop	1968	135	M6	D	1415	5,4	4,2	4,6	121	B
2.0 TDI Start&Stop	1968	135	DSG6	D	1435	5,7	4,3	4,8	125	B
Leon ST X-PERIENCE										
1.4 TSI Start&Stop	1395	92	M6	B	1263	6,8	4,4	5,3	122	C
1.8 TSI Start&Stop 4Drive	1798	132	DSG6	B	1486	8,0	5,6	6,5	152	C
1.6 TDI Start&Stop	1598	85	M5	D	1331	4,7	3,9	4,1	109	A
2.0 TDI Start&Stop 4Drive	1968	110	M6	D	1491	5,7	4,3	4,8	125	B
2.0 TDI Start&Stop 4Drive	1968	135	DSG6	D	1529	6,1	5,0	5,4	139	B
Ateca										
1.0 TSI Ecomotive	999	85	M6	B	1280	6,3	4,7	5,3	120	B
1.4 EcoTSI	1395	110	M6	B	1359	6,3	4,9	5,4	123	B
1.4 EcoTSI	1395	110	DSG7	B	1375	6,4	4,9	5,5	125	B
1.4 EcoTSI 4Drive	1395	110	M6	B	1460	7,0	5,6	6,1	139	C
1.4 EcoTSI 4Drive	1395	110	DSG6	B	1476	7,2	5,8	6,3	144	C
1.6 TDI Ecomotive	1598	85	M6	D	1375	4,8	4,2	4,4	114	A
2.0 TDI Start&Stop 4Drive	1968	110	M6	D	1548	5,9	4,7	5,1	129	B
2.0 TDI Start&Stop 4Drive	1968	140	DSG7	D	1589	5,9	4,9	5,3	135	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz	
	[ccm]	[kW]			innerorts	außerorts	kombiniert			
				[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]		
Seat										
Alhambra										
1.4 TSI Star&Stop	1395	110	M6	B	1703	7,9	5,5	6,4	149	B
1.4 TSI Star&Stop	1395	110	DSG6	B	1717	8,0	5,8	6,6	155	C
2.0 TSI Star&Stop	1984	162	DSG6	B	1790	9,3	6,1	7,3	168	C
2.0 TDI Ecomotive	1968	110	M6	D	1772	6,1	4,6	5,1	132	A
2.0 TDI Start&Stop	1968	110	DSG6	D	1793	5,9	4,7	5,2	137	A
2.0 TDI Start&Stop 4Drive	1968	110	M6	D	1891	6,7	5,0	5,6	147	A
2.0 TDI Start&Stop	1968	135	M6	D	1800	6,7	4,5	5,3	139	A
2.0 TDI Start&Stop	1968	135	DSG6	D	1804	6,1	4,8	5,3	139	A
2.0 TDI Start&Stop 4Drive	1968	135	DSG7	D	1923	6,8	5,3	5,9	154	B
ACT* Aktives Zylindermanagement										
Skoda										
Citigo										
1.0i	999	44	M5	B	926	5,5	3,8	4,4	101	C
1.0i Green tec	999	44	M5	B	934	4,9	3,7	4,1	96	B
1.0i ASG	999	44	ASG5	B	937	5,3	3,8	4,3	100	C
1.0i ASG Green tec	999	44	ASG5	B	940	4,7	3,7	4,1	95	B
1.0i CNG	999	50	M5	H/L	1033	3,7	2,6	2,9	82	A
1.0i	999	55	M5	B	928	5,4	3,8	4,4	101	C
1.0i Green tec	999	55	M5	B	936	4,9	3,7	4,1	96	B
1.0i ASG	999	55	ASG5	B	936	5,3	3,9	4,4	103	C
1.0i ASG Green tec	999	55	ASG5	B	940	4,9	3,8	4,2	97	B
Fabia III Limousine										
1.0i	999	44	M5	B	1055	5,6	4,0	4,6	104	B
1.0i*	999	44	M5	B	1055	5,7	4,1	4,7	106	B
1.0i	999	55	M5	B	1055	5,7	4,1	4,7	106	B
1.0i*	999	55	M5	B	1055	5,8	4,2	4,8	108	C
1.2i	1197	66	M5	B	1109	5,9	3,9	4,6	105	B
1.2i*	1197	66	M5	B	1109	6,0	4,0	4,7	107	B
1.2i	1197	81	M6	B	1129	6,0	4,0	4,7	108	B
1.2i*	1197	81	M6	B	1129	6,1	4,1	4,8	110	B
1.2i DSG	1197	81	DSG7	B	1154	5,7	4,0	4,6	107	B
1.2i DSG*	1197	81	DSG7	B	1154	5,8	4,1	4,7	109	B
1.4i TDI	1422	55	M5	D	1156	4,1	3,3	3,6	95	A
1.4i TDI*	1422	55	M5	D	1156	4,3	3,5	3,8	100	A
1.4i TDI	1422	66	M5	D	1156	4,1	3,3	3,6	95	A
1.4i TDI*	1422	66	M5	D	1156	4,3	3,5	3,8	100	A
1.4i TDI DSG	1422	66	DSG7	D	1186	4,2	3,5	3,8	99	A
1.4i TDI DSG*	1422	66	DSG7	D	1186	4,4	3,7	4,0	104	A
1.4i TDI	1422	77	M5	D	1165	4,2	3,5	3,8	99	A
1.4i TDI*	1422	77	M5	D	1165	4,4	3,7	4,0	104	B
Fabia III Combi										
1.0i	999	55	M5	B	1079	5,7	4,1	4,7	107	B
1.0i*	999	55	M5	B	1079	5,8	4,2	4,8	109	C
1.2i	1197	66	M5	B	1133	5,9	3,9	4,6	105	B
1.2i*	1197	66	M5	B	1133	6,0	4,0	4,7	107	B
1.2i	1197	81	M6	B	1153	6,0	4,0	4,7	108	B
1.2i*	1197	81	M6	B	1153	6,1	4,1	4,8	110	B
1.2i DSG	1197	81	DSG7	B	1178	5,7	4,0	4,6	107	B
1.2i DSG*	1197	81	DSG7	B	1178	5,8	4,1	4,7	109	B
1.4i TDI	1422	55	M5	D	1180	4,1	3,3	3,6	96	A
1.4i TDI*	1422	55	M5	D	1180	4,3	3,5	3,8	101	A
1.4i TDI	1422	66	M5	D	1180	4,1	3,3	3,6	96	A
1.4i TDI*	1422	66	M5	D	1180	4,3	3,5	3,8	101	A
1.4i TDI DSG	1422	66	DSG7	D	1210	4,2	3,5	3,8	99	A
1.4i TDI DSG*	1422	66	DSG7	D	1210	4,4	3,7	4,0	104	A
1.4i TDI	1422	77	M5	D	1189	4,3	3,6	3,8	101	A
1.4i TDI*	1422	77	M5	D	1189	4,5	3,8	4,0	106	A
Rapid										
1.2i TSI	1197	66	M5	B	1165	5,9	3,9	4,6	105	B
1.2i TSI*	1197	66	M5	B	1165	6,0	4,0	4,7	107	B
1.2i TSI DSG	1197	66	DSG7	B	1199	5,7	4,0	4,6	107	B
1.2i TSI DSG*	1197	66	DSG7	B	1199	5,8	4,1	4,7	109	B
1.2i TSI	1197	81	M6	B	1185	6,1	4,1	4,8	108	B
1.2i TSI*	1197	81	M6	B	1185	6,2	4,2	4,9	110	B
1.4i TSI	1395	92	DSG7	B	1226	6,0	4,0	4,7	112	B
1.4i TSI*	1395	92	DSG7	B	1226	6,1	4,1	4,8	114	B
1.4i TDI Greenline	1422	66	M5	D	1233	3,9	3,0	3,3	88	A+
1.4i TDI	1422	66	M5	D	1234	4,1	3,3	3,6	96	A
1.4i TDI*	1422	66	M5	D	1234	4,3	3,5	3,8	101	A
1.4i TDI DSG	1422	66	DSG7	D	1255	4,2	3,5	3,8	99	A
1.4i TDI DSG*	1422	66	DSG7	D	1255	4,4	3,7	4,0	104	A
1.6i TDI	1598	85	M5	D	1280	4,4	3,2	3,7	97	A
1.6i TDI*	1598	85	M5	D	1280	4,5	3,3	3,8	99	A
Rapid Spaceback										
1.2i TSI	1197	66	M5	B	1160	5,9	3,9	4,6	105	B
1.2i TSI*	1197	66	M5	B	1160	6,0	4,0	4,7	107	B
1.2i TSI DSG	1197	66	DSG7	B	1194	5,7	4,0	4,6	107	B
1.2i TSI DSG*	1197	66	DSG7	B	1194	5,8	4,1	4,7	109	B
1.2i TSI	1197	81	M6	B	1180	6,1	4,1	4,8	109	B
1.2i TSI*	1197	81	M6	B	1180	6,2	4,2	4,9	111	B
1.4i TSI	1395	92	DSG7	B	1221	6,0	4,0	4,7	112	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz
	[ccm]	[kW]			masse	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
					[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
Skoda										
Rapid Spaceback										
1,4i TSI*	1395	92	DSG7	B	1221	6,1	4,1	4,8	114	B
1,4i TDI Greenline	1422	66	M5	D	1228	3,9	3,1	3,4	88	A+
1,4i TDI	1422	66	M5	D	1229	4,1	3,3	3,6	96	A
1,4i TDI*	1422	66	M5	D	1229	4,3	3,5	3,8	101	A
1,4i TDI DSG	1422	66	DSG7	D	1250	4,2	3,5	3,8	99	A
1,4i TDI DSG*	1422	66	DSG7	D	1250	4,4	3,7	4,0	104	A
1,6i TDI	1598	85	M5	D	1275	4,4	3,2	3,7	97	A
1,6i TDI*	1598	85	M5	D	1275	4,5	3,3	3,8	99	A
Octavia Limousine										
1,2i TSI	1197	63	M5	B	1225	6,0	4,0	4,7	110	B
1,2i TSI*	1197	63	M5	B	1225	6,1	4,2	4,9	114	B
1,2i TSI	1197	81	M5	B	1230	6,1	4,1	4,8	113	B
1,2i TSI*	1197	81	M5	B	1230	6,2	4,3	5,0	116	B
1,2i TSI DSG	1197	81	DSG7	B	1255	6,0	4,1	4,8	112	B
1,2i TSI DSG*	1197	81	DSG7	B	1255	6,1	4,3	4,9	114	B
1,4i CNG (im Benzinbetrieb)	1395	81	M6	B	1394	6,9	4,4	5,3	124	B
1,4i CNG (im Gasbetrieb)	1395	81	M6	H/L	1394	4,5	2,9	3,5	94	A+
1,4i CNG DSG (im Benzinbetrieb)	1395	81	DSG7	B	1419	6,5	4,6	5,3	123	B
1,4i CNG DSG (im Gasbetrieb)	1395	81	DSG7	H/L	1419	4,4	3,0	3,5	94	A+
1,0i TSI	999	85	M6	B	1225	5,4	3,8	4,4	102	A
1,0i TSI*	999	85	M6	B	1225	5,5	4,0	4,6	106	B
1,0i TSI DSG	999	85	DSG7	B	1250	5,3	4,1	4,5	105	A
1,0i TSI DSG*	999	85	DSG7	B	1250	5,4	4,2	4,7	108	B
1,4i TSI	1395	110	M6	B	1255	6,5	4,2	5,1	117	B
1,4i TSI*	1395	110	M6	B	1255	6,6	4,3	5,2	120	B
1,4i TSI DSG	1395	110	DSG7	B	1270	6,0	4,2	4,8	111	B
1,4i TSI DSG*	1395	110	DSG7	B	1270	6,1	4,3	4,9	115	B
1,8i TSI	1798	132	M6	B	1320	7,5	5,0	5,9	135	C
1,8i TSI DSG	1798	132	DSG7	B	1335	6,9	4,9	5,6	128	C
1,8i TSI DSG 4x4	1798	132	DSG6	B	1428	7,9	5,5	6,4	149	D
2,0i RS	1984	162	M6	B	1445	7,7	5,3	6,2	142	C
2,0i RS DSG	1984	162	DSG6	B	1465	8,3	5,4	6,4	146	C
2,0i RS	1984	169	M6	B	1445	7,7	5,3	6,2	142	C
2,0i RS DSG	1984	169	DSG6	B	1465	8,3	5,4	6,4	146	C
1,6i TDI	1598	66	M5	D	1305	4,4	3,4	3,7	98	A
1,6i TDI*	1598	66	M5	D	1305	4,4	3,5	3,8	100	A
1,6i TDI	1598	81	M5	D	1305	4,4	3,4	3,8	98	A
1,6i TDI*	1598	81	M5	D	1305	4,5	3,5	3,9	100	A
1,6i TDI DSG	1598	81	DSG7	D	1320	4,1	3,5	3,7	98	A
1,6i TDI DSG*	1598	81	DSG7	D	1320	4,2	3,6	3,9	102	A
1,6i TDI 4x4	1598	81	M5	D	1413	5,5	3,9	4,5	119	B
1,6i TDI 4x4*	1598	81	M5	D	1413	5,6	4,1	4,6	122	B
1,6i TDI Greenline	1598	81	M6	D	1280	3,9	3,2	3,5	90	A+
2,0i TDI	1968	110	M6	D	1332	4,8	3,6	4,0	105	A
2,0i TDI*	1968	110	M6	D	1332	4,9	3,7	4,1	107	A
2,0i TDI DSG	1968	110	DSG6	D	1352	5,1	4,0	4,4	114	B
2,0i TDI DSG*	1968	110	DSG6	D	1352	5,2	4,1	4,5	117	B
2,0i TDI 4x4	1968	110	M6	D	1436	5,5	4,1	4,6	119	A
2,0i TDI 4x4*	1968	110	M6	D	1436	5,6	4,2	4,7	122	B
2,0i TDI RS	1968	135	M6	D	1445	5,1	3,9	4,4	115	A
2,0i TDI RS	1968	135	DSG6	D	1465	5,6	4,2	4,7	124	B
2,0i TDI 4x4	1968	135	DSG6	D	1463	5,6	4,4	4,9	125	B
2,0i TDI RS 4x4	1968	135	DSG6	D	1550	5,6	4,4	4,9	125	A
2,0i TDI RS 4x4*	1968	135	DSG6	D	1550	5,7	4,5	4,9	129	B
Octavia Combi										
1,2i TSI	1197	63	M5	B	1247	6,0	4,0	4,7	110	B
1,2i TSI*	1197	63	M5	B	1247	6,1	4,2	4,9	114	B
1,2i TSI	1197	81	M5	B	1252	6,1	4,2	4,9	113	B
1,2i TSI*	1197	81	M5	B	1252	6,3	4,3	5,0	116	B
1,2i TSI DSG	1197	81	DSG7	B	1277	6,0	4,2	4,8	112	B
1,2i TSI DSG*	1197	81	DSG7	B	1277	6,1	4,4	4,9	114	B
1,4i CNG (im Benzinbetrieb)	1395	81	M6	B	1416	7,0	4,5	5,4	126	B
1,4i CNG (im Gasbetrieb)	1395	81	M6	H/L	1416	4,5	2,9	3,5	96	A+
1,4i CNG DSG (im Benzinbetrieb)	1395	81	DSG7	B	1441	6,5	4,7	5,4	124	B
1,4i CNG DSG (im Gasbetrieb)	1395	81	DSG7	H/L	1411	4,4	3,0	3,5	96	A+
1,0i TSI	999	85	M6	B	1247	5,4	4,1	4,6	106	A
1,0i TSI*	999	85	M6	B	1247	5,5	4,3	4,7	109	B
1,0i TSI DSG	999	85	DSG7	B	1272	5,4	3,8	4,4	102	A
1,0i TSI DSG*	999	85	DSG7	B	1272	5,6	4,1	4,7	108	A
1,4i TSI	1395	110	M6	B	1277	6,6	4,3	5,1	118	B
1,4i TSI*	1395	110	M6	B	1277	6,7	4,4	5,2	121	B
1,4i TSI DSG	1395	110	DSG7	B	1292	6,1	4,3	5,0	113	B
1,4i TSI DSG*	1395	110	DSG7	B	1292	6,2	4,4	5,1	117	B
1,8i TSI	1798	132	M6	B	1342	7,5	5,0	5,9	137	C
1,8i TSI DSG	1798	132	DSG7	B	1357	6,9	4,9	5,6	128	B
1,8i TSI DSG 4x4	1798	132	DSG6	B	1450	7,9	5,5	6,4	149	C
1,8i TSI DSG 4x4 Scout	1798	132	DSG6	B	1522	8,1	5,7	6,6	154	C
2,0i RS	1984	162	M6	B	1442	7,8	5,4	6,3	143	C
2,0i RS DSG	1984	162	DSG6	B	1462	8,4	5,5	6,5	147	C
2,0i RS	1984	169	M6	B	1467	7,8	5,4	6,3	143	C
2,0i RS DSG	1984	169	DSG6	B	1487	8,4	5,5	6,5	147	C

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz	
	[ccm]	[kW]			innerorts	außerorts	kombiniert	[g/km]		
					[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]					
Skoda										
Octavia Combi										
1,6i TDI	1598	66	M5	D	1327	4,4	3,4	3,7	98	A+
1,6i TDI*	1598	66	M5	D	1327	4,5	3,5	3,9	101	A
1,6i TDI	1598	81	M5	D	1327	4,4	3,4	3,8	98	A+
1,6i TDI*	1598	81	M5	D	1327	4,5	3,5	3,9	101	A
1,6i TDI DSG	1598	81	DSG7	D	1342	4,2	3,5	3,8	98	A+
1,6i TDI DSG*	1598	81	DSG7	D	1342	4,2	3,7	3,9	102	A
1,6i TDI 4x4	1598	81	M5	D	1435	5,5	3,9	4,5	119	A
1,6i TDI 4x4*	1598	81	M5	D	1435	5,6	4,1	4,6	122	B
1,6i TDI 4x4 Scout	1598	81	M6	D	1505	5,5	4,2	4,7	124	B
1,6i TDI Greenline	1598	81	M6	D	1280	3,9	3,2	3,5	90	A+
2,0i TDI	1968	110	M6	D	1354	4,8	3,6	4,0	105	A
2,0i TDI*	1968	110	M6	D	1354	4,9	3,7	4,1	107	A
2,0i TDI DSG	1968	110	DSG6	D	1374	5,1	4,0	4,4	114	A
2,0i TDI DSG*	1968	110	DSG6	D	1374	5,2	4,1	4,5	117	B
2,0i TDI 4x4	1968	110	M6	D	1458	5,5	4,1	4,6	119	A
2,0i TDI 4x4*	1968	110	M6	D	1458	5,6	4,2	4,7	122	B
2,0i TDI 4x4 Scout	1968	110	M6	D	1526	5,6	4,3	4,8	125	A
2,0i TDI RS	1968	135	M6	D	1467	5,2	4,0	4,5	117	A
2,0i TDI RS	1968	135	DSG6	D	1487	5,7	4,3	4,8	126	B
2,0i TDI 4x4	1968	135	DSG6	D	1485	5,6	4,4	4,9	125	B
2,0i TDI 4x4 Scout	1968	135	DSG6	D	1559	5,6	4,6	5,0	129	B
2,0i TDI RS 4x4	1968	135	DSG6	D	1572	5,8	4,6	5,0	131	B
Octavia Limousine (Facelift 2017)										
1,2i TSI	1197	63	M5	B	1225	6,0	4,1	4,8	113	B
1,2i TSI*	1197	63	M5	B	1225	6,1	4,2	4,9	115	B
1,4i CNG (im Benzinbetrieb)	1395	81	M6	B	1394	7,5	4,7	5,7	131	B
1,4i CNG (im Gasbetrieb)	1395	81	M6	H/L	1394	4,8	3,0	3,7	101	A+
1,4i CNG DSG(im Benzinbetrieb)	1395	81	DSG7	B	1419	6,7	4,8	5,5	125	B
1,4i CNG DSG (im Gasbetrieb)	1395	81	DSG7	H/L	1419	4,5	3,1	3,6	98	A+
1,0i TSI	999	85	M6	B	1225	5,8	4,1	4,7	107	B
1,0i TSI*	999	85	M6	B	1225	6,0	4,2	4,9	112	B
1,0i TSI DSG	999	85	DSG7	B	1247	5,6	4,2	4,7	106	A
1,0i TSI DSG*	999	85	DSG7	B	1247	5,7	4,3	4,8	109	B
1,4i TSI	1395	110	M6	B	1255	6,7	4,3	5,2	120	B
1,4i TSI*	1395	110	M6	B	1255	6,7	4,5	5,3	123	C
1,4i TSI DSG	1395	110	DSG7	B	1269	6,0	4,2	4,9	113	B
1,4i TSI DSG*	1395	110	DSG7	B	1269	6,1	4,4	5,0	116	B
1,8i TSI	1798	132	M6	B	1320	7,6	5,2	6,1	139	C
1,8i TSI DSG	1798	132	DSG7	B	1335	7,1	5,0	5,8	133	C
1,8i TSI DSG 4x4	1798	132	DSG7	B	1428	8,1	5,7	6,6	153	D
1,6i TDI	1598	66	M5	D	1305	4,5	3,7	4,0	105	A
1,6i TDI*	1598	66	M5	D	1305	4,7	3,9	4,2	109	A
1,6i TDI	1598	85	M5	D	1305	4,5	3,7	4,0	105	A
1,6i TDI*	1598	85	M5	D	1305	4,7	3,9	4,2	109	A
1,6i TDI DSG	1598	85	DSG7	D	1320	4,1	3,7	3,9	102	A
1,6i TDI DSG*	1598	85	DSG7	D	1320	4,2	3,8	4,0	105	A
2,0i TDI	1968	110	M6	D	1332	5,1	3,8	4,3	112	A
2,0i TDI*	1968	110	M6	D	1332	5,2	3,9	4,4	114	B
2,0i TDI DSG	1968	110	DSG6	D	1352	5,2	4,1	4,5	117	B
2,0i TDI DSG*	1968	110	DSG6	D	1352	5,3	4,2	4,6	119	B
2,0i TDI 4x4	1968	110	M6	D	1438	5,6	4,2	4,7	123	B
2,0i TDI 4x4*	1968	110	M6	D	1438	5,7	4,3	4,8	125	B
2,0i TDI DSG 4x4	1968	110	DSG7	D	1468	5,7	4,4	4,9	129	B
2,0i TDI DSG 4x4*	1968	110	DSG7	D	1468	5,8	4,5	5,0	132	B
2,0i TDI DSG 4x4*	1968	135	DSG6	D	1463	5,6	4,5	4,9	129	B
Octavia Combi (Facelift 2017)										
1,2i TSI	1197	63	M5	B	1247	6,0	4,1	4,8	113	B
1,2i TSI*	1197	63	M5	B	1247	6,1	4,2	4,9	115	B
1,4i CNG (im Benzinbetrieb)	1395	81	M6	B	1416	7,5	4,8	5,8	132	B
1,4i CNG (im Gasbetrieb)	1395	81	M6	H/L	1416	4,8	3,1	3,7	102	A+
1,4i CNG DSG(im Benzinbetrieb)	1395	81	DSG7	B	1441	6,8	4,8	5,5	126	B
1,4i CNG DSG (im Gasbetrieb)	1395	81	DSG7	H/L	1441	4,5	3,1	3,7	99	A+
1,0i TSI	999	85	M6	B	1247	5,9	4,2	4,8	109	B
1,0i TSI*	999	85	M6	B	1247	6,0	4,2	4,9	112	B
1,0i TSI DSG	999	85	DSG7	B	1269	5,6	4,2	4,7	106	A
1,0i TSI DSG*	999	85	DSG7	B	1269	5,7	4,3	4,8	109	B
1,4i TSI	1395	110	M6	B	1277	6,8	4,4	5,3	123	C
1,4i TSI*	1395	110	M6	B	1277	6,8	4,6	5,4	125	C
1,4i TSI DSG	1395	110	DSG7	B	1291	6,2	4,3	5,0	116	B
1,4i TSI DSG*	1395	110	DSG7	B	1291	6,3	4,5	5,1	119	B
1,8i TSI	1798	132	M6	B	1342	7,6	5,2	6,1	140	C
1,8i TSI DSG	1798	132	DSG7	B	1357	7,1	5,0	5,8	133	C
1,8i TSI DSG 4x4	1798	132	DSG7	B	1450	8,1	5,7	6,6	154	D
1,6i TDI	1598	66	M5	D	1327	4,5	3,7	4,0	105	A
1,6i TDI*	1598	66	M5	D	1327	4,7	3,9	4,2	109	A
1,6i TDI	1598	85	M5	D	1327	4,5	3,7	4,0	105	A
1,6i TDI*	1598	85	M5	D	1327	4,7	3,9	4,2	109	A
1,6i TDI DSG	1598	85	DSG7	D	1342	4,1	3,7	3,9	102	A
1,6i TDI DSG*	1598	85	DSG7	D	1342	4,2	3,8	4,0	105	A
2,0i TDI	1968	110	M6	D	1354	5,1	3,8	4,3	112	A
2,0i TDI*	1968	110	M6	D	1354	5,2	3,9	4,4	114	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	Effizienz	
	[ccm]	[kW]			innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert		
				[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]		
Skoda										
Octavia Combi (Facelift 2017)										
2,0 TDI DSG	1968	110	DSG6	D	1374	5,2	4,1	4,5	118	B
2,0 TDI DSG*	1968	110	DSG6	D	1374	5,3	4,2	4,6	120	B
2,0 TDI 4x4	1968	110	M6	D	1458	5,6	4,2	4,7	123	B
2,0 TDI 4x4*	1968	110	M6	D	1458	5,7	4,3	4,8	126	B
2,0 TDI DSG 4x4	1968	110	DSG7	D	1490	5,7	4,4	4,9	129	B
2,0 TDI DSG 4x4*	1968	110	DSG7	D	1490	5,8	4,5	5,0	132	B
2,0 TDI DSG 4x4*	1968	135	DSG6	D	1485	5,6	4,5	4,9	129	B
Yeti										
1,2 TSI	1197	81	M6	B	1340	6,7	4,6	5,4	124	B
1,2 TSI*	1197	81	M6	B	1340	6,7	4,8	5,5	128	C
1,2 TSI DSG	1197	81	DSG7	B	1360	6,3	4,8	5,3	124	B
1,2 TSI DSG*	1197	81	DSG7	B	1360	6,5	5,0	5,5	128	B
1,4 TSI	1395	92	M6	B	1355	7,2	5,0	5,8	134	C
1,4 TSI DSG	1395	92	DSG7	B	1380	6,9	5,2	5,8	134	C
1,4 TSI 4x4	1395	110	M6	B	1471	7,5	5,6	6,3	147	C
1,4 TSI DSG 4x4	1395	110	DSG6	B	1496	7,6	5,6	6,4	147	C
2,0 TDI	1968	81	M5	D	1452	5,2	4,0	4,4	115	A
2,0 TDI*	1968	81	M5	D	1452	5,3	4,1	4,5	118	A
2,0 TDI 4x4	1968	81	M6	D	1550	6,3	4,6	5,3	137	B
2,0 TDI	1968	110	M6	D	1486	5,6	4,3	4,8	126	B
2,0 TDI 4x4	1968	110	M6	D	1565	6,0	4,6	5,1	134	B
2,0 TDI DSG 4x4	1968	110	DSG6	D	1585	6,3	5,0	5,5	144	B
Superb Limousine										
1,4 TSI	1395	92	M6	B	1375	6,8	4,4	5,3	122	B
1,4 TSI*	1395	92	M6	B	1375	6,9	4,6	5,4	126	B
1,4 TSI	1395	110	M6	B	1395	5,9	4,2	4,8	112	A
1,4 TSI*	1395	110	M6	B	1395	6,1	4,4	5,0	116	A
1,4 TSI DSG	1395	110	DSG7	B	1425	6,2	4,3	5,0	114	A
1,4 TSI DSG*	1395	110	DSG7	B	1425	6,3	4,5	5,1	118	A
1,4 TSI 4x4	1395	110	M6	B	1505	6,4	4,7	5,4	125	B
1,4 TSI 4x4*	1395	110	M6	B	1505	6,7	5,0	5,6	129	B
1,8 TSI	1798	132	M6	B	1465	7,5	4,9	5,9	134	B
1,8 TSI*	1798	132	M6	B	1465	7,5	5,0	5,9	135	B
1,8 TSI DSG	1798	132	DSG7	B	1485	7,1	4,9	5,7	129	B
1,8 TSI DSG*	1798	132	DSG7	B	1485	7,1	5,0	5,8	130	B
2,0 TSI DSG	1984	162	DSG6	B	1505	7,8	5,3	6,2	142	C
2,0 TSI DSG*	1984	162	DSG6	B	1505	7,8	5,3	6,2	143	C
2,0 TSI DSG 4x4	1984	206	DSG6	B	1615	8,9	6,1	7,1	159	C
2,0 TSI DSG 4x4*	1984	206	DSG6	B	1615	8,9	6,1	7,1	160	C
1,6 TDI GreenLine	1598	88	M6	D	1485	4,3	3,3	3,7	96	A+
1,6 TDI GreenLine*	1598	88	M6	D	1485	4,3	3,3	3,7	97	A+
1,6 TDI	1598	88	M6	D	1465	4,7	3,6	4,0	103	A+
1,6 TDI*	1598	88	M6	D	1465	4,9	3,8	4,2	109	A
1,6 TDI DSG	1598	88	DSG7	D	1480	4,4	3,6	3,9	101	A+
1,6 TDI DSG*	1598	88	DSG7	D	1480	4,6	3,8	4,1	107	A
2,0 TDI	1968	110	M6	D	1485	4,7	3,6	4,0	105	A+
2,0 TDI*	1968	110	M6	D	1485	4,8	3,7	4,1	109	A
2,0 TDI DSG	1968	110	DSG6	D	1500	5,2	4,0	4,4	115	A
2,0 TDI DSG*	1968	110	DSG6	D	1500	5,3	4,1	4,5	119	A
2,0 TDI 4x4	1968	110	M6	D	1605	5,4	3,8	4,4	116	A
2,0 TDI 4x4*	1968	110	M6	D	1605	5,6	4,0	4,6	120	A
2,0 TDI	1968	140	M6	D	1505	4,9	3,6	4,1	106	A+
2,0 TDI*	1968	140	M6	D	1505	4,9	3,7	4,1	107	A+
2,0 TDI DSG	1968	140	DSG6	D	1555	5,4	4,0	4,5	118	A
2,0 TDI DSG*	1968	140	DSG6	D	1555	5,4	4,1	4,6	119	A
2,0 TDI DSG 4x4	1968	140	DSG6	D	1615	5,9	4,3	4,9	131	B
2,0 TDI DSG 4x4*	1968	140	DSG6	D	1615	6,0	4,4	5,0	132	B
Superb Combi										
1,4 TSI	1395	92	M6	B	1395	6,8	4,4	5,3	123	B
1,4 TSI*	1395	92	M6	B	1395	7,0	4,6	5,5	127	B
1,4 TSI	1395	110	M6	B	1415	6,1	4,4	5,0	116	A
1,4 TSI*	1395	110	M6	B	1415	6,3	4,6	5,2	120	B
1,4 TSI DSG	1395	110	DSG7	B	1445	6,2	4,3	5,0	116	A
1,4 TSI DSG*	1395	110	DSG7	B	1445	6,4	4,5	5,2	120	B
1,4 TSI 4x4	1395	110	M6	B	1525	6,7	5,0	5,6	129	B
1,4 TSI 4x4*	1395	110	M6	B	1525	6,9	5,2	5,8	133	B
1,8 TSI	1798	132	M6	B	1485	7,5	5,0	5,9	135	B
1,8 TSI*	1798	132	M6	B	1485	7,6	5,1	6,0	136	B
1,8 TSI DSG	1798	132	DSG7	B	1505	7,1	5,0	5,8	130	B
1,8 TSI DSG*	1798	132	DSG7	B	1505	7,1	5,0	5,8	131	B
2,0 TSI DSG	1984	162	DSG6	B	1525	7,9	5,4	6,3	145	C
2,0 TSI DSG*	1984	162	DSG6	B	1525	7,9	5,4	6,3	146	C
2,0 TSI DSG 4x4	1984	206	DSG6	B	1635	9,0	6,2	7,2	163	C
2,0 TSI DSG 4x4*	1984	206	DSG6	B	1635	9,0	6,2	7,2	164	C
1,6 TDI GreenLine	1598	88	M6	D	1505	4,3	3,3	3,7	97	A+
1,6 TDI GreenLine*	1598	88	M6	D	1505	4,4	3,4	3,8	98	A+
1,6 TDI	1598	88	M6	D	1485	4,7	3,6	4,0	105	A+
1,6 TDI*	1598	88	M6	D	1485	4,9	3,8	4,2	109	A
1,6 TDI DSG	1598	88	DSG7	D	1500	4,5	3,7	4,0	104	A+
1,6 TDI DSG*	1598	88	DSG7	D	1500	4,6	3,9	4,1	108	A+
2,0 TDI	1968	110	M6	D	1505	4,7	3,6	4,0	106	A+

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2-Effizienz	
	[ccm]	[kW]			innerorts	außerorts	kombiniert			
				[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]		
Skoda										
Superb Combi										
2,0l TDI*	1968	110	M6	D	1505	4,9	3,8	4,2	110	A
2,0l TDI DSG	1968	110	DSG6	D	1520	5,3	4,1	4,5	118	A
2,0l TDI DSG*	1968	110	DSG6	D	1520	5,5	4,3	4,7	122	A
2,0l TDI 4x4	1968	110	M6	D	1625	5,5	3,9	4,5	119	A
2,0l TDI 4x4*	1968	110	M6	D	1625	5,7	4,1	4,7	123	A
2,0l TDI	1968	140	M6	D	1525	5,0	3,8	4,2	109	A+
2,0l TDI*	1968	140	M6	D	1525	5,0	3,8	4,2	110	A
2,0l TDI DSG	1968	140	DSG6	D	1575	5,4	4,1	4,6	119	A
2,0l TDI DSG*	1968	140	DSG6	D	1575	5,4	4,1	4,6	120	A
2,0l TDI DSG 4x4	1968	140	DSG6	D	1635	6,1	4,5	5,1	134	B
2,0l TDI DSG 4x4*	1968	140	DSG6	D	1635	6,1	4,6	5,1	135	B
KODIAQ (5-Sitzer)										
1,4l TSI	1395	92	M6	B	1502	7,4	5,2	6,0	137	B
1,4l TSI*	1395	92	M6	B	1502	7,5	5,3	6,1	139	B
1,4l TSI DSG	1395	110	DSG6	B	1546	7,4	5,5	6,2	141	B
1,4l TSI DSG*	1395	110	DSG6	B	1546	7,5	5,6	6,3	143	B
1,4l TSI 4x4	1395	110	M6	B	1615	8,2	5,9	6,8	153	C
1,4l TSI 4x4*	1395	110	M6	B	1615	8,3	6,0	6,9	155	C
1,4l TSI DSG 4x4	1395	110	DSG6	B	1625	8,4	6,2	7,0	161	C
1,4l TSI DSG 4x4*	1395	110	DSG6	B	1625	8,5	6,3	7,1	163	C
2,0l TSI DSG 4x4	1984	132	DSG7	B	1707	9,0	6,3	7,3	168	C
2,0l TSI DSG 4x4*	1984	132	DSG7	B	1707	9,1	6,4	7,4	170	C
2,0l TDI DSG	1968	110	DSG7	D	1667	5,7	4,5	4,9	129	A
2,0l TDI DSG*	1968	110	DSG7	D	1667	5,8	4,6	5,0	131	A
2,0l TDI 4x4	1968	110	M6	D	1714	6,3	4,7	5,3	139	B
2,0l TDI 4x4*	1968	110	M6	D	1714	6,4	4,8	5,4	141	B
2,0l TDI DSG 4x4	1968	110	DSG7	D	1752	6,7	5,1	5,6	147	B
2,0l TDI DSG 4x4*	1968	110	DSG7	D	1752	6,8	5,2	5,7	149	B
2,0l TDI DSG 4x4	1968	140	DSG7	D	1761	6,6	5,3	5,7	150	B
KODIAQ (7-Sitzer)										
1,4l TSI	1395	92	M6	B	1545	7,5	5,3	6,1	139	B
1,4l TSI*	1395	92	M6	B	1545	7,6	5,4	6,2	141	B
1,4l TSI DSG	1395	110	DSG6	B	1589	7,4	5,5	6,2	141	B
1,4l TSI DSG*	1395	110	DSG6	B	1589	7,5	5,6	6,3	143	B
1,4l TSI 4x4	1395	110	M6	B	1653	8,2	5,9	6,8	154	C
1,4l TSI 4x4*	1395	110	M6	B	1653	8,3	6,0	6,9	156	C
1,4l TSI DSG 4x4	1395	110	DSG6	B	1668	8,4	6,2	7,0	161	C
1,4l TSI DSG 4x4*	1395	110	DSG6	B	1668	8,5	6,3	7,1	163	C
2,0l TSI DSG 4x4	1984	132	DSG7	B	1744	9,0	6,3	7,3	168	C
2,0l TSI DSG 4x4*	1984	132	DSG7	B	1744	9,1	6,4	7,4	170	C
2,0l TDI DSG	1968	110	DSG7	D	1710	5,7	4,5	4,9	129	A
2,0l TDI DSG*	1968	110	DSG7	D	1710	5,8	4,6	5,0	131	A
2,0l TDI 4x4	1968	110	M6	D	1751	6,3	4,7	5,3	139	A
2,0l TDI 4x4*	1968	110	M6	D	1751	6,5	4,9	5,5	144	B
2,0l TDI DSG 4x4	1968	110	DSG7	D	1789	6,7	5,1	5,6	147	B
2,0l TDI DSG 4x4*	1968	110	DSG7	D	1789	6,8	5,2	5,7	149	B
2,0l TDI DSG 4x4	1968	140	DSG7	D	1798	6,6	5,3	5,7	151	B
*abhängig von der Reifengröße kann die CO2-Effizienz auch günstiger ausfallen										
**SOP 45/14										
smart										
fortwo coupé Baureihe 453										
45 kW	999	45	M5	B	885	5,6	3,8	4,5	104	C
52 kW	999	52	M5	B	890	4,9	3,7	4,1	93	B
52 kW	999	52	DSG6	B	935	4,7	3,7	4,1	94	B
66 kW	898	66	M5	B	915	4,9	3,7	4,2	97	C
66 kW	898	66	DSG6	B	940	5,0	3,6	4,1	96	B
80 kW BRABUS	898	80	DSG6	B	995	5,2	4,1	4,5	102	B
60 kW electric drive		60	FÜ	E	1085			12,9	0	A+
fortwo cabrio Baureihe 453										
52 kW	999	52	M5	B	940	5,1	3,8	4,3	99	C
52 kW	999	52	DSG6	B	975	5,1	3,8	4,3	99	B
66 kW	898	66	M5	B	960	5,0	3,9	4,3	99	B
66 kW	898	66	DSG6	B	995	4,9	3,8	4,2	97	B
80 kW BRABUS	898	80	DSG6	B	1040	5,2	4,3	4,6	104	B
forfour Baureihe 453										
45 kW	999	45	M5	B	970	6,0	4,0	5,0	108	C
52 kW	999	52	M5	B	975	5,0	4,0	4,0	97	B
52 kW	999	52	DSG6	B	1005	5,0	4,0	4,0	96	B
66 kW	898	66	M5	B	995	5,0	4,0	4,0	99	B
66 kW	898	66	DSG6	B	1025	5,2	3,6	4,2	98	B
80 kW BRABUS	898	80	DSG6	B	1095	5,4	4,2	4,6	104	B
60 kW electric drive		60	FÜ	E	1200			13,1	0	A+
SsangYong										
Tivoli										
1,6l e-XDi 2WD	1597	85	M6	D	1430	5,1	3,9	4,3	113	A
1,6l e-XDi 2WD Start & Stopp	1597	85	M6	D	1430	4,8	3,8	4,2	109	A
1,6l e-XDi 2WD	1597	85	A6	D	1465	7,4	4,5	5,5	146	C
1,6l e-XDi 4WD	1597	85	M6	D	1530	5,5	4,2	4,7	123	A
1,6l e-XDi 4WD Start & Stopp	1597	85	M6	D	1530	5,1	4,2	4,5	119	A
1,6l e-XDi 4WD	1597	85	A6	D	1555	7,8	4,9	5,9	156	C
1,6l e-XGi 2WD	1597	94	M6	B	1345	8,6	5,5	6,6	154	D

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz
	[ccm]	[kW]			masse	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
					[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
SsangYong										
Tivoli										
1.6L e-XGi 2WD Start & Stopp	1597	94	M6	B	1345	8,2	5,4	6,4	149	D
1.6L e-XGi 2WD	1597	94	A6	B	1375	9,8	5,7	7,2	167	E
1.6L e-XGi 4WD	1597	94	A6	B	1475	10,2	6,1	7,6	176	E
XLV										
1.6L e-XGi 2WD	1597	94	M6	B	1390	9,5	5,6	7,1	165	E
1.6L e-XGi 2WD Start & Stopp	1597	94	M6	B	1390	9,0	5,5	6,8	159	D
1.6L e-XGi 2WD	1597	94	A6	B	1420	10,3	6,0	7,6	176	E
1.6L e-XGi 4WD	1597	94	A6	B	1525	10,8	6,2	7,9	184	E
1.6L e-XDi 2WD	1597	85	M6	D	1480	5,4	4,2	4,7	121	A
1.6L e-XDi 2WD Start & Stopp	1597	85	M6	D	1480	5,1	4,2	4,5	117	A
1.6L e-XDi 2WD	1597	85	A6	D	1500	7,5	4,9	5,9	154	D
1.6L e-XDi 4WD	1597	85	M6	D	1580	5,7	4,6	5,1	131	B
1.6L e-XDi 4WD Start & Stopp	1597	85	M6	D	1580	5,4	4,6	4,9	127	A
1.6L e-XDi 4WD	1597	85	A6	D	1610	7,9	5,3	6,3	164	D
Korando										
2.0L e-XGi 2WD	1998	110	M6	B	1612	9,7	6,2	7,5	175	D
2.0L e-XGi 2WD	1998	110	A6	B	1630	10,3	6,6	8,0	185	E
2.0L e-XGi 4WD	1998	110	M6	B	1710	10,6	6,9	8,2	192	E
2.0L e-XGi 4WD	1998	110	A6	B	1715	10,9	7,2	8,5	198	E
2.2L e-XDi 2WD	2157	131	M6	D	1710	6,5	4,6	5,3	139	B
2.2L e-XDi 2WD	2157	131	A6	D	1795	8,4	5,4	6,5	169	C
2.2L e-XDi 4WD	2157	131	M6	D	1795	7,2	5,0	5,8	152	B
2.2L e-XDi 4WD	2157	131	A6	D	1825	8,7	5,8	6,9	179	C
Rexton										
2.2L e-XDi 2WD	2157	131	M6	D	1992	8,5	5,9	6,8	179	C
2.2L e-XDi 4WD	2157	131	M6	D	2059	8,7	6,0	7,0	184	C
2.2L e-XDi 4WD	2157	131	A7	D	2070	9,5	6,2	7,4	194	C
Rodius										
2.2L e-XDi 2WD	2157	131	M6	D	2145	9,3	6,4	7,5	196	C
2.2L e-XDi 2WD	2157	131	A7	D	2160	9,9	6,5	7,8	203	C
2.2L e-XDi 4WD	2157	131	A7	D	2300	10,1	6,7	8,0	210	C
SSANGYONG Nutzfahrzeuge										
ACTION SPORTS										
2.2L e-XDi 2WD	2157	131	M6	D	1950	8,7	5,9	6,9	182	C
2.2L e-XDi 4WD	2157	131	M6	D	2067	8,8	6,1	7,1	186	C
2.2L e-XDi 4WD	2157	131	A6	D	2070	9,9	6,5	7,7	202	D
Subaru										
BRZ										
Sport	1998	147	M6	B	1318	10,4	6,3	7,8	180	F
Sport	1998	147	A6	B	1341	9,6	5,7	7,1	164	E
XV										
1.6i Trend	1600	84	M6	B	1445	8,0	5,8	6,5	151	D
1.6i Trend	1600	84	CVT	B	1480	7,9	5,5	6,3	146	C
1.6i Comfort	1600	84	CVT	B	1485	7,9	5,5	6,3	146	C
2.0i Active	1995	110	M6	B	1445	9,0	5,8	7,0	160	D
2.0i Active	1995	110	CVT	B	1475	8,5	5,5	6,5	151	C
2.0i Comfort	1995	110	CVT	B	1485	8,5	5,5	6,5	151	C
2.0i Exclusive+	1995	110	CVT	B	1520	8,5	5,5	6,5	151	C
2.0D Comfort	1998	108	M6	D	1520	6,8	4,6	5,4	141	C
2.0D Exclusive	1998	108	M6	D	1545	6,8	4,6	5,4	141	B
Forester										
2.0X Trend	1995	110	M6	B	1569	8,5	6,0	6,9	160	C
2.0X Active	1995	110	M6	B	1560	8,5	6,0	6,9	160	D
2.0X Active	1995	110	CVT	B	1594	8,1	5,5	6,5	150	C
2.0X Exclusive	1995	110	M6	B	1583	8,5	6,0	6,9	160	C
2.0X Exclusive	1995	110	CVT	B	1620	8,1	5,5	6,5	150	C
2.0X Platinum	1995	110	CVT	B	1637	8,4	6,2	7,0	162	C
2.0XT Comfort	1998	177	CVT	B	1699	11,2	7,0	8,5	197	E
2.0XT Sport	1998	177	CVT	B	1722	11,2	7,0	8,5	197	E
2.0D Active	1998	108	M6	D	1637	7,1	4,9	5,7	148	B
2.0D Active	1998	108	CVT	D	1700	7,3	5,4	6,1	158	C
2.0D Exclusive	1998	108	M6	D	1671	7,1	4,9	5,7	148	B
2.0D Exclusive	1998	108	CVT	D	1725	7,3	5,4	6,1	158	C
2.0D Sport	1998	108	CVT	D	1743	7,5	5,5	6,3	163	C
Levorg										
1.6i Trend	1600	125	CVT	B	1618	8,3	6,1	6,9	159	C
1.6i Comfort	1600	125	CVT	B	1649	8,5	6,3	7,1	164	C
1.6i Sport	1600	125	CVT	B	1657	8,5	6,3	7,1	164	C
WRX STI										
Active	2457	221	M6	B	1575	14,0	8,4	10,4	242	G
Sport	2457	221	M6	B	1602	14,0	8,4	10,4	242	G
Outback										
2.5i Active	2498	129	CVT	B	1657	8,7	6,0	7,0	161	C
2.5i Comfort	2498	129	CVT	B	1677	8,7	6,0	7,0	161	C
2.5i Sport	2498	129	CVT	B	1696	8,7	6,0	7,0	161	C
2.0D Trend	1998	110	M6	D	1687	6,9	4,8	5,6	145	B
2.0D Active	1998	110	M6	D	1695	6,9	4,8	5,6	145	B
2.0D Active	1998	110	CVT	D	1751	7,5	5,3	6,1	159	C
2.0D Comfort	1998	110	M6	D	1715	6,9	4,8	5,6	145	B
2.0D Comfort	1998	110	CVT	D	1771	7,5	5,3	6,1	159	C
2.0D Sport	1998	110	CVT	D	1787	7,5	5,3	6,1	159	B

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission kombiniert	CO ₂ - Effizienz
						innerorts	außerorts	kombiniert		
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]				
Suzuki										
Baleno										
1.2 DUALJET SHVS (Start & Stopp)	1242	66	M5	B	990	4,7	3,6	4,0	93	B
1.2 DUALJET	1242	66	M5	B	940	5,3	3,6	4,2	98	B
1.0 BOOSTERJET	998	82	M5	B	980	5,4	3,9	4,4	103	C
1.0 BOOSTERJET Automatik	998	82	A6	B	1010	6,1	3,9	4,7	109	C
Celerio										
1.0 ECO+ (Start & Stopp)	998	50	M5	B	890	4,1	3,4	3,6	84	A
1.0 AGS	998	50	ASG5	B	885	5,2	3,9	4,3	99	C
1.0	998	50	M5	B	880	5,1	3,7	4,3	99	C
Ignis										
1.2 DUALJET SHVS (Start & Stopp)	1242	66	M5	B	910	4,9	4,0	4,3	97	C
1.2 DUALJET (4- u. 5-Sitzer)	1242	66	M5	B	885	5,5	4,1	4,6	104	C
1.2 ALLGRIP	1242	66	M5	B	945	5,9	4,5	5,0	114	D
Jimny										
1.3	1328	62	M5	B	1135	8,9	6,0	7,1	162	F
1.3 Automatik	1328	62	A4	B	1150	9,0	6,3	7,3	167	G
Swift										
1.2 5-Türer ECO+ (Start & Stopp)	1242	66	M5	B	1045	4,9	3,9	4,3	99	B
1.2 5-Türer	1242	69	M5	B	1035	6,1	4,4	5,0	116	C
1.2 3-Türer	1242	69	M5	B	1020	6,1	4,4	5,0	116	D
1.2 5-Türer 4x4	1242	69	M5	B	1110	6,5	4,9	5,5	126	D
1.2 5-Türer Automatik	1242	69	A4	B	1065	6,8	4,9	5,6	128	D
1.6 Sport 5-Türer	1586	100	M6	B	1130	8,4	5,2	6,4	147	E
1.6 Sport 3-Türer	1586	100	M6	B	1115	8,4	5,2	6,4	147	E
SX4 S-Cross (Typ JY)										
1.0 BOOSTERJET	998	82	M5	B	1165	5,7	4,6	5,0	113	B
1.6 DDIS ALLGRIP	1598	88	M6	D	1410	4,8	4,1	4,4	114	A
1.0 BOOSTERJET Automatik	998	82	A6	B	1235	6,2	4,7	5,2	119	B
1.6 DDIS ALLGRIP TCSS	1598	88	DSG6	D	1430	5,4	4,2	4,6	120	B
1.4 BOOSTERJET	1373	103	M6	B	1225	6,3	4,9	5,4	120	C
1.4 BOOSTERJET ALLGRIP	1373	103	M6	B	1290	6,6	5,2	5,6	127	C
1.4 BOOSTERJET ALLGRIP Automatik	1373	103	A6	B	1310	6,7	5,2	5,7	128	C
Vitara										
1.6 DDIS ALLGRIP	1598	88	M6	D	1370	4,7	4,0	4,2	111	A
1.6 DDIS ALLGRIP TCSS	1598	88	DSG6	D	1400	5,2	4,1	4,5	118	B
1.4 BOOSTERJET	1373	103	M6	B	1215	6,1	4,7	5,2	121	C
1.4 BOOSTERJET Automatik	1373	103	A6	B	1235	6,2	4,7	5,2	122	C
1.6	1586	88	M5	B	1150	6,3	4,8	5,3	123	C
1.4 BOOSTERJET ALLGRIP	1373	103	M6	B	1285	6,3	5,0	5,4	127	C
1.6 Automatik	1586	88	A6	B	1195	6,6	4,9	5,5	127	C
1.4 BOOSTERJET ALLGRIP Automatik	1373	103	A6	B	1310	6,4	5,0	5,5	128	C
1.6 ALLGRIP	1586	88	M5	B	1235	6,5	5,1	5,6	130	C
1.6 ALLGRIP Automatik	1586	88	A6	B	1260	6,7	5,1	5,7	131	C
Tesla										
Model S										
Model S 60		285	FÜ	E	2175			18,1	0	A+
Model S 85		285	FÜ	E	2175			18,1	0	A+
Model S 85 Performance		350	FÜ	E	2175			18,1	0	A+
Toyota										
AYGO										
1,0 VVT-i, 3/5-Türer	998	50	M5	B	930	5,0	3,6	4,1	95	B
1,0 VVT-i, 3/5-Türer	998	50	ASG5	B	935	5,0	3,8	4,2	97	B
Yaris										
Yaris Hybrid	1498	74	CVT	B	1235	3,3	3,6	3,6	82	A+
1,0 VVT-i, 3/5-Türer	998	51	M5	B	1100	5,2	3,8	4,3	111	B
1,33 Dual-VVT-i, 3/5-Türer	1329	73	M6	B	1140	6,5	4,3	4,5	119	C
1,33 Dual-VVT-i, 3/5-Türer	1329	73	CVT	B	1150	6,2	4,5	5,1	118	C
1,4 D-4D, 3/5-Türer	1364	66	M6	D	1190	4,9	3,6	4,1	108	B
Auris										
Auris Hybrid, 5-Türer	1798	100	CVT	B	1505	3,9	3,9	3,9	91	A+
1,33 Dual-VVT-i, 5-Türer	1329	73	M6	B	1355	7,0	4,8	5,6	130	C
1,2 Turbo, 5-Türer	1197	85	M6	B	1425	6,5	4,8	5,4	125	C
1,2 Turbo, 5-Türer	1197	85	CVT	B	1450	5,9	4,7	5,1	119	C
1,4 D-4D, 5-Türer	1364	66	M6	D	1410	4,6	3,6	4,0	105	B
1,6 D-4D, 5-Türer	1598	82	M6	D	1510	5,1	3,8	4,3	110	A
Auris Hybrid, Touring Sports	1798	100	CVT	B	1540	3,9	3,9	4,0	92	A+
1,33 Dual-VVT-i, Touring Sports	1329	73	M6	B	1405	7,2	4,9	5,7	132	C
1,2 Turbo, Touring Sports	1197	85	M6	B	1460	6,6	4,8	5,5	126	C
1,2 Turbo, Touring Sports	1197	85	CVT	B	1480	6,1	4,8	5,3	122	C
1,4 D-4D, Touring Sports	1364	66	M6	D	1460	4,8	3,7	4,1	107	A
1,6 D-4D, Touring Sports	1598	82	M6	D	1580	5,1	3,8	4,7	110	A
C-HR										
1,2 Turbo	1197	85	M6	B	1420	7,4	5,1	6,0	136	C
1,2 Turbo	1197	85	CVT	B	1440	7,3	5,1	5,9	135	C
1,2 Turbo 4x4	1197	85	CVT	B	1505	7,6	5,7	6,3	144	C
C-HR Hybrid	1798	90	CVT	B	1460	4,1	3,5	3,9	87	A+
Corolla										
1,6 Dual-VVT-i, 5-Türer	1598	97	M6	B	1375	8,1	5,2	6,3	144	C
1,6 Dual-VVT-i, 5-Türer	1598	97	CVT	B	1385	7,8	5,2	6,1	142	C

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum [ccm]	Leistung [kW]	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse [kg]	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission kombiniert [g/km]	CO ₂ - Effizienz
						innerorts	außerorts	kombiniert		
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]				
Toyota										
Verso										
1,6 Valvematic	1598	97	M6	B	1600	8,3	5,6	6,6	154	C
1,8 Valvematic	1798	108	M6	B	1615	8,7	5,7	6,8	158	C
1,8 Valvematic	1798	108	CVT	B	1600	8,5	5,8	6,8	159	C
1,6 D-4D	1598	82	M6	D	1695	5,5	3,9	4,5	119	A
Avensis										
1,6 Valvematic, 4-Türig	1598	97	M6	B	1500	8,0	5,1	6,1	142	C
1,8 Valvematic, 4-Türig	1798	108	M6	B	1490	8,5	4,8	6,5	149	C
1,8 Valvematic, 4-Türig	1798	108	CVT	B	1550	8,0	5,2	6,0	138	C
1,6 D-4D, 4-Türig	1598	82	M6	D	1630	5,3	4,0	4,5	116	A
2,0 D-4D, 4-Türig	1995	105	M6	D	1625	5,9	4,1	4,8	124	B
1,6 Valvematic, Touring Sports	1598	97	M6	B	1530	8,0	5,1	6,2	143	C
1,8 Valvematic, Touring Sports	1798	108	M6	B	1590	8,4	4,8	6,5	148	C
1,8 Valvematic, Touring Sports	1798	108	CVT	B	1610	8,0	5,2	6,5	148	C
1,6 D-4D, Touring Sports	1598	82	M6	D	1685	5,3	4,0	4,5	116	A
2,0 D-4D, Touring Sports	1995	105	M6	D	1685	5,9	4,1	4,8	124	B
Mirai	113	CVT	H2		1925	0,7	0,8	0,8	0	A+
Prius										
Prius Hybrid	1798	90	CVT	B	1798	3,3	3,3	3,3	76	A+
Prius Plus Hybrid	1798	100	CVT	B	1715	4,3	4,3	4,4	101	A+
Prius Plug-in Hybrid	1798	100	CVT	B/E	1525			2,1/5,2	49	A+
RAV4										
2,0 Valvematic	1987	112	M6	B	1660	8,6	5,8	6,8	158	C
2,0 Valvematic	1987	112	CVT	B	1690	8,2	5,6	6,5	152	C
2,0 D-4D	1995	105	M6	D	1700	5,5	4,3	4,7	124	A
Hybrid	2231	145	CVT	D	1785	5,0	4,9	5,0	116	A+
Hybrid 4x4	2231	145	CVT	D	1810	5,1	5,1	5,1	118	A+
GT86										
2,0-I-Boxermotor	1998	147	M6	B	1305	10,4	6,4	7,8	181	F
2,0-I-Boxermotor	1998	147	A6	B	1328	9,6	5,7	7,1	164	E
Land Cruiser										
2,8 D-4D 3-Türer	2755	130	M6	D	2260	8,6	6,5	7,2	190	D
2,8 D-4D 3-Türer	2755	130	A6	D	2260	9,0	6,3	7,2	190	D
2,8 D-4D 5-Türer	2755	130	M6	D	2355	8,9	6,6	7,4	194	C
2,8 D-4D 5-Türer	2755	130	A6	D	2430	8,9	6,6	7,4	194	C
Hilux										
2,4 D-4D	2393	110	M6	D	1945	8,2	6,3	7,0	185	C
2,5 D-4D (4x4)	2393	110	A6	D	1975	9,5	6,7	7,8	204	C
Proace										
1,6 D-4D	1560	70	M5	D	1865	6,0	5,3	5,5	144	C
1,6 D-4D	1560	116	M6	D	1867	5,6	5,0	5,2	137	B
2,0 D-4D	1997	90	M6	D	1971	6,3	5,3	5,6	147	B
2,0 D-4D	1997	110	M6	D	1945	5,9	4,9	5,3	139	B
2,0 D-4D	1997	130	A6	D	1948	6,3	5,5	5,9	155	B
VOLKSWAGEN										
Der neue up!										
1,0	999	44	M5	B	926	5,5	3,8	4,4	101	C
1,0 BMT	999	44	M5	B	934	4,9	3,7	4,1	96	B
1,0 BMT	999	44	ASG5	B	940	4,7	3,7	4,1	95	B
1,0 BMT	999	55	M5	B	936	4,9	3,7	4,1	96	B
1,0 BMT	999	55	ASG5	B	940	4,9	3,8	4,2	97	B
1,0 BMT	999	66	M5	B	1002	5,5	3,8	4,4	101	B
eco up!	999	50	M5	H/L	1033	3,7	2,5	2,9	82	A
Der e-up!		60	FÜ	E	1229	-	-	11,7	0	A+
Der neue cross up!										
1,0 BMT	999	55	M5	B	1004	5,0	3,9	4,3	100	B
1,0 BMT	999	55	ASG5	B	1012	5,1	4,0	4,4	102	B
1,0 BMT	999	66	M5	B	1051	5,7	3,9	4,6	104	B
Der Polo										
1,0	999	44	M5	B	1050	6,4	4,2	5,0	114	C
1,0 BMT (min.)	999	44	M5	B	1055	5,7	4,1	4,7	106	B
1,0 BMT (max.)	999	44	M5	B	1055	5,8	4,2	4,8	108	C
1,0	999	55	M5	B	1050	6,4	4,4	5,1	116	C
1,0 BMT (min.)	999	55	M5	B	1055	5,7	4,1	4,7	106	B
1,0 BMT (max.)	999	55	M5	B	1055	5,8	4,2	4,8	108	C
1,2 TSI BMT (min.)	1197	66	M5	B	1107	5,9	4,0	4,7	107	B
1,2 TSI BMT (max.)	1197	66	M5	B	1107	5,9	4,0	4,7	109	B
1,2 TSI BMT (min.)	1197	66	DSG7	B	1139	5,7	4,0	4,6	107	B
1,2 TSI BMT (max.)	1197	66	DSG7	B	1139	5,8	4,1	4,7	109	B
1,0 TSI BlueMotion	999	70	M5	B	1111	5,1	3,7	4,2	98	A
1,0 TSI BlueMotion	999	70	DSG7	B	1139	5,2	3,8	4,3	100	A
1,0 TSI BMT	999	81	M6	B	1116	5,4	4,0	4,5	103	B
1,0 TSI BMT	999	81	DSG7	B	1147	5,5	4,1	4,6	106	B
1,2 TSI BMT	1197	81	M6	B	1135	6,1	4,0	4,8	110	B
1,2 TSI BMT	1197	81	DSG7	B	1163	5,8	4,1	4,7	109	B
BlueGT 1,4 TSI BMT ACT	1395	110	M6	B	1224	6,0	4,1	4,8	110	B
BlueGT 1,4 TSI BMT ACT	1395	110	DSG7	B	1238	6,0	4,1	4,8	111	B
GTI 1,8 TSI BMT	1798	141	M6	B	1272	7,6	5,1	6,0	140	D
GTI 1,8 TSI BMT	1798	141	DSG7	B	1280	7,2	4,7	5,6	129	C
1,4 TDI (min.)	1422	55	M5	D	1146	4,5	3,4	3,8	98	A
1,4 TDI (max.)	1422	55	M5	D	1146	4,6	3,5	3,9	100	A
1,4 TDI BMT (min.)	1422	55	M5	D	1152	4,2	3,4	3,7	95	A

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz	
	[ccm]	[kW]			innerorts	außerorts	kombiniert	[g/km]		
				[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]					
VOLKSWAGEN										
Der Polo										
1,4 TDI BMT (max.)	1422	55	M5	D	1152	4,3	3,5	3,8	97	A
1,4 TDI BMT (min.)	1422	66	M5	D	1151	4,2	3,4	3,7	95	A
1,4 TDI BMT (max.)	1422	66	M5	D	1151	4,3	3,5	3,8	97	A
1,4 TDI BMT (min.)	1422	66	DSG7	D	1165	4,3	3,5	3,8	98	A
1,4 TDI BMT (max.)	1422	66	DSG7	D	1165	4,4	3,6	3,9	100	A
1,4 TDI BMT	1422	77	M5	D	1165	4,4	3,6	3,9	100	A
Der CrossPolo										
1,2 TSI BMT	1197	66	M5	B	1165	6,0	4,1	4,8	111	B
1,2 TSI BMT	1197	66	DSG7	B	1206	5,9	4,3	4,9	114	B
1,0 TSI BMT	999	81	M6	B	1165	5,5	4,1	4,6	106	B
1,0 TSI BMT	999	81	DSG7	B	1200	5,7	4,3	4,8	111	B
1,2 TSI BMT	1197	81	M6	B	1185	6,3	4,3	5,0	115	B
1,2 TSI BMT	1197	81	DSG7	B	1213	5,9	4,3	4,9	114	B
1,4 TDI BMT	1422	66	M5	D	1213	4,4	3,6	3,9	102	A
1,4 TDI BMT	1422	66	DSG7	D	1232	4,5	3,9	4,1	107	B
1,4 TDI BMT	1422	77	M5	D	1214	4,5	3,9	4,1	106	B
Der neue Golf										
1,2 TSI BMT (min.)	999	63	M5	B	1206	5,9	4,1	4,8	108	B
1,2 TSI BMT (max.)	999	63	M5	B	1206	6,0	4,2	4,9	111	B
1,2 TSI BMT (min.)	999	81	M6	B	1216	5,9	4,1	4,8	109	B
1,2 TSI BMT (max.)	999	81	M6	B	1216	6,0	4,2	4,9	112	B
1,2 TSI BMT (min.)	999	81	DSG7	B	1236	5,6	4,2	4,7	107	B
1,2 TSI BMT (max.)	999	81	DSG7	B	1236	5,7	4,3	4,8	109	B
1,4 TGI BlueMotion	1395	81	M6	H/L	1317	4,8	3,0	3,6	98	A
1,4 TGI BlueMotion	1395	81	M6	B	1317	7,3	4,5	5,5	127	A
1,4 TGI BlueMotion	1395	81	DSG7	H/L	1336	4,4	3,1	3,5	95	A+
1,4 TGI BlueMotion	1395	81	DSG7	B	1336	6,7	4,6	5,3	122	A+
1,4 TSI BMT (min.)	1395	92	M6	B	1246	6,7	4,3	5,2	120	B
1,4 TSI BMT (max.)	1395	92	M6	B	1246	6,8	4,4	5,3	122	C
1,4 TSI BMT (min.)	1395	92	DSG7	B	1270	6,1	4,3	5,0	116	B
1,4 TSI BMT (max.)	1395	92	DSG7	B	1270	6,3	4,5	5,2	121	B
1,4 TSI BMT (min.)	1395	110	M6	B	1258	6,6	4,3	5,2	119	B
1,4 TSI BMT (max.)	1395	110	M6	B	1258	6,7	4,4	5,3	121	B
1,4 TSI BMT (min.)	1395	110	DSG7	B	1280	6,2	4,4	5,0	116	B
1,4 TSI BMT (max.)	1395	110	DSG7	B	1280	6,4	4,6	5,2	121	B
GTI 2,0 TSI BMT	1984	169	M6	B	1364	7,8	5,5	6,4	148	D
GTI 2,0 TSI BMT (min.)	1984	169	DSG6	B	1386	8,1	5,3	6,3	145	D
GTI 2,0 TSI BMT (min.)	1984	169	DSG6	B	1386	8,2	5,4	6,4	148	D
R 2,0 TSI BMT	1984	228	M6	B	1483	10,1	6,6	7,9	180	E
R 2,0 TSI BMT (min.)	1984	228	DSG7	B	1505	8,7	6,0	7,0	160	D
R 2,0 TSI BMT (max.)	1984	228	DSG7	B	1505	8,8	6,1	7,1	163	D
1,6 TDI BMT (min.)	1598	85	M5	D	1301	4,6	3,8	4,1	106	A
1,6 TDI BMT (max.)	1598	85	M5	D	1301	4,7	3,9	4,2	109	A
1,6 TDI BMT (min.)	1598	85	DSG7	D	1321	4,1	3,8	3,9	102	A
1,6 TDI BMT (max.)	1598	85	DSG7	D	1321	4,2	3,9	4,0	105	A
2,0 TDI BMT (min.)	1968	110	M6	D	1366	5,0	3,7	4,2	109	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	110	M6	D	1366	5,1	3,8	4,3	111	A
2,0 TDI BMT (min.)	1968	110	DSG7	D	1391	5,1	3,9	4,4	114	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	110	DSG7	D	1391	5,3	4,1	4,8	120	B
2,0 TDI 4MOTON BMT (min.)	1968	110	M6	D	1470	5,8	4,2	4,8	127	B
2,0 TDI 4MOTON BMT (max.)	1968	110	M6	D	1470	5,9	4,3	4,9	129	B
GTD 2,0 TDI BMT (min.)	1968	135	M6	D	1395	5,2	4,0	4,4	116	A
GTD 2,0 TDI BMT (max.)	1968	135	M6	D	1395	5,5	4,3	4,7	125	B
GTD 2,0 TDI BMT (min.)	1968	135	DSG7	D	1416	5,4	4,2	4,6	122	B
GTD 2,0 TDI BMT (max.)	1968	135	DSG7	D	1416	5,6	4,5	4,9	129	B
GTE (min.)	1395	150	DSG7	B/E	1615	-	-	1,6/11,4	36	A+
GTE (max.)	1395	150	DSG7	B/E	1615	-	-	1,8/12,0	40	A+
Der e-Golf			FÜ	E	1615	-	-	12,7	0	A+
Der Golf Sportsvan										
1,2 TSI BMT (min.)	1197	63	M5	B	1320	6,2	4,3	5,0	116	B
1,2 TSI BMT (max.)	1197	63	M5	B	1320	6,3	4,4	5,1	118	B
1,2 TSI BMT (min.)	1197	81	M6	B	1324	6,4	4,5	5,2	121	B
1,2 TSI BMT (max.)	1197	81	M6	B	1324	6,5	4,6	5,3	123	B
1,2 TSI BMT (min.)	1197	81	DSG7	B	1350	6,2	4,5	5,1	119	B
1,2 TSI BMT (max.)	1197	81	DSG7	B	1350	6,3	4,6	5,2	121	B
1,0 TSI BlueMotion	999	85	M6	B	1319	5,6	4,1	4,7	108	A
1,0 TSI BlueMotion	999	85	DSG7	B	1346	5,5	4,3	4,7	109	A
1,4 TSI BMT (min.)	1395	92	M6	B	1362	7,0	4,6	5,5	127	B
1,4 TSI BMT (max.)	1395	92	M6	B	1362	7,1	4,7	5,6	130	C
1,4 TSI BMT (min.)	1395	92	DSG7	B	1383	6,2	4,6	5,2	120	B
1,4 TSI BMT (max.)	1395	92	DSG7	B	1383	6,3	4,7	5,3	122	B
1,4 TSI BMT (min.)	1395	110	M6	B	1391	6,8	4,6	5,4	126	B
1,4 TSI BMT (max.)	1395	110	M6	B	1391	6,9	4,7	5,5	129	B
1,4 TSI BMT (min.)	1395	110	DSG7	B	1409	6,4	4,6	5,3	123	B
1,4 TSI BMT (max.)	1395	110	DSG7	B	1409	6,5	4,7	5,4	125	B
1,6 TDI BMT (min.)	1598	81	M5	D	1417	4,7	3,9	4,2	110	A
1,6 TDI BMT (max.)	1598	81	M5	D	1417	4,8	4,0	4,3	113	A
1,6 TDI BMT (min.)	1598	81	DSG7	D	1436	4,3	3,9	4,1	106	A
1,6 TDI BMT (max.)	1598	81	DSG7	D	1436	4,4	4,0	4,2	109	A
2,0 TDI BMT (min.)	1968	110	M6	D	1474	5,1	3,8	4,3	113	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	110	M6	D	1474	5,2	3,9	4,4	115	A
2,0 TDI BMT (min.)	1968	110	DSG7	D	1479	5,3	4,2	4,6	119	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	110	DSG7	D	1479	5,4	4,3	4,7	122	A
Der neue Golf Variant										
1,0 TSI BMT (min.)	999	81	M6	B	1295	6,0	4,2	4,9	112	B
1,0 TSI BMT (max.)	999	81	M6	B	1295	6,1	4,3	5,0	115	B
1,0 TSI BMT (min.)	999	81	DSG7	B	1317	5,7	4,3	4,8	110	A
1,0 TSI BMT (max.)	999	81	DSG7	B	1317	5,8	4,4	4,9	113	B
1,4 TGI BlueMotion (kg. Gas)	1395	81	M6	H/L	1363	3,3	3,0	3,5	92	A+
1,4 TGI BlueMotion (liter Benzin)	1395	81	M6	B	1363	7,3	4,5	5,5	128	A+
1,4 TGI BlueMotion (kg. Gas)	1395	81	DSG7	H/L	1391	4,4	3,1	3,5	95	A+
1,4 TGI BlueMotion (liter Benzin)	1395	81	DSG7	B	1391	6,7	4,6	5,3	122	A+

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch		CO2-Emission	CO2-	
	[ccm]	[kW]			masse	innerorts	außerorts	kombiniert		kombiniert
					[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]		[g/km]		Effizienz
VOLKSWAGEN										
Der neue Golf Variant										
1,4 TSI BMT (min.)	1395	92	M6	B	1316	6,9	4,4	5,3	123	B
1,4 TSI BMT (max.)	1395	92	M6	B	1316	7,0	4,5	5,4	125	B
1,4 TSI BMT (min.)	1395	92	DSG7	B	1338	6,2	4,4	5,1	118	B
1,4 TSI BMT (max.)	1395	92	DSG7	B	1338	6,2	4,5	5,2	120	B
1,4 TSI BMT (min.)	1395	110	M6	B	1332	6,7	4,5	5,3	122	B
1,4 TSI BMT (max.)	1395	110	M6	B	1332	6,8	4,6	5,4	124	B
1,4 TSI BMT	1395	110	DSG7	B	1357	6,2	4,4	5,0	116	B
1,4 TSI BMT	1395	110	DSG7	B	1357	6,3	4,5	5,1	119	B
R 2,0 TSI BMT	1984	228	DSG7	B	1593	8,9	6,2	7,2	164	D
1,6 TDI BMT (min.)	1598	85	M5	D	1376	4,6	3,8	4,1	106	A
1,6 TDI BMT (max.)	1598	85	M5	D	1376	4,7	3,9	4,2	109	A
1,6 TDI BMT (min.)	1598	85	DSG7	D	1395	4,2	3,8	4,0	103	A
1,6 TDI BMT (max.)	1598	85	DSG7	D	1395	4,3	3,9	4,1	106	A
2,0 TDI BMT (min.)	1968	110	M6	D	1438	5,2	3,8	4,3	111	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	110	M6	D	1438	5,3	3,9	4,4	113	A
2,0 TDI BMT (min.)	1968	110	DSG7	D	1458	5,3	4,1	4,5	117	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	110	DSG7	D	1458	5,4	4,1	4,6	120	A
2,0 TDI 4MOT BMT (min.)	1968	110	M6	D	1523	5,9	4,4	5,0	130	A
2,0 TDI 4MOT BMT (max.)	1968	110	M6	D	1523	6,0	4,5	5,1	132	A
GTD 2,0 TDI BMT	1968	135	M6	D	1466	5,5	4,3	4,7	124	B
GTD 2,0 TDI BMT	1968	135	DSG7	D	1492	5,7	4,5	5,0	130	B
Der neue Golf Variant Alltrack										
1,8 TSI BMT (min.)	1798	132	DSG6	B	1537	8,2	5,8	6,7	156	C
1,8 TSI BMT (max.)	1798	132	DSG6	B	1537	8,3	5,8	6,7	157	C
2,0 TDI BMT (min.)	1968	110	M6	D	1541	6,0	4,5	5,1	133	B
2,0 TDI BMT (max.)	1968	110	M6	D	1541	6,1	4,6	5,2	135	B
2,0 TDI BMT (min.)	1968	135	DSG7	D	1576	5,9	4,8	5,2	137	B
2,0 TDI BMT (max.)	1968	135	DSG7	D	1576	6,0	4,9	5,3	139	B
Der Beetle										
1,2 TSI BMT (min.)	1197	77	M6	B	1314	6,6	4,6	5,3	124	B
1,2 TSI BMT (max.)	1197	77	M6	B	1314	6,7	4,7	5,4	126	B
1,2 TSI BMT (min.)	1197	77	DSG7	B	1340	6,0	4,6	5,1	119	B
1,2 TSI BMT (max.)	1197	77	DSG7	B	1340	6,1	4,7	5,2	121	B
1,4 TSI BMT (min.)	1395	110	M6	B	1346	6,9	4,8	5,6	130	C
1,4 TSI BMT (max.)	1395	110	M6	B	1346	7,0	4,9	5,7	132	C
1,4 TSI BMT (min.)	1395	110	DSG7	B	1363	6,5	4,8	5,4	124	B
1,4 TSI BMT (max.)	1395	110	DSG7	B	1363	6,6	4,9	5,5	126	B
2,0 TSI BMT (min.)	1984	162	M6	B	1426	8,5	5,5	6,6	152	D
2,0 TSI BMT (max.)	1984	162	DSG6	B	1451	9,0	5,5	6,8	157	D
2,0 TDI BMT (min.)	1968	81	M5	D	1393	4,9	3,8	4,2	110	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	81	M5	D	1393	5,0	3,9	4,3	113	A
2,0 TDI BMT (min.)	1968	81	DSG7	D	1395	5,0	4,2	4,5	119	B
2,0 TDI BMT (max.)	1968	81	DSG7	D	1395	5,1	4,3	4,6	121	B
2,0 TDI BMT (min.)	1968	110	M6	D	1421	5,3	4,0	4,5	117	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	110	M6	D	1421	5,4	4,1	4,6	119	A
2,0 TDI BMT (min.)	1968	110	DSG6	D	1445	5,6	4,3	4,7	124	B
2,0 TDI BMT (max.)	1968	110	DSG6	D	1445	5,7	4,4	4,8	126	B
Der Beetle Dune										
1,2 TSI BMT	1197	77	M6	B	1366	6,7	4,7	5,5	126	B
1,2 TSI BMT	1197	77	DSG7	B	1382	6,1	4,7	5,2	122	B
1,4 TSI BMT	1395	110	M6	B	1380	7,1	5,0	5,7	133	C
1,4 TSI BMT	1395	110	DSG7	B	1395	6,6	4,9	5,5	127	B
2,0 TSI BMT	1984	162	M6	B	1454	8,4	5,5	6,8	153	D
2,0 TSI BMT	1984	162	DSG6	B	1489	9,0	5,5	6,8	157	D
2,0 TDI BMT	1968	81	M5	D	1460	5,0	4,1	4,4	116	A
2,0 TDI BMT	1968	110	M6	D	1480	5,4	4,1	4,6	119	A
2,0 TDI BMT	1968	110	DSG6	D	1504	5,6	4,4	4,8	127	B
Das Beetle Cabriolet										
1,2 TSI BMT (min.)	1197	77	M6	B	1395	6,6	4,7	5,4	125	B
1,2 TSI BMT (max.)	1197	77	M6	B	1395	6,7	4,8	5,5	127	B
1,2 TSI BMT (min.)	1197	77	DSG7	B	1421	6,2	4,7	5,3	123	B
1,2 TSI BMT (max.)	1197	77	DSG7	B	1421	6,3	4,8	5,4	125	B
1,4 TSI BMT (min.)	1395	110	M6	B	1432	7,1	5,0	5,8	134	B
1,4 TSI BMT (max.)	1395	110	M6	B	1432	7,2	5,1	5,9	136	C
1,4 TSI BMT (min.)	1395	110	DSG7	B	1452	6,7	4,9	5,6	128	B
1,4 TSI BMT (max.)	1395	110	DSG7	B	1452	6,8	5,0	5,7	130	B
2,0 TSI BMT (min.)	1984	162	M6	B	1504	8,5	5,6	6,6	154	C
2,0 TSI BMT (max.)	1984	162	DSG6	B	1528	9,2	5,6	6,9	160	D
2,0 TDI BMT (min.)	1968	81	M5	D	1484	5,0	3,9	4,3	114	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	81	M5	D	1484	5,1	4,0	4,4	116	A
2,0 TDI BMT (min.)	1968	81	DSG7	D	1504	5,0	4,2	4,5	119	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	81	DSG7	D	1504	5,1	4,3	4,6	121	A
2,0 TDI BMT (min.)	1968	110	M6	D	1505	5,3	4,1	4,5	118	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	110	M6	D	1505	5,4	4,2	4,6	120	A
2,0 TDI BMT (min.)	1968	110	DSG6	D	1526	5,7	4,4	4,8	127	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	110	DSG6	D	1526	5,8	4,5	4,9	129	B
Das Beetle Cabriolet Dune										
1,2 TSI BMT	1197	77	M6	B	1460	6,8	4,8	5,6	129	B
1,2 TSI BMT	1197	77	DSG7	B	1486	6,3	4,9	5,4	126	B
1,4 TSI BMT	1395	110	M6	B	1486	7,3	5,1	5,9	137	B
1,4 TSI BMT	1395	110	DSG7	B	1504	6,7	5,1	5,6	130	B
2,0 TSI BMT	1984	162	M6	B	1547	8,5	5,7	6,8	157	C
2,0 TSI BMT	1984	162	DSG6	B	1571	9,1	5,6	6,9	161	D
2,0 TDI BMT	1968	81	M5	D	1549	5,2	4,2	4,6	120	A
2,0 TDI BMT	1968	110	M6	D	1571	5,5	4,3	4,7	122	A
2,0 TDI BMT	1968	110	DSG6	D	1595	5,7	4,5	5,0	130	A
Der Scirocco										
1,4 TSI BMT	1395	92	M6	B	1280	6,8	4,5	5,4	125	C
2,0 TSI BMT	1984	132	M6	B	1346	7,6	5,3	6,1	142	C
2,0 TSI BMT	1984	132	DSG6	B	1387	8,1	5,3	6,4	148	C
2,0 TSI BMT	1984	162	M6	B	1369	7,6	5,3	6,1	142	C
2,0 TSI BMT	1984	162	DSG6	B	1394	8,1	5,3	6,4	148	D
R 2,0 TSI BMT	1984	206	M6	B	1426	11,1	6,2	7,0	182	F
R 2,0 TSI BMT	1984	206	DSG6	B	1450	10,8	6,2	7,9	185	F

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2-Effizienz
	[ccm]	[kW]			masse	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
					[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
VOLKSWAGEN										
Der Scirocco										
2,0 TDI BMT	1968	110	M6	D	1375	5,0	3,8	4,2	110	A
2,0 TDI BMT	1968	110	DSG6	D	1395	5,5	4,1	4,6	120	B
2,0 TDI BMT (min.)	1968	135	M6	D	1395	5,6	4,1	4,6	120	B
2,0 TDI BMT (max.)	1968	135	M6	D	1395	5,7	4,2	4,7	124	B
2,0 TDI BMT	1968	135	DSG6	D	1418	5,7	4,3	4,8	126	B
Der Touran										
1,2 TSI BMT (min.)	1197	81	M6	B	1436	6,9	4,6	5,5	126	B
1,2 TSI BMT (max.)	1197	81	M6	B	1436	7,0	4,8	5,6	130	B
1,4 TSI BMT (min.)	1395	110	M6	B	1454	6,9	4,9	5,6	130	B
1,4 TSI BMT (max.)	1395	110	M6	B	1454	7,0	5,1	5,8	135	B
1,4 TSI BMT (min.)	1395	110	DSG6	B	1478	6,5	4,8	5,4	125	B
1,4 TSI BMT (max.)	1395	110	DSG6	B	1478	6,7	5,0	5,6	129	B
1,8 TSI BMT 4MOTION (min.)	1984	132	DSG7	B	1541	7,3	5,3	6,1	139	B
1,8 TSI BMT 4MOTION (max.)	1984	132	DSG7	B	1541	7,4	5,4	6,2	142	B
1,6 TDI SCR BMT (min.)	1598	85	M6	D	1539	5,3	4,1	4,5	118	A
1,6 TDI SCR BMT (max.)	1598	85	M6	D	1539	5,5	4,2	4,7	121	A
1,6 TDI SCR BMT (min.)	1598	85	DSG7	D	1560	4,7	4,0	4,2	110	A+
1,6 TDI SCR BMT (max.)	1598	85	DSG7	D	1560	4,8	4,2	4,4	115	A
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	81	M6	D	1549	5,3	4,1	4,5	118	A
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	81	M6	D	1549	5,5	4,2	4,7	121	A
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	81	DSG6	D	1569	5,5	4,3	4,7	123	A
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	81	DSG6	D	1569	5,7	4,4	4,8	126	A
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	110	M6	D	1552	5,3	4,1	4,5	118	A
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	110	M6	D	1552	5,5	4,2	4,7	121	A
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	110	DSG6	D	1571	5,3	4,2	4,6	120	A
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	110	DSG6	D	1571	5,5	4,4	4,8	124	A
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	140	DSG6	D	1615	5,4	4,3	4,7	122	A
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	140	DSG6	D	1615	5,5	4,4	4,8	125	A
Der Tiguan										
1,4 TSI BMT	1390	92	M6	B	1490	7,5	5,3	6,1	139	C
1,4 TSI BMT ACT	1390	110	M6	B	1490	7,0	5,1	5,8	132	C
1,4 TSI BMT ACT	1390	110	DSG7	B	1505	7,4	5,5	6,1	140	D
1,4 TSI BMT ACT 4MOTION	1390	110	M6	B	1570	8,3	6,0	6,9	155	C
2,0 TSI BMT 4MOTION (min.)	1984	132	DSG7	B	1645	9,0	6,3	7,3	168	D
2,0 TSI BMT 4MOTION (max.)	1984	132	DSG7	B	1645	9,1	6,4	7,4	170	D
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	85	M6	D	1574	5,7	4,7	5,2	123	A
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	85	M6	D	1574	5,8	4,2	4,8	125	A
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	110	M6	D	1568	5,7	4,2	4,7	123	A
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	110	M6	D	1568	5,8	4,2	4,8	125	A
2,0 TDI SCR BMT	1968	110	DSG7	D	1615	5,7	4,5	4,9	129	A
2,0 TDI SCR 4MOTION BMT (min.)	1968	110	DSG7	D	1673	6,7	5,0	5,6	147	B
2,0 TDI SCR 4MOTION BMT (max.)	1968	110	DSG7	D	1673	6,8	5,1	5,7	149	B
2,0 TDI SCR 4MOTION BMT	1968	140	DSG7	D	1723	6,5	5,2	5,7	149	B
Der Passat										
1,4 TSI BMT (min.)	1395	92	M6	B	1367	6,8	4,4	5,3	123	B
1,4 TSI BMT (max.)	1395	92	M6	B	1367	6,9	4,6	5,4	126	B
1,4 TSI BMT ACT (min.)	1395	110	M6	B	1387	6,0	4,3	4,9	115	A
1,4 TSI BMT ACT (max.)	1395	110	M6	B	1387	6,1	4,4	5,0	116	B
1,4 TSI BMT ACT (min.)	1395	110	DSG7	B	1413	6,3	4,4	5,1	117	A
1,4 TSI BMT ACT (max.)	1395	110	DSG7	B	1413	6,3	4,5	5,1	118	A
1,8 TSI BMT (min.)	1798	132	DSG7	B	1480	7,1	4,9	5,7	129	B
1,8 TSI BMT (max.)	1798	132	DSG7	B	1480	7,1	5,0	5,8	130	B
2,0 TSI BMT (min.)	1984	162	DSG6	B	1505	7,9	5,4	6,3	145	C
2,0 TSI BMT (max.)	1984	162	DSG6	B	1505	7,9	5,4	6,3	146	C
2,0 TSI 4MOTION BMT (min.)	1984	206	DSG6	B	1615	8,9	6,1	7,1	163	C
2,0 TSI 4MOTION BMT (max.)	1984	206	DSG6	B	1615	9,0	6,2	7,2	164	D
1,6 TDI SCR BlueMotion	1598	88	M6	D	1474	4,3	3,3	3,7	95	A+
1,6 TDI BMT (min.)	1598	88	M6	D	1444	4,7	3,6	4,0	105	A
1,6 TDI BMT (max.)	1598	88	M6	D	1444	4,9	3,8	4,2	109	A
1,6 TDI BMT (min.)	1598	88	DSG7	D	1459	4,6	3,8	4,1	104	A+
1,6 TDI BMT (max.)	1598	88	DSG7	D	1459	4,7	4,0	4,2	107	A
2,0 TDI BMT (min.)	1968	110	M6	D	1475	4,9	3,8	4,2	109	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	110	M6	D	1475	5,0	3,9	4,3	112	A
2,0 TDI BMT (min.)	1968	110	DSG6	D	1501	5,3	4,1	4,5	118	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	110	DSG6	D	1501	5,4	4,2	4,6	121	A
2,0 TDI SCR 4MOT. BMT (min.)	1968	110	M6	D	1598	5,6	3,9	4,6	120	A
2,0 TDI SCR 4MOT. BMT (max.)	1968	110	M6	D	1598	5,7	4,1	4,7	123	A
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	140	M6	D	1505	5,0	3,7	4,2	108	A+
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	140	M6	D	1505	5,0	3,8	4,2	109	A
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	140	DSG6	D	1549	5,4	4,0	4,5	118	A
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	140	DSG6	D	1549	5,4	4,1	4,6	119	A
2,0 TDI SCR 4MOT. BMT (min.)	1968	140	DSG6	D	1614	5,9	4,3	4,9	131	A
2,0 TDI SCR 4MOT. BMT (max.)	1968	140	DSG6	D	1614	6,0	4,4	5,0	132	B
2,0 TDI SCR 4MOTION BMT (min.)	1968	176	DSG7	D	1721	6,6	4,9	5,5	143	B
2,0 TDI SCR 4MOTION BMT (max.)	1968	176	DSG7	D	1721	6,6	4,9	5,5	144	B
GTE (min.)	1395	160	DSG6	B/E	1722	-	-	1,7/12,5	38	A+
GTE (max.)	1395	160	DSG6	B/E	1722	-	-	1,8/13,1	40	A+
Der Passat Variant										
1,4 TSI BMT (min.)	1395	92	M6	B	1394	6,8	4,4	5,3	124	B
1,4 TSI BMT (max.)	1395	92	M6	B	1394	7,0	4,6	5,5	127	B
1,4 TSI BMT ACT (min.)	1395	110	M6	B	1429	6,2	4,5	5,1	119	B
1,4 TSI BMT ACT (max.)	1395	110	M6	B	1429	6,3	4,6	5,2	120	B
1,4 TSI BMT ACT (min.)	1395	110	DSG7	B	1453	6,3	4,4	5,1	119	A
1,4 TSI BMT ACT (max.)	1395	110	DSG7	B	1453	6,4	4,5	5,2	120	A
1,8 TSI BMT (min.)	1798	132	DSG7	B	1505	7,1	5,0	5,8	130	B
1,8 TSI BMT (max.)	1798	132	DSG7	B	1505	7,1	5,0	5,8	131	B
2,0 TSI BMT (min.)	1984	162	DSG6	B	1550	8,0	5,5	6,4	148	C
2,0 TSI BMT (max.)	1984	162	DSG6	B	1550	8,0	5,5	6,4	149	C
2,0 TSI 4MOTION BMT (min.)	1984	206	DSG6	B	1674	9,0	6,3	7,3	167	C
2,0 TSI 4MOTION BMT (max.)	1984	206	DSG6	B	1674	9,1	6,3	7,3	168	C
1,6 TDI SCR BlueMotion	1598	88	M6	D	1505	4,4	3,4	3,8	96	A+
1,6 TDI BMT (min.)	1598	88	M6	D	1485	4,8	3,7	4,1	107	A
1,6 TDI BMT (max.)	1598	88	M6	D	1485	4,8	3,8	4,2	110	A
1,6 TDI BMT (min.)	1598	88	DSG7	D	1500	4,5	3,7	4,0	104	A+

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz
	[ccm]	[kW]			masse	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
					[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
VOLKSWAGEN										
Der Passat Variant										
1,6 TDI BMT (max.)	1598	88	DSG7	D	1500	4,6	3,9	4,1	107	A+
2,0 TDI SCR BlueMotion	1968	110	M6	D	1505	4,8	3,4	3,9	102	A+
2,0 TDI SCR BlueMotion	1968	110	DSG6	D	1569	5,4	3,6	4,4	115	A
2,0 TDI BMT (min.)	1968	110	M6	D	1503	4,9	3,9	4,2	110	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	110	M6	D	1503	5,0	4,0	4,3	111	A
2,0 TDI BMT (min.)	1968	110	DSG6	D	1541	5,4	4,2	4,6	121	A
2,0 TDI BMT (max.)	1968	110	DSG6	D	1541	5,6	4,4	4,8	124	A
2,0 TDI SCR 4MOT. BMT (min.)	1968	110	M6	D	1631	5,7	4,1	4,7	123	A
2,0 TDI SCR 4MOT. BMT (max.)	1968	110	M6	D	1631	5,8	4,2	4,8	126	A
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	140	M6	D	1590	5,1	3,8	4,3	110	A+
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	140	M6	D	1590	5,1	3,9	4,3	111	A+
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	140	DSG6	D	1581	5,5	4,1	4,6	119	A
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	140	DSG6	D	1581	5,4	4,1	4,6	120	A
2,0 TDI SCR 4MOT. BMT (min.)	1968	140	DSG6	D	1674	6,1	4,5	5,1	134	A
2,0 TDI SCR 4MOT. BMT (max.)	1968	140	DSG6	D	1674	6,1	4,6	5,1	135	B
2,0 TDI SCR 4MOT. BMT (min.)	1968	176	DSG7	D	1735	6,6	4,9	5,5	145	B
2,0 TDI SCR 4MOT. BMT (max.)	1968	176	DSG7	D	1735	6,7	5,0	5,6	146	B
GTE (min.)	1395	160	DSG6	B/E	1735	-	-	1,7/12,7	38	A+
GTE (max.)	1395	160	DSG6	B/E	1735	-	-	1,8/13,2	40	A+
Der Passat Variant Alltrack										
2,0 TSI 4MOTION BMT (min.)	1984	162	DSG7	B	1677	8,5	6,0	6,9	160	C
2,0 TSI 4MOTION BMT (max.)	1984	162	DSG7	B	1677	8,5	6,1	6,9	162	C
2,0 TDI SCR 4MOT. BMT (min.)	1968	110	M6	D	1670	5,9	4,3	4,9	129	A
2,0 TDI SCR 4MOT. BMT (max.)	1968	110	M6	D	1670	5,9	4,3	4,9	130	A
2,0 TDI SCR 4MOT. BMT (min.)	1968	140	DSG6	D	1705	6,0	4,6	5,1	135	A
2,0 TDI SCR 4MOT. BMT (max.)	1968	140	DSG6	D	1705	6,1	4,7	5,2	137	B
2,0 TDI SCR 4MOT. BMT (min.)	1968	176	DSG7	D	1776	6,8	5,1	5,7	150	B
2,0 TDI SCR 4MOT. BMT (max.)	1968	176	DSG7	D	1776	6,9	5,2	5,8	152	B
Der Sharan										
1,4 TSI BMT (min.)	1395	110	M6	B	1703	7,9	5,5	6,4	148	B
1,4 TSI BMT (max.)	1395	110	M6	B	1703	7,9	5,5	6,4	149	B
1,4 TSI BMT (min.)	1395	110	DSG6	B	1717	8,0	5,8	6,6	154	B
1,4 TSI BMT (max.)	1395	110	DSG6	B	1717	8,0	5,8	6,6	155	C
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	85	M6	D	1772	6,0	4,5	5,0	130	A
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	85	M6	D	1772	6,1	4,6	5,1	132	A
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	110	M6	D	1772	6,0	4,5	5,0	130	A
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	110	M6	D	1772	6,1	4,6	5,1	132	A
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	110	DSG6	D	1793	5,9	4,7	5,2	136	A
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	110	DSG6	D	1793	5,9	4,7	5,2	137	A
2,0 TDI SCR 4MOT. BMT (min.)	1968	110	M6	D	1891	6,7	5,0	5,6	146	A
2,0 TDI SCR 4MOT. BMT (max.)	1968	110	M6	D	1891	6,7	5,0	5,6	147	A
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	135	M6	D	1800	6,7	4,5	5,3	138	A
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	135	M6	D	1800	6,7	4,5	5,3	139	A
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	135	DSG6	D	1804	6,2	4,8	5,3	140	A
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	135	DSG6	D	1804	6,3	4,9	5,4	141	A
2,0 TDI SCR 4MOT. BMT (min.)	1968	135	DSG6	D	1923	6,6	5,1	5,7	149	A
2,0 TDI SCR 4MOT. BMT (max.)	1968	135	DSG6	D	1923	6,7	5,2	5,8	152	B
2,0 TSI BMT (min.)	1984	162	DSG6	B	1790	9,2	6,0	7,2	167	C
2,0 TSI BMT (max.)	1984	162	DSG6	B	1790	9,3	6,1	7,3	168	C
Der Touareg										
3,0 V6 TDI SCR 4MOTION BMT	2967	150	A8	D	2185	7,7	6,1	6,7	176	B
3,0 V6 TDI SCR 4MOTION BMT	2967	193	A8	D	2185	7,9	6,2	6,8	180	B
3,0 V6 TDI SCR BMT "Terrain-Tech"	2967	193	A8	D	2251	7,9	6,3	6,9	180	B
<small>SCR= Selektive katalytische Reduktion, Super-RoVie= rollwiderstandsoptimierter Reifen, ACT= Aktives Zylindermanagement min= Minimalwert bei Verbräuchen und Emissionen, max= Maximalwert bei Verbräuchen und Emissionen Hinweis: Zusatzausstattungen und Zubehörteile (Arbeitsteile, Reifen usw.) können relevante Fahrzeugparameter wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen die Verbrauchs- und Fahrleistungswerte beeinflussen. Die Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO₂ Emissionen gelten in Abhängigkeit vom gewählten Reifenformat und optionalen Sonderausstattungen</small>										
VOLKSWAGEN Nutzfahrzeuge										
T6 Multivan KR										
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	62	M5	D	1946	6,8	5,1	5,7	149	A
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	62	M5	D	1946	7,1	5,3	6,0	155	B
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	75	M5	D	1946	6,8	5,1	5,7	149	A
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	75	M5	D	1946	7,1	5,3	6,0	155	B
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	110	M6	D	2023	7,2	5,2	5,9	155	A
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	110	M6	D	2063	7,4	5,5	6,2	161	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT (min.)	1968	110	M6	D	2169	7,8	5,9	6,6	171	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT (max.)	1968	110	M6	D	2194	7,9	6,0	6,7	174	B
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	110	DSG7	D	2047	6,4	5,3	5,7	149	A
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	110	DSG7	D	2047	6,7	5,6	6,0	155	A
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	110	DSG7	D	2180	7,0	5,9	6,3	163	A
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	150	M6	D	2070	7,6	5,6	6,3	165	B
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	150	M6	D	2070	7,8	5,9	6,6	171	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	150	M6	D	2183	7,8	6,1	6,7	176	B
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	150	DSG7	D	2047	6,4	5,3	5,7	149	A
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	150	DSG7	D	2047	6,7	5,6	6,0	155	A
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	150	DSG7	D	2180	7,0	5,9	6,3	163	A
2,0 TSI BMT	1984	110	M6	B	2007	12,3	7,5	9,2	210	D
2,0 TSI BMT	1984	150	DSG7	B	2053	11,6	7,5	9,0	206	D
2,0 TSI 4 MOT. BMT	1984	150	DSG7	B	2163	11,9	7,7	9,2	212	D
T6 Multivan LR										
2,0 TDI SCR BMT	1968	75	M5	D	2077	7,4	5,5	6,2	162	B
2,0 TDI SCR BMT	1968	110	M6	D	2116	7,5	5,6	6,3	164	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	110	M6	D	2238	7,9	6,0	6,7	174	B
2,0 TDI SCR BMT	1968	110	DSG7	D	2140	6,8	5,7	6,1	158	A
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	110	DSG7	D	2250	7,1	6,0	6,4	167	B
2,0 TDI SCR BMT	1968	150	M6	D	2139	8,0	6,0	6,7	175	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	150	M6	D	2252	8,0	6,2	6,9	180	B
2,0 TDI SCR BMT	1968	150	DSG7	D	2162	7,3	5,7	6,3	164	A
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	150	DSG7	D	2265	7,5	6,1	6,6	172	B
2,0 TSI BMT	1984	110	M6	B	2104	12,4	7,6	9,3	212	C
2,0 TSI BMT	1984	150	DSG7	B	2123	11,8	7,6	9,1	209	D
2,0 TSI 4 MOT. BMT	1984	150	DSG7	B	2233	12,1	7,9	9,4	216	D

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch		CO ₂ -Emission		CO ₂ -Effizienz
	[ccm]	[kW]			masse	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
					[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]		[g/km]		
VOLKSWAGEN Nutzfahrzeuge										
T6 California Beach										
2,0 TDI SCR BMT	1968	62	M5	D	2250	7,5	5,6	6,3	164	A
2,0 TDI SCR BMT	1968	75	M5	D	2250	7,5	5,6	6,3	164	A
2,0 TDI SCR BMT	1968	110	M6	D	2280	7,6	5,7	6,4	168	A
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	110	M6	D	2426	7,9	6,1	6,7	176	A
2,0 TDI SCR BMT	1968	110	DSG7	D	2304	6,8	5,8	6,2	162	A
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	110	DSG7	D	2438	7,2	6,1	6,5	171	A
2,0 TDI SCR BMT	1968	150	M6	D	2327	8,0	6,0	6,7	175	A
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	150	M6	D	2440	8,2	6,2	6,9	180	A
2,0 TDI SCR BMT	1968	150	DSG7	D	2350	7,4	5,9	6,4	168	A
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	150	DSG7	D	2453	7,7	6,2	6,7	176	A
2,0 TSI BMT	1984	110	M6	B	2294	12,5	7,8	9,5	216	C
2,0 TSI BMT	1984	150	DSG7	B	2311	12,0	7,8	9,3	214	C
2,0 TSI 4 MOT. BMT	1984	150	DSG7	B	2421	12,2	8,1	9,6	219	D
T6 California Ocean / Coast										
2,0 TDI SCR BMT	1968	75	M5	D	2413	7,7	5,7	6,4	168	A
2,0 TDI SCR BMT	1968	110	M6	D	2443	7,6	5,7	6,4	169	A
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	110	M6	D	2580	7,9	6,1	6,7	176	A
2,0 TDI SCR BMT	1968	110	DSG7	D	2467	6,8	5,9	6,2	163	A
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	110	DSG7	D	2592	7,3	6,2	6,6	172	A
2,0 TDI SCR BMT	1968	150	M6	D	2490	8,1	6,0	6,8	177	A
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	150	M6	D	2594	8,3	6,2	7,0	182	A
2,0 TDI SCR BMT	1968	150	DSG7	D	2513	7,4	5,9	6,4	169	A
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	150	DSG7	D	2607	7,7	6,3	6,8	177	A
2,0 TSI BMT	1984	110	M6	B	2427	12,6	7,9	9,6	218	C
2,0 TSI BMT	1984	150	DSG7	B	2474	12,1	7,9	9,4	216	C
2,0 TSI 4 MOT. BMT	1984	150	DSG7	B	2575	12,2	8,1	9,6	219	D
T6 Kombi-Normaldach KR										
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	62	M5	D	1838	6,5	5,0	5,5	145	A
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	62	M5	D	1910	7,1	5,3	6,0	155	B
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	75	M5	D	1838	6,5	5,0	5,5	145	A
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	75	M5	D	1910	7,1	5,3	6,0	155	B
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	110	M6	D	1868	7,1	5,1	5,8	153	B
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	110	M6	D	1943	7,3	5,4	6,1	159	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	110	M6	D	2105	7,8	5,9	6,6	171	B
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	110	DSG7	D	1892	6,3	5,2	5,6	147	A
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	110	DSG7	D	1967	6,7	5,6	6,0	155	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT (min.)	1968	110	DSG7	D	2001	6,9	5,8	6,2	161	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT (max.)	1968	110	DSG7	D	2117	7,0	5,9	6,3	163	A
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	150	M6	D	1917	7,5	5,5	6,2	162	B
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	150	M6	D	1990	7,8	5,9	6,6	171	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT (min.)	1968	150	M6	D	2030	7,7	6,0	6,6	173	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT (max.)	1968	150	M6	D	2103	7,8	6,1	6,7	176	B
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	150	DSG7	D	1940	6,8	5,3	5,8	156	B
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	150	DSG7	D	2013	7,2	5,6	6,2	161	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	150	DSG7	D	2043	7,3	5,9	6,4	167	B
2,0 TSI BMT	1984	110	M6	B	1927	12,2	7,4	9,1	208	E
2,0 TSI BMT	1984	150	DSG7	B	1973	11,6	7,5	9,0	206	D
2,0 TSI 4 MOT. BMT	1984	150	DSG7	B	2124	11,9	7,7	9,2	212	D
T6 Kombi-Normaldach LR										
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	62	M5	D	1859	7,0	5,2	5,9	153	B
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	62	M5	D	1984	7,3	5,4	6,1	159	B
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	75	M5	D	1859	7,0	5,2	5,9	153	B
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	75	M5	D	1984	7,3	5,4	6,1	159	B
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	110	M6	D	1930	7,2	5,3	6,0	157	B
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	110	M6	D	1984	7,4	5,5	6,2	161	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	110	M6	D	2052	7,8	5,8	6,5	169	B
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	110	DSG7	D	1954	6,5	5,4	5,8	151	A
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	110	DSG7	D	1984	6,7	5,6	6,0	155	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	110	DSG7	D	2063	6,9	5,8	6,2	161	B
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	150	M6	D	1979	7,7	5,8	6,5	169	B
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	150	M6	D	1984	7,8	5,9	6,6	171	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	150	M6	D	2092	7,8	6,1	6,7	176	B
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	150	DSG7	D	2002	7,1	5,5	6,1	159	B
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	150	DSG7	D	2002	7,2	5,6	6,2	161	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	150	DSG7	D	2105	7,4	6,0	6,5	169	B
2,0 TSI BMT (min.)	1984	110	M6	B	1924	12,2	7,4	9,1	208	E
2,0 TSI BMT (max.)	1984	110	M6	B	1994	12,3	7,5	9,2	210	D
2,0 TSI BMT	1984	150	DSG7	B	1970	11,6	7,5	9,0	206	D
2,0 TSI 4 MOT. BMT	1984	150	DSG7	B	2080	11,9	7,7	9,2	212	D
T6 Kombi-Mittelhochdach KR										
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	62	M5	D	1838	6,9	5,4	5,9	154	B
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	62	M5	D	1910	7,1	5,5	6,0	158	B
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	75	M5	D	1838	6,9	5,4	5,9	154	B
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	75	M5	D	1910	7,1	5,5	6,0	158	B
2,0 TDI SCR BMT	1968	110	M6	D	1868	7,4	5,5	6,2	162	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT (min.)	1968	110	M6	D	1990	7,9	5,9	6,6	172	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT (max.)	1968	110	M6	D	2105	7,9	6,0	6,7	174	B
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	110	DSG7	D	1892	6,5	5,7	6,0	156	B
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	110	DSG7	D	1967	6,6	5,8	6,1	159	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT (min.)	1968	110	DSG7	D	2001	6,9	5,9	6,3	164	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT (max.)	1968	110	DSG7	D	2117	7,0	6,0	6,4	167	B
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	150	M6	D	1917	7,8	5,8	6,6	171	C
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	150	M6	D	1990	7,9	6,0	6,7	174	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT (min.)	1968	150	M6	D	2030	7,8	6,1	6,7	176	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT (max.)	1968	150	M6	D	2103	8,0	6,2	6,8	179	B
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	150	DSG7	D	1940	7,0	5,7	6,2	162	B
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	150	DSG7	D	2013	7,1	5,8	6,3	165	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	150	DSG7	D	2063	7,4	6,0	6,5	170	B
2,0 TSI BMT	1984	110	M6	B	1862	12,3	7,6	9,3	211	E
2,0 TSI BMT (min.)	1984	150	DSG7	B	1908	11,5	7,6	9,0	206	E
2,0 TSI BMT (max.)	1984	150	DSG7	B	1973	11,7	7,7	9,1	210	D
2,0 TSI 4 MOT. BMT	1984	150	DSG7	B	2018	11,7	7,8	9,2	212	D

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2-Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	[g/km]	
						[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]				
VOLKSWAGEN Nutzfahrzeuge										
T6 Kombi-Mittelhochdach LR										
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	62	M5	D	1859	7,1	5,5	6,0	158	B
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	62	M5	D	1984	7,3	5,6	6,2	160	B
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	75	M5	D	1859	7,1	5,5	6,0	158	B
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	75	M5	D	1984	7,3	5,6	6,2	162	B
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	110	M6	D	1930	7,4	5,5	6,2	162	B
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	110	M6	D	1984	7,5	5,6	6,3	165	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	110	M6	D	2052	7,8	5,9	6,6	172	B
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	110	DSG7	D	1954	6,5	5,7	6,0	156	B
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	110	DSG7	D	1984	6,6	5,8	6,1	159	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	110	DSG7	D	2063	6,9	5,9	6,3	164	B
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	150	M6	D	1994	7,9	6,0	6,7	174	B
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	150	M6	D	1979	7,9	6,0	6,7	174	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	150	M6	D	2092	8,0	6,2	6,8	179	C
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	150	DSG7	D	2002	7,1	5,8	6,3	165	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	150	DSG7	D	2105	7,5	6,1	6,6	173	B
2,0 TSI BMT (min.)	1984	110	M6	B	1924	12,3	7,6	9,3	211	E
2,0 TSI BMT (max.)	1984	110	M6	B	1984	12,4	7,7	9,4	213	E
2,0 TSI BMT	1984	150	DSG7	B	1970	11,7	7,7	9,1	210	D
2,0 TSI 4 MOT. BMT	1984	150	DSG7	B	2080	11,9	8,0	9,4	215	D
T6 Kombi-Hochdach LR										
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	62	M5	D	1859	7,1	5,6	6,1	160	B
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	62	M5	D	1984	7,3	5,7	6,3	164	B
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	75	M5	D	1859	7,1	5,6	6,1	160	B
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	75	M5	D	1984	7,3	5,7	6,3	164	B
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	110	M6	D	1930	7,4	5,7	6,3	165	B
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	110	M6	D	1984	7,5	5,8	6,4	168	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	110	M6	D	2052	7,8	6,1	6,7	175	B
2,0 TDI SCR BMT (min.)	1968	110	DSG7	D	1954	6,5	5,7	6,1	159	B
2,0 TDI SCR BMT (max.)	1968	110	DSG7	D	1984	6,6	5,9	6,2	162	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	110	DSG7	D	2063	7,0	6,1	6,4	167	B
2,0 TDI SCR BMT	1968	150	M6	D	1979	7,9	6,1	6,8	177	C
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	150	M6	D	2092	8,1	6,4	7,0	182	C
2,0 TDI SCR BMT	1968	150	DSG7	D	2002	7,2	5,9	6,4	168	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	150	DSG7	D	2105	7,5	6,3	6,7	176	B
2,0 TSI BMT (min.)	1984	110	M6	B	1924	12,4	7,7	9,4	214	E
2,0 TSI BMT (max.)	1984	110	M6	B	1984	12,4	7,9	9,5	216	E
2,0 TSI BMT	1984	150	DSG7	B	1970	11,7	8,0	9,3	213	E
2,0 TSI 4 MOT. BMT	1984	150	DSG7	B	2080	11,9	8,3	9,6	218	D
Caddy M1 KR (Reifen Normallast)										
2,0 TDI SCR BMT	1968	55	M5	D	1442	5,5	4,0	4,6	119	A
2,0 TDI SCR BMT	1968	75	M5	D	1457	5,3	4,1	4,6	119	A
2,0 TDI SCR BMT	1968	75	DSG6	D	1492	5,7	4,5	5,0	130	B
1,0 TSI BMT	999	75	M5	B	1342	6,3	4,7	5,3	123	B
1,2 TSI BMT	1197	62	M5	B	1350	6,9	4,8	5,6	131	C
1,4 TGI BMT	1395	81	M6	H/L	1541	5,2	3,5	4,1	112	A
1,4 TGI BMT	1395	81	DSG6	H/L	1576	5,4	3,8	4,4	120	A
Caddy M1 KR (Reifen hohe Traglast)										
2,0 TDI SCR BMT	1968	55	M5	D	1442	5,5	4,0	4,6	120	B
2,0 TDI SCR BMT	1968	75	M5	D	1457	5,3	4,1	4,6	120	A
2,0 TDI SCR BMT	1968	75	DSG6	D	1492	5,8	4,6	5,0	131	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	90	M6	D	1571	6,6	4,8	5,4	143	B
2,0 TDI SCR BMT	1968	110	M6	D	1477	6,0	4,3	4,9	129	B
2,0 TDI SCR BMT	1968	110	DSG6	D	1498	5,9	4,6	5,0	132	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	110	DSG6	D	1590	6,4	4,9	5,4	143	B
1,4 TSI BMT	1395	92	M6	B	1389	7,2	5,1	5,9	135	C
1,4 TSI BMT	1395	92	DSG7	B	1441	6,7	5,2	5,8	133	B
1,4 TGI BMT	1395	81	M6	H/L	1541	5,2	3,5	4,1	113	A
1,4 TGI BMT	1395	81	DSG6	H/L	1576	5,4	3,8	4,4	120	A
Caddy M1 KR (Rowi-optimiert 15")										
2,0 TDI SCR BMT	1968	75	M5	D	1457	4,9	3,8	4,2	109	A
1,4 TGI BMT	1395	81	M6	H/L	1541	5,2	3,5	4,1	112	A
1,4 TGI BMT	1395	81	DSG6	H/L	1576	5,3	3,7	4,3	118	A
Caddy M1 KR (Rowi-optimiert 16")										
1,4 TSI BMT	1395	92	DSG7	B	1441	6,5	5,1	5,7	130	B
1,4 TGI BMT	1395	81	M6	H/L	1541	5,1	3,4	4,1	111	A
1,4 TGI BMT	1395	81	DSG6	H/L	1576	5,3	3,7	4,3	118	A
Caddy M1 LR (Reifen Normallast)										
2,0 TDI SCR BMT	1968	55	M5	D	1505	5,5	4,0	4,6	119	A
2,0 TDI SCR BMT	1968	75	M5	D	1519	5,4	4,2	4,7	122	A
2,0 TDI SCR BMT	1968	75	DSG6	D	1554	5,9	4,6	5,1	133	B
1,0 TSI BMT	999	75	M5	B	1403	6,5	4,8	5,5	127	B
Caddy M1 LR (Reifen hohe Traglast)										
2,0 TDI SCR BMT	1968	55	M5	D	1505	5,5	4,0	4,6	120	A
2,0 TDI SCR BMT	1968	75	M5	D	1519	5,5	4,2	4,7	123	A
2,0 TDI SCR BMT	1968	75	DSG6	D	1554	5,9	4,7	5,1	134	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	90	M6	D	1630	6,6	4,9	5,6	146	B
2,0 TDI SCR BMT	1968	110	M6	D	1537	6,1	4,4	5,0	132	B
2,0 TDI SCR BMT	1968	110	DSG6	D	1558	5,9	4,6	5,1	135	B
2,0 TDI SCR 4 MOT. BMT	1968	110	DSG6	D	1649	6,5	5,0	5,6	146	B
1,0 TSI BMT	999	75	M5	B	1403	6,5	4,9	5,5	128	B
1,4 TSI BMT	1395	92	M6	B	1447	7,3	5,2	6,0	138	C
1,4 TSI BMT	1395	92	DSG7	B	1474	6,7	5,3	5,8	133	B
1,4 TGI BMT	1395	81	M6	H/L	1651	5,3	3,6	4,3	116	A+
1,4 TGI BMT	1395	81	DSG6	H/L	1686	5,4	3,9	4,5	122	A
Caddy M1 LR (Rowi-optimiert 15")										
1,4 TGI BMT	1395	81	M6	H/L	1651	5,2	3,6	4,2	114	A+
1,4 TGI BMT	1395	81	DSG6	H/L	1686	5,4	3,8	4,4	120	A
Caddy M1 LR (Rowi-optimiert 16")										
1,4 TSI BMT	1395	92	DSG7	B	1474	6,6	5,1	5,7	130	B
1,4 TGI BMT	1395	81	M6	H/L	1651	5,2	3,6	4,1	113	A+
1,4 TGI BMT	1395	81	DSG6	H/L	1686	5,4	3,8	4,4	120	A
Crafter Kombi Euro VI										
2,0 TDI Normalversion (min.)	1968	84	M6	D	2859	10,0	6,8	7,9	207	A
2,0 TDI Normalversion (max.)	1968	84	M6	D	2356	10,8	7,2	8,4	221	C

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug-	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO2-Emission	CO2-Effizienz
	[ccm]	[kW]			masse	innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert	
					[kg]	[l/100km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km]			[g/km]	
VOLKSWAGEN Nutzfahrzeuge										
Crafter Kombi Euro VI										
2,0 TDI Motor-Start-Stopp (min.)	1968	84	M6	D	2859	9,6	7,0	7,9	207	A
2,0 TDI Motor-Start-Stopp (max.)	1968	84	M6	D	2356	9,8	7,1	8,0	210	C
2,0 TDI BlueMotion Technology (min.)	1968	84	M6	D	2859	9,0	6,7	7,5	197	A
2,0 TDI BlueMotion Technology (max.)	1968	84	M6	D	2356	9,0	6,7	7,5	197	B
2,0 TDI Normalversion (min.)	1968	120	M6	D	2859	9,9	6,3	7,2	189	A
2,0 TDI Normalversion (max.)	1968	120	M6	D	2356	10,7	6,8	8,2	215	C
2,0 TDI Motor-Start-Stopp (min.)	1968	120	M6	D	2859	8,9	6,5	7,4	194	A
2,0 TDI Motor-Start-Stopp (max.)	1968	120	M6	D	2356	10,0	6,7	7,9	205	C
2,0 TDI BlueMotion Technology (min.)	1968	120	M6	D	2859	8,2	6,2	6,9	181	A+
2,0 TDI BlueMotion Technology (max.)	1968	120	M6	D	2356	8,2	6,2	6,9	181	B
Volvo										
T2	1969	90	M6	B	1546	7,3	4,6	5,6	127	B
T2 Geartronic	1498	90	A6	B	1554	7,3	4,5	5,5	129	B
T3	1969	112	M6	B	1546	7,3	4,6	5,6	127	B
T3 Geartronic	1498	112	A6	B	1554	7,3	4,5	5,5	129	B
T4	1969	140	M6	B	1546	7,3	4,6	5,6	127	B
T4 Geartronic	1969	140	A6	B	1556	7,2	4,6	5,5	128	B
T5 Geartronic	1969	180	A6	B	1582	7,9	4,8	5,9	137	B
D2	1969	88	M6	D	1532	4,0	3,3	3,6	94	A+
D2 Eco	1969	88	M6	D	1532	3,7	3,2	3,4	89	A+
D2 Geartronic	1969	88	A6	D	1577	4,6	3,6	3,9	104	A+
D2 Geartronic Eco	1969	88	A6	D	1577	4,4	3,5	3,8	100	A+
D3	1969	110	M6	D	1561	4,3	3,6	3,8	101	A+
D3 Geartronic	1969	110	A6	D	1577	4,8	3,8	4,1	108	A+
D4	1969	140	M6	D	1578	4,2	3,6	3,8	99	A+
D4 Geartronic	1969	140	A8	D	1615	5,0	3,7	4,2	109	A+
V40 Cross Country										
T3	1969	112	M6	B	1569	7,3	4,6	5,6	128	B
T3 Geartronic	1498	112	A6	B	1573	7,4	4,6	5,6	131	B
T4 AWD Geartronic	1969	140	A8	B	1643	8,5	5,2	6,4	149	B
T5 AWD Geartronic	1969	180	A8	B	1643	8,5	5,2	6,4	149	B
D2	1969	88	M6	D	1575	4,2	3,6	3,8	99	A+
D2 Geartronic	1969	88	A6	D	1592	4,5	3,6	3,9	104	A+
D3	1969	110	M6	D	1575	4,3	3,6	3,9	102	A+
D3 Geartronic	1969	110	A6	D	1592	4,9	3,8	4,2	110	A+
D4	1969	140	M6	D	1595	4,4	3,8	4,0	104	A+
D4 Geartronic	1969	140	A8	D	1635	5,0	3,9	4,3	112	A+
S60										
T2 Geartronic	1498	90	A6	B	1632	7,4	4,8	5,8	134	B
T3	1969	112	M6	B	1613	7,4	4,6	5,6	131	B
T3 Geartronic	1498	112	A6	B	1608	7,4	4,8	5,8	134	B
T4	1969	140	M6	B	1605	7,4	4,6	5,6	131	B
T4 Geartronic	1969	140	A6	B	1624	7,4	4,8	5,8	134	B
T5 Geartronic	1969	180	A8	B	1643	8,6	4,9	6,2	145	B
T6 AWD Geartronic	1969	225	A8	B	1735	9,2	5,6	6,9	161	C
Polestar	1969	270	A8	B	1751	10,5	6,3	7,8	179	D
D2	1969	88	M6	D	1605	4,4	3,6	3,9	102	A+
D2 Eco	1969	88	M6	D	1605	4,3	3,5	3,8	99	A+
D2 Geartronic	1969	88	A6	D	1679	4,9	4,0	4,3	113	A+
D2 Geartronic Eco	1969	88	A6	D	1679	4,8	3,9	4,2	110	A+
D3	1969	110	M6	D	1684	4,6	3,7	4,0	105	A+
D3 Eco	1969	110	M6	D	1684	4,5	3,6	3,9	102	A+
D3 Geartronic	1969	110	A6	D	1679	4,9	4,0	4,3	113	A+
D3 Geartronic Eco	1969	110	A6	D	1679	4,8	3,9	4,2	110	A+
D4	1969	140	M6	D	1636	4,5	3,6	3,9	102	A+
D4 Eco	1969	140	M6	D	1636	4,4	3,5	3,8	99	A+
D4 Geartronic	1969	140	A8	D	1701	5,3	3,7	4,3	113	A+
D4 Geartronic Eco	1969	140	A8	D	1701	5,0	3,6	4,1	109	A+
D4 AWD Geartronic	2400	140	A6	D	1746	6,7	4,7	5,4	143	B
D5 Geartronic	1969	165	A8	D	1670	5,4	4,0	4,5	119	A
S60 Cross Country										
T5 AWD Geartronic	1969	180	A8	B	1722	9,8	6,0	7,4	168	C
D3	1969	110	M6	D	1723	4,6	4,0	4,2	111	A+
D3 Geartronic	1969	110	A8	D	1745	5,3	4,2	4,6	120	A+
D4	1969	140	M6	D	1723	4,6	4,0	4,2	111	A+
D4 Geartronic	1969	140	A8	D	1745	5,3	4,2	4,6	120	A+
D4 AWD Geartronic	2400	140	A6	D	1776	6,8	5,1	5,7	149	B
V60										
T2 Geartronic	1498	90	A6	B	1680	7,6	4,9	5,9	138	B
T3	1969	112	M6	B	1674	7,5	4,8	5,8	135	B
T3 Geartronic	1498	112	A6	B	1666	7,6	4,9	5,9	138	B
T4	1969	140	M6	B	1667	7,5	4,8	5,8	135	B
T4 Geartronic	1969	140	A6	B	1676	7,4	4,9	5,8	136	B
T5 Geartronic	1969	180	A8	B	1696	8,6	5,2	6,4	149	B
T6 AWD Geartronic	1969	225	A8	B	1792	9,1	5,8	7,0	163	C
Polestar	1969	270	A8	B	1796	10,8	6,6	8,1	186	D
D2	1969	88	M6	D	1679	4,4	3,6	3,9	104	A+
D2 Eco	1969	88	M6	D	1679	4,4	3,5	3,8	101	A+
D2 Geartronic	1969	88	A6	D	1723	4,9	4,0	4,3	114	A+
D2 Geartronic Eco	1969	88	M6	D	1723	4,8	4,0	4,3	112	A+
D3	1969	110	M6	D	1675	4,5	3,9	4,1	108	A+
D3 Eco	1969	110	M6	D	1675	4,4	3,8	4,0	105	A+
D3 Geartronic	1969	110	A6	D	1723	4,9	4,0	4,3	114	A+
D3 Geartronic Eco	1969	110	A6	D	1723	4,8	4,0	4,3	112	A+
D4	1969	140	M6	D	1691	4,5	3,7	4,0	104	A+
D4 Eco	1969	140	M6	D	1691	4,5	3,7	4,0	101	A+
D4 Geartronic	1969	140	A8	D	1744	5,3	3,9	4,4	116	A+
D4 Geartronic Eco	1969	140	A8	D	1744	5,2	3,8	4,3	112	A+
D4 AWD Geartronic	2400	140	A6	D	1804	6,8	4,8	5,5	146	B
D5 Geartronic	1969	165	A8	D	1731	5,6	4,4	4,8	125	A
D6 TWIN ENGINE Geartronic	2400	162	A6	D/E	2048	-	-	1,8/13,3	48	A+

Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 2017

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Kraftstoff- / Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ -Effizienz	
					Fahrzeug-		kombiniert			
					innerorts	außerorts				[g/km]
Volvo										
V60 Cross Country										
T5 AWD Geartronic	1969	180	A8	B	1776	9,8	6,0	7,4	168	C
D3	1969	110	M6	D	1725	4,6	4,0	4,2	111	A+
D3 Geartronic	1969	110	A8	D	1758	5,3	4,2	4,6	120	A+
D4	1969	140	M6	D	1725	4,6	4,0	4,2	111	A+
D4 Geartronic	1969	140	A8	D	1758	5,3	4,2	4,6	120	A+
D4 AWD Geartronic	2400	140	A6	D	1823	6,8	5,1	5,7	149	B
XC60										
T5 AWD Geartronic	1969	180	A8	B	1880	9,9	6,1	7,5	175	C
T6 AWD Geartronic	1969	225	A8	B	1905	9,9	6,4	7,7	179	C
D3	1969	110	M6	D	1854	4,9	4,2	4,5	117	A+
D3 Geartronic	1969	110	A8	D	1865	5,5	4,3	4,7	124	A+
D4	1969	140	M6	D	1854	4,9	4,2	4,5	117	A+
D4 Geartronic	1969	140	A8	D	1865	5,5	4,3	4,7	124	A+
D4 AWD	2400	140	M6	D	1894	5,9	4,8	5,2	137	A
D4 AWD Geartronic	2400	140	A6	D	1921	6,7	5,1	5,7	149	A
D5 AWD	2400	162	M6	D	1906	5,9	4,8	5,2	137	A
D5 AWD Geartronic	2400	162	A6	D	1915	6,7	5,1	5,7	149	A
S90										
T5 Geartronic	1969	184	A8	B	1807	8,6	5,3	6,5	149	B
T6 AWD Geartronic	1969	235	A8	B	1898	9,5	5,9	7,2	165	B
D3	1969	110	M6	D	1790	5,4	3,9	4,4	115	A+
D3 Geartronic	1969	110	A6	D	1799	5,2	4,0	4,4	115	A+
D4	1969	140	M6	D	1790	5,4	3,9	4,4	116	A+
D4 Geartronic	1969	140	A8	D	1843	5,3	3,9	4,4	116	A+
D4 AWD Geartronic	1969	140	A8	D	1887	5,6	4,2	4,7	124	A+
D5 AWD Geartronic	1969	173	A8	D	1892	5,7	4,3	4,8	127	A+
V90										
T5 Geartronic	1969	184	A8	B	1833	9,0	5,6	6,8	154	B
T6 AWD Geartronic	1969	235	A8	B	1924	9,6	6,1	7,4	169	B
D3	1969	110	M6	D	1833	5,4	4,0	4,5	119	A+
D3 Geartronic	1969	110	A6	D	1832	5,2	4,1	4,5	119	A+
D3 AWD Geartronic	1969	110	A8	D	1915	5,7	4,4	4,9	128	A+
D4	1969	140	M6	D	1841	5,4	4,0	4,5	119	A+
D4 Geartronic	1969	140	A8	D	1868	5,2	4,1	4,5	119	A+
D4 AWD Geartronic	1969	140	A8	D	1913	5,7	4,4	4,9	128	A+
D5 AWD Geartronic	1969	173	A8	D	1933	5,7	4,5	4,9	129	A+
V90 Cross Country										
T5 AWD Geartronic	1969	184	A8	B	1934	9,4	6,3	7,4	169	B
T6 AWD Geartronic	1969	235	A8	B	1954	9,9	6,5	7,7	176	C
D4 AWD	1969	140	M6	D	1920	6,1	4,6	5,1	134	A
D4 AWD Geartronic	1969	140	A8	D	1954	6,2	4,7	5,2	138	A
D5 AWD Geartronic	1969	173	A8	D	1966	6,1	4,9	5,3	139	A
XC90										
T5 AWD (5-Sitzer) Geartronic	1969	184	A8	B	2105	9,5	6,5	7,6	176	B
T5 AWD (7-Sitzer) Geartronic	1969	184	A8	B	2140	9,5	6,5	7,6	176	B
T6 AWD (5-Sitzer) Geartronic	1969	235	A8	B	2124	9,8	7,0	8,0	186	C
T6 AWD (7-Sitzer) Geartronic	1969	235	A8	B	2165	9,8	7,0	8,0	186	C
T8 TWIN ENGINE (7-Sitzer) Geartronic	1969	235	A8	B/E	2319	-	-	2,1/18,2	49	A+
T8 TWIN ENGINE Excellence Geartronic	1969	235	A8	B/E	2394	-	-	2,1/18,2	49	A+
D4 (5-Sitzer) Geartronic	1969	140	A8	D	2050	5,8	4,9	5,2	136	A+
D4 (7-Sitzer) Geartronic	1969	140	A8	D	2085	5,8	4,9	5,2	136	A+
D4 AWD (5-Sitzer) Geartronic	1969	140	A8	D	2130	6,2	5,4	5,7	149	A
D4 AWD (7-Sitzer) Geartronic	1969	140	A8	D	2171	6,2	5,4	5,7	149	A
D5 AWD (5-Sitzer) Geartronic	1969	173	A8	D	2130	6,2	5,4	5,7	149	A
D5 AWD (7-Sitzer) Geartronic	1969	173	A8	D	2171	6,2	5,4	5,7	149	A

C. Die zehn sparsamsten neuen Personenkraftwagenmodelle für jede Antriebstechnologie

Modell	Hubraum	Leistung	Getriebe	Kraftstoff	Fahrzeug- masse	Kraftstoff- Stromverbrauch			CO ₂ -Emission	CO ₂ - Effizienz
	[ccm]	[kW]			[kg]	innerorts	außerorts	kombiniert	[g/km]	
Benzin										
Toyota Prius Hybrid	1798	90	CVT	B	1798	3,3	3,3	3,3	76	A+
Hyundai IONIQ (AE) Hybrid (15 Zoll Felge)	1580	104	DSG6	B	1552	3,4	3,6	3,4	79	A+
Toyota Yaris Hybrid	1498	74	CVT	B	1235	3,3	3,6	3,6	82	A+
Suzuki Celerio 1.0 ECO+ (Start & Stopp)	998	50	M5	B	890	4,1	3,4	3,6	84	A
Toyota C-HR Hybrid	1798	90	CVT	B	1460	4,1	3,5	3,9	87	A+
Citroën C1 VTI 68 S&S (14/15 Rad)	998	51	M5	B	985	4,5	3,4	3,8	88	A
Peugeot 108 e-VTI 68 S&S	998	51	M5	B	985	4,5	3,4	3,8	88	A
Fiat 500 0.9 8V TA S&S Dualogic	875	63	ASG5	B	1015	4,3	3,5	3,8	88	A
Fiat 500C 0.9 TA Cabrio S&S Dualogic	875	63	ASG5	B	1055	4,3	3,5	3,8	88	A
Kia Niro 1.6 GDI Hybrid 16"	1580	104	DSG6	B	1500	3,8	3,9	3,8	88	A+
Diesel										
Peugeot 208 3-Türer BlueHDI 100 S&S	1560	73	M5	D	1286	3,6	2,7	3,0	79	A+
Peugeot 208 5-Türer BlueHDI 100 S&S	1560	73	M5	D	1308	3,6	2,7	3,0	79	A+
Citroën C4 Cactus BlueHDI 100 S&S 82g (16" Rad)	1560	73	M5	D	1264	3,5	2,9	3,1	82	A+
Peugeot 308 Lim. BlueHDI 120 S&S 16" Rad (Active)	1560	88	M6	D	1473	3,5	2,9	3,1	82	A+
Der Ford Fiesta 1,5 3-türig ECONetic,S&S	1499	70	M5	D	1127	3,4	3,0	3,2	82	A+
Der Ford Fiesta 1,5 5-türig ECONetic,S&S	1499	70	M5	D	1136	3,4	3,0	3,2	82	A+
Citroën C3 BlueHDI 75 S&S (15 Rad)	1560	55	M5	D	1244	3,6	2,9	3,2	83	A+
Hyundai i20 (GB) blue 1.1 CRDI (15" Felge)	1120	55	M6	D	1165	3,5	3,0	3,2	84	A+
Peugeot 308 SW BlueHDI 120 S&S 16"-Rad (Active)	1560	88	M6	D	1515	3,6	3,0	3,2	85	A+
Citroën C4 BlueHDI 100 S&S 86g (15/16" Rad)	1560	73	M5	D	1477	3,7	3,1	3,3	86	A+
Renault Mégane 5-Türer ENERGY dCI 110 ECO2	1461	81	M6	D	1280	3,6	3,2	3,3	86	A+
Erdgas (L/H) / Flüssiggas (F)										
Volkswagen Der neue eco up!	999	50	M5	H/L	1033	3,7	2,5	2,9	82	A
Škoda Citigo 1,0i CNG	999	50	M5	H/L	1033	3,7	2,6	2,9	82	A
Seat Mii 1,0 Ecofuel Start&Stop (CNG)	999	50	M5	L	1031	3,7	2,5	2,9	83	A
Fiat Panda 0.9 8V TA Natural Power 4x2	875	59	M5	L	1155	3,9	2,6	3,1	85	A+
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron Rad 16" RoWi	1395	81	DSG7	H/L	1355	4,2	2,7	3,3	89	A+
Opel Karl 1,0 LPG ecoFLEX (RG A)*	999	54	M5	F	1025	7,0	4,6	5,5	89	A
Škoda Oktavia Lim. 1.4i CNG (im Gasbetrieb)	1395	81	M6	H/L	1394	4,5	2,9	3,5	94	A+
Volkswagen Der neue Golf 1,4 TGI BlueMotion	1395	81	DSG7	H/L	1336	4,4	3,1	3,5	95	A+
Volkswagen Der neue Golf Variant 1,4 TGI BlueMotion	1395	81	DSG7	H/L	1391	4,4	3,1	3,5	95	A+
Opel Karl Rocks 1,0 LPG ecoFLEX (RG A)	999	54	M5	F	1025	7,1	5,2	5,9	95	B
Strom										
Hyundai IONIQ (AE) Elektro		88	FÜ	E	1550			11,5	0	A+
Volkswagen Der e-up!		60	FÜ	E	1229			11,7	0	A+
Mitsubishi Electric Vehicle (I-MIEV)		49	FÜ	E	1160			12,5	0	A+
BMW i3 94 Ah		125	FÜ	E	1320			12,6	0	A+
Citroën C-Zero		49	FÜ	E	1156			12,6	0	A+
Peugeot iOn		49	FÜ	E	1140			12,6	0	A+
Volkswagen Der e-Golf		100	FÜ	E	1615			12,7	0	A+
smart fortwo coupé Baureihe 453 60 kW electric drive		60	FÜ	E	1085			12,9	0	A+
smart fortour coupé Baureihe 453 60 kW electric drive		60	FÜ	E	1200			13,1	0	A+
Renault Zoe R240		65	FÜ	E	1502			13,3	0	A+
Hybrid (extern aufladbar)										
BMW i3 94 Ah (Range Extender)	647	125	FÜ	B/E	1440			0,6/11,3	12	A+
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron Rad 16"	1395	150	DSG6	B/E	1615			1,6/11,4	36	A+
Volkswagen Der neue Golf GTE (min.)	1395	150	DSG7	B/E	1615			1,6/11,4	36	A+
Kia Optima 2.0 GDI Plug-in Hybrid	1999	151	A6	B/E	1850			1,6/12,2	37	A+
Volkswagen Der Passat GTE (min.)	1395	160	DSG6	B/E	1722			1,7/12,5	38	A+
Volkswagen Der Passat Variant GTE (min)	1395	160	DSG6	B/E	1735			1,7/12,7	38	A+
Mitsubishi Outlander CW0 2,0 16-V Plug-in Hybrid	1998	149	FÜ	B/E	1982			1,7/13,4	41	A+
BMW 3er Limousine 330e iPerformance	1998	135	A8	B/E	1735			1,9/11,0	44	A+
BMW 740e iPerformance (Serienrad)	1998	190	A8	B/E	1975			2,0/12,5	45	A+
BMW 740Le iPerformance (Serienrad)	1998	190	A8	B/E	2015			2,0/12,6	45	A+
Wasserstoff										
Toyota Mirai		113	CVT	H ₂	1925	0,7	0,8	0,8	0	A+
Hyundai ix-35 FUEL CELL		136	FÜ	H ₂	1835	0,9	1,0	1,0	0	A+

AKTUELL.
PRÄZISE.
PREISWERT.

SilverDAT®

Immer up to DATe!

SilverDAT® bietet Ihnen alle Informationen aus einer Hand und ist damit ein unentbehrliches Hilfsmittel zum traditionell günstigen Preis.

Fahrzeugidentifikation über die Fahrgestellnummer (VIN-Abfragen)
Reparaturkostenkalkulationen
Gebrauchtfahrzeuggewertungen
Restwertprognosen für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge
Kommunikation mit Versicherungen
Datenaustausch über Schnittstellen

FAIRGARAGE BRINGT SIE ZUSAMMEN



Werkstatt finden und
Reparaturen online buchen
Einfach. Schnell. Mobil.

UNTER
www.fairgarage.de
ODER ALS APP



DAT GROUP PRÄSENTIERT:

FAIRGARAGE

AUTOSERVICE - EMPFOHLEN VOM DEUTSCHEN KFZ-GEWERBE



Für iOS



Für Android